

AirSupply

Guía de aprendizaje para usuarios



Colaboración OTD Julio 2025

© SupplyOn AG



Índice

Índice c	le tablas	4
Índice c	le figuras	4
Índice c	le abreviaturas	4
Preámb	ulo	5
1	Conceptos generales	7
1.1	Definición	7
1.2	Descripción general del proceso Colaboración OTD	8
1.2.1	El proceso de recepción de mercancías activa el cambio de estado a «RECEIVED»	8
1.2.2	El proceso de actualización del pedido de compra activa el cambio de estado a «RECEIVI	ED».9
1.2.3	Proceso Colaboración OTD	10
1.3	Principios de Colaboración OTD	11
1.3.1	Definición de colaboración	11
1.3.2	Modelos de colaboración y descripción general de los estados	11
1.4	KPI de OTD	13
2	Ciclo de colaboración OTD y KPI	14
2.1	Creación inicial de líneas de OTD	14
2.1.1	Generación de líneas de OTD	14
2.1.2	Determinación inicial de la clasificación de OTD	14
2.1.2.1	Caso estándar	15
2.1.2.2	Caso ampliado	18
2.1.3	Publicación de líneas de OTD	24
2.1.4	Actualización de línea de OTD	24
2.2	Ciclo de colaboración OTD y flujo de trabajo	25
2.2.1	Periodos de colaboración	25
2.2.2	Acciones del proveedor en el estado de colaboración general «NEW»	27
2.2.2.1	El proveedor acepta	28
2.2.2.2	El proveedor rechaza	29
2.2.2.3	El proveedor no responde	30
2.2.3	Acciones del cliente en el estado de colaboración general «OPEN»	31
2.2.3.1	El cliente acepta	32
2.2.3.2	El cliente rechaza	33
2.2.3.3	El cliente no responde	34
2.2.4	Acciones en el estado de colaboración general «CLOSED»	35
2.2.4.1	El cliente reabre	36
2.2.5	Acciones en el estado de colaboración general «REOPEN»	36
2.3	Descripción general de los KPI	37
2.3.1	OTD pre-colaboración	37



2.3.2	OTD post-colaboración	37
2.3.3	Colaborado Proveedor	38
2.3.4	Rechazada por el proveedor	38
2.3.5	Colaborado Cliente	38
2.3.6	«Early» y «very early» post colaboración	39
2.3.7	Colaborar durante 6 meses continuos	39
2.3.8	Porcentaje de líneas OTD excluidas de los indicadores KPI	40
2.3.9	Porcentaje global de líneas OTD excluidas de los indicadores KPI	40
2.3.10	KPI adicionales	40
3	Administración de OTD en AirSupply	42
3.1	Derechos y permisos	42
3.2	Descripción de las pantallas de OTD	43
3.2.1	Pantalla "Colaboración OTD"	43
3.2.2	Pantalla «Resultados OTD KPI»	46
3.2.3	Pantalla «OTD Todas las Líneas»	48
3.3	Generación y publicación de líneas de OTD	49
3.4	Colaboración OTD	52
3.4.1	Visualización de la fecha final de colaboración	52
3.4.2	Colaboración por el proveedor	54
3.4.2.1	Primer escenario: El proveedor acepta	55
3.4.2.2	Segundo escenario: El proveedor rechaza	57
3.4.3	Colaboración por el cliente	60
3.4.3.1	Primer escenario: El cliente acepta	61
3.4.3.2	Segundo escenario: El cliente rechaza	63
3.4.3.3	Tercer escenario: El cliente reabre	65
3.5	Acceso y búsqueda de datos	67
3.6	Descargar una línea de OTD	70
3.7	Enviar una línea de OTD/KPI a través de correo electrónico	72
3.8	Filtrar resultados OTD KPI	74
3.9	Descargar resultados OTD KPI	75
4	Conclusión	76
5	Apéndice	77
5.1	Tablas de descripción	77
5.1.1	Tabla «Colaboración OTD»	77
5.1.2	Tabla «Resultados OTD KPI»	84
5.2	Documentos de referencia	86



Índice de tablas

Tabla 1: Distintos estados e indicadores dentro del proceso de colaboración OTD	12
Tabla 2: Ejemplo de calendario de colaboración	25
Tabla 3: Estados tras la aceptación del proveedor	28
Tabla 4: Estados tras el rechazo del proveedor	29
Tabla 5: Estados si el proveedor no responde (autoaceptación)	30
Tabla 6: Estados tras la aceptación del cliente	32
Tabla 7: Estados tras el rechazo del cliente	33
Tabla 8: Estados si el cliente no responde (autoaceptación)	34

Índice de figuras

Figura 1: Descripción general de los módulos	5
Figura 2: Proceso de recepción de mercancías	8
Figura 3: Proceso de actualización del pedido de compra	9
Figura 4: Ciclo de colaboración OTD	.11
Figura 5: Diferentes clasificaciones para el caso estándar	.15
Figura 6: Determinación de las clasificaciones para el caso estándar	.15
Figura 7: Diferentes clasificaciones para el caso ampliado	.18
Figura 8: Determinación de las clasificaciones para el caso ampliado	.19

Índice de abreviaturas

NMC	Número de material del cliente
AE	Aviso de expedición
GAD	Fecha de llegada de las mercancías
GUI	Interfaz gráfica de usuario
kB	Kilobyte
KPI	Indicador de rendimiento clave
M2M	Máquina a máquina
NCR	Nueva solicitud de concesión
PDF	Formato de documento imprimible
OC	Orden de compra
RD	Última fecha solicitada acordada
NMP	Número de material del proveedor



Preámbulo

La guía de formación de AirSupply tiene carácter genérico y el proveedor debe cumplir las especificaciones y el alcance del cliente. Existe un documento «Matriz de cliente» que el proveedor debe tener presente.

<u>Contacto:</u> Mailto: AirSupply-Support@SupplyOn.com Alemania: 0800. 78 77 59 66 Internacional: +800. 78 77 59 66 EE. UU./Canadá: 1.866. 787.7596 China: 10800. 7490127 o 10800. 4900114 México: 01.800. 123.3231 Formación: www.supplyon.com/es/training

La guía de formación de usuario de AirSupply consta de 13 módulos, una matriz de cliente y un libro de ejercicios. Este módulo está dedicado a la Colaboración OTD



Figura 1: Descripción general de los módulos



Objetivos del módulo Colaboración OTD

El módulo de formación «Colaboración OTD (Entrega a tiempo)» describe la forma de crear una línea de OTD, las acciones requeridas por parte del cliente y del proveedor para reaccionar y colaborar en los diferentes estados y los indicadores clave de rendimiento resultantes de la colaboración.

Este módulo explica también las siguientes acciones:

- Colaborar como proveedor y cliente
- Descargar datos de OTD
- Enviar líneas de OTD a través de correo electrónico
- Filtrar resultados de KPI de OTD
- Descargar KPI de OTD

Al final de este módulo, el apéndice contiene:

- Las tablas correspondientes a las pantallas de OTD en AirSupply con el nombre y la descripción de cada columna.
- La lista de documentos de referencia (mediante la convención de nomenclatura [RD, número del documento de referencia, Título]; p. ej., [RD11, Concesión]).



1 Conceptos generales

1.1 Definición

El proceso de colaboración OTD se ha diseñado para facilitar la comunicación de resultados de rendimiento entre el cliente y el proveedor con el objetivo de mejorar el rendimiento global, especialmente en torno a la puntualidad de las entregas.

- El objetivo de este módulo de AirSupply, en función de los datos de entrega, es:
- Acordar las medidas de rendimiento
- Eliminar las controversias en relación al rendimiento real
- Mejorar el rendimiento de las entregas
- Formalizar un proceso para mejorar la precisión de los datos
- Proporcionar una única interfaz a los proveedores

Este proceso incluye la colaboración entre el cliente y el proveedor a través de la plataforma de AirSupply para identificar las responsabilidades y las causas originales de las entregas que no se realizan a tiempo.



1.2 Descripción general del proceso Colaboración OTD

El desencadenante de la generación de una línea de OTD, es decir, el punto de partida del proceso Colaboración OTD en su conjunto, es el cambio de estado de un reparto OC a «RECEIVED». Este cambio de estado puede producirse de dos formas. A través del proceso de recepción de mercancías o a través del proceso de actualización del pedido de compra por parte del cliente.

1.2.1 El proceso de recepción de mercancías activa el cambio de estado a «RECEIVED».

El siguiente diagrama ilustra los pasos principales del proceso de recepción de mercancías dentro de la herramienta AirSupply como desencadenante del cambio del estado del pedido de compra a «RECEIVED» y la posterior generación de la línea de OTD:





En el proceso de recepción de mercancías, primero tiene lugar la recepción física, por ejemplo en el almacén del cliente. A continuación, se crea el mensaje de recepción de mercancías en el sistema ERP del cliente y se envía a AirSupply. Si la cantidad de mercancías recibidas es igual a la cantidad solicitada, el pedido de compra en AirSupply cambia al estado «RECEIVED». Este es el desencadenante del primer paso del proceso Colaboración OTD, la generación de una línea de OTD. Para obtener una descripción completa del proceso Colaboración OTD, consulte el capítulo 1.2.3.

Nota: Si el estado del pedido de compra no es «RECEIVED», sino por ejemplo «PARTIALLY RECEIVED», no se generará una línea de OTD.



1.2.2 El proceso de actualización del pedido de compra activa el cambio de estado a «RECEIVED»

El siguiente diagrama ilustra los pasos principales del proceso de actualización del pedido de compra dentro de la herramienta AirSupply como desencadenante del cambio del estado del pedido de compra a «RECEIVED» y la posterior generación de la línea de OTD:



Figura 3: Proceso de actualización del pedido de compra

Se crea un mensaje de actualización del pedido de compra con el indicador de entrega final en el sistema ERP del cliente y se envía a AirSupply. A continuación, se publica el estado del pedido de compra «RECEIVED» en la aplicación AirSupply. Este es el desencadenante del primer paso del proceso Colaboración OTD, la generación de una línea de OTD. Este proceso es independiente de la cantidad real de mercancías recibidas. Por ejemplo, es posible que la cantidad real de mercancías recibidas no sea igual a la cantidad solicitada; sin embargo, en este caso el estado del pedido de compra cambia a «RECEIVED» debido al indicador de entrega final.

Para obtener una descripción completa del proceso Colaboración OTD, consulte el siguiente capítulo.

Nota: El cliente también puede enviar el indicador de entrega final en un mensaje de recepción de mercancías.



1.2.3 Proceso Colaboración OTD

En el siguiente diagrama se muestran los pasos principales de todo el proceso Colaboración OTD en la herramienta AirSupply:



En primer lugar se genera una línea de OTD en cuanto el reparto OC tiene el estado «RECEIVED» (•). A continuación el sistema calcula automáticamente la clasificación inicial (•2). Si la clasificación queda fuera del plazo de entrega a tiempo, es decir «(Very) Early» o «(Very) Late», se genera la línea de OTD en una pantalla de OTD específica (•). Una vez publicada esta información en AirSupply, el proveedor y el cliente pueden colaborar en los resultados de OTD e indicar las causas y pruebas de la entrega no puntual (•). Esta colaboración es posible solo en un determinado plazo de tiempo tras la publicación. Asimismo, AirSupply calcula automáticamente los principales KPI para las líneas de OTD agregadas (•). El resultado se muestra en una pantalla específica con todos los KPI agregados.



1.3 Principios de Colaboración OTD

1.3.1 Definición de colaboración

El término «colaboración» en referencia al módulo Colaboración OTD se utiliza para ilustrar la relación entre un cliente y un proveedor, y es el método que les permite intercambiar información y las causas de una entrega no puntual, es decir, una entrega que se ha adelantado o atrasado.

En todos los casos, la colaboración se lleva a cabo en función de los diferentes estados de una línea de OTD en AirSupply. El estado principal es el estado de colaboración general, de la siguiente forma:

- Estado de colaboración general NEW: se requiere una acción por parte del proveedor
- Estado de colaboración general OPEN: se requiere una acción por parte del cliente
- Estado de colaboración general CLOSED: estado final, no requiere ninguna acción (salvo si el cliente lo reabre)
- Estado de colaboración general REOPEN: se requiere una acción por parte del proveedor

1.3.2 Modelos de colaboración y descripción general de los estados

Los distintos pasos de colaboración y el estado se resumen en el siguiente gráfico:



Figura 4: Ciclo de colaboración OTD



En la siguiente tabla se explican los distintos tipos de estado del proveedor y del cliente y los indicadores relacionados con el ciclo de colaboración OTD:

Estado Colab.	Indica el estado total de la línea. NEW : la línea de OTD se ha publicado, pero todavía no ha tenido lugar una colaboración. OPEN : colaboración en curso (el proveedor ha iniciado la colaboración, que todavía no ha concluido).
General	CLOSED : el ciclo de colaboración se ha cerrado tanto para el proveedor como para el cliente. El cliente puede reabrir la colaboración (en un plazo de 60 días; véase la descripción de reapertura por parte del cliente más abajo).
	REOPEN : la linea de OTD se ha reabierto (acción solo posible por parte del cliente).
Clasificación	Indica el rendimiento de entrega del proveedor, calculado por AirSupply en función de ajustes definidos para las clasificaciones. Empieza con la clasificación inicial. Los valores posibles son very early, early, late, very late y on time .
	Valores posibles:
	OPEN: el proveedor puede colaborar.
Estado Colab. Proveedor	ACCEPTED: la línea ya ha sido aceptada bien por la colaboración del proveedor bien mediante autoaceptación. El proveedor no puede realizar ninguna acción.
	REJECTED : la línea ha sido rechazada por el proveedor. El proveedor no puede realizar ninguna acción adicional.
	Valores posibles:
	NEW : el cliente espera a que finalice la colaboración del proveedor. El cliente no puede realizar ninguna acción.
Ectado Colob	OPEN: el cliente puede colaborar.
Estado Colab. Cliente	ACCEPTED: la línea ha sido aceptada bien por la colaboración del cliente bien mediante autoaceptación. La línea está cerrada. No es posible ninguna acción (excepto reabrirla).
	REJECTED : la línea ha sido rechazada por el cliente. La línea está cerrada. No es posible ninguna acción (excepto reabrirla).
Colaborado Proveedor	Indica si el proveedor ha colaborado en esta línea (indicador, SÍ o NO).
Colaborado Cliente	Indica si el cliente ha colaborado en esta línea (indicador, SÍ o NO).
Puntuación para cálculo de KPI	Determina si la línea de OTD deberá considerarse para el cálculo de KPI (indicador, SÍ o NO).
	Derivado de la combinación «Colaborado Proveedor» y «Colaborado Cliente». Indica la última parte que ha colaborado. Reglas:
Estado	El estado general es NEW o REOPEN (sin colaboración del proveedor ni autoaceptación) → NEW
Administracion OTD	Ni el proveedor ni el cliente han colaborado y la línea se cierra (autoaceptación del proveedor) → No colaboración
	El proveedor ha colaborado, pero no el cliente \rightarrow Colaborado Proveedor
	El cliente ha colaborado → Colaborado Cliente

Tabla 1: Distintos estados e indicadores dentro del proceso de colaboración OTD



1.4 KPI de OTD

Los indicadores de rendimiento clave evalúan principalmente el rendimiento de las entregas del proveedor. Los KPI son el resultado de la colaboración y se calculan sobre la base de diferentes clasificaciones, estados e indicadores disponibles en cada línea de OTD. El plazo de tiempo considerado para el cálculo del KPI se denomina «horizonte». El horizonte abarca siempre un mes natural completo y suma varios niveles de la empresa del cliente y el proveedor. Las líneas de OTD se agrupan en un horizonte H si la última «fecha solicitada acordada» procedente del reparto OC se incluye en el mes natural H.

El cálculo del KPI se realiza diariamente para reflejar los cambios en las líneas de OTD de los KPI agregados.

El cálculo de OTD comprende el cálculo de los KPI de OTD básicos (porcentaje de entregas a tiempo antes o después de la colaboración), pero también las magnitudes correspondientes al comportamiento de colaboración del proveedor y del cliente. Asimismo, el cálculo del KPI incluye el recuento de magnitudes del conjunto de datos de OTD y repartos OC. El cálculo del KPI no se basa únicamente en las líneas publicadas, sino también en datos no visibles en la aplicación.



2 Ciclo de colaboración OTD y KPI

2.1 Creación inicial de líneas de OTD

Para la creación de una línea de OTD, se deben cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, debe haberse generado la línea de OTD y haberse asignado una clasificación. Por último, la línea de OTD debe haberse publicado.

2.1.1 Generación de líneas de OTD

La generación de datos de OTD se basa siempre en el reparto OC de AirSupply.

Una línea de OTD se genera si se cumplen los siguientes requisitos:

- Primer requisito:
 - El cliente envía un mensaje de recepción de mercancías para indicar que el reparto OC se ha recibido en su totalidad o...
 - El cliente envía una actualización del pedido de compra con el indicador de entrega final con una fecha de recepción de las mercancías.
- Segundo requisito:
 - El reparto OC es marcado por el cliente como pertinente para OTD. El proveedor no puede comprobar en ninguna pantalla de pedido de compra si es (o será) pertinente para OTD en AirSupply.

Por lo tanto, solo se generará un reparto OC totalmente recibido que resulte pertinente para OTD. Estas líneas de OTD se agrupan en distintos horizontes que representan un mes natural.

2.1.2 Determinación inicial de la clasificación de OTD

Con la generación de una línea de OTD, se determina la clasificación inicial de la línea mediante ajustes de la definición «On Time».

Para determinar la clasificación de OTD se comparan estos dos valores:

- La fecha esperada de llegada de las mercancías (fecha de entrega): la última fecha solicitada acordada a partir del reparto OC (abreviatura RD).
- La fecha real de llegada de las mercancías: este valor se extrae del último mensaje recibido, que indica la recepción de las mercancías físicas (abreviatura GAD)

Nota: Si el cliente no comunica la fecha de llegada de las mercancías en el mensaje de recepción de mercancías o de actualización del pedido de compra, no se generará ninguna línea de OTD porque no se puede determinar una clasificación.

Los ajustes de las clasificaciones dependen siempre del cliente.



2.1.2.1 Caso estándar

En un caso estándar, hay tres clasificaciones diferentes:

- Early
- On Time
- Late



Figura 5: Diferentes clasificaciones para el caso estándar

Nota: Las clasificaciones «Very early» y «Very late» se describen en el capítulo 2.1.2.2.

- RD Última fecha solicitada acordada ("Last agreed requested date")
- GAD Fecha de llegada de las mercancías ("Goods arrival date")
- OF Valor para On Time desde ("*Value for On Time from*")
- OT Valor para On Time à (*"Value for On Time to"*)



Figura 6: Determinación de las clasificaciones para el caso estándar

Ejemplo

El ajuste se realizará para el periodo comprendido entre «On time desde» y «On Time à».

RD	Última fecha solicitada acordad	da	21.01
OF	Valor para On Time desde		3 días
ОТ	Valor para On Time à	2 días	

Early si GAD coincide con o es anterior a RD - OF	21.01 – 3 días
= Early si FLM coincide con o es anterior al	18.01
On Time si GAD es posterior a RD - OF	21.01 – 3 días
Y si coincide con o es anterior a RD + OT	21.01 + 2 días
= On Time si FLM está comprendido entre el	19.01 y el 23.01
Late si GAD es posterior a RD + OT	21.01 + 2 días
= Late si GAD es posterior al	23.01 (desde el 24.01 en adelante)





En la aplicación AirSupply, estos plazos se muestran en la pantalla «Colaboración OTD». En la siguiente captura de pantalla, se pueden ver las columnas *«Temprano»* (1), *«Última fecha solicitada acordada»* (3) *y «Tarde»* (2) para clasificar al pasar el ratón por encima. Consulte el capítulo 3.2.1 para saber cómo acceder a esta pantalla.

A	ctivo	1	🖌 igual a		Yerdadero 👻	🗶 Añadir li	nea l'Eliminar tinea		2	Mis perfiles de búsc	lueda	0
1	Buscar	Reiniciar								Supplyon Der. Sear	cn T	Gestionar *
C	olaboración C	TD	Resultados	OTD KPI Lac	lasificación es EARLY si l	a fecha de llegada de las	mercancias es igual o a	anterior a esta fecha.		La clasificaci llegada de las posterior a e	on es LATE si la fe i mercancias es sta fecha.	cha de
0T	D Guide	*	Ordenado por	Horizonte del Ki	9 Gestionar +			0	2	3 /	Restablecer to	dos los filtros
	OC.		Linea OC	Repart	Fecha Llegada Mer	Clasificación inicial	Clasificación seg	Temprano	Ultima fecha solicitada acorda.	Tarde	Estado Colab. G	ieneral Muy
1	TNA-AirbDEF-	3-2025	00050	0001	10.07.2025 15:46:23	VERY LATE	VERYLATE	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
1	TNA-AirbDEF-	3-2025	00010	0001	16.04,2025 15:46:23	VERY EARLY	ON TIME	06.06,2025 23	13.06.2025 23:59:59	22.06.2025 2	CLOSED	29.
1	TNA-AirbDEF-	3-2025	00010	0001	21.04.2025 10:19:54	VERY EARLY	VERY EARLY	16.06.2025 23:	18.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
3	TNA-DTODEM	-2025	00020	0001	02.07.2025 12:16:19	VERY LATE	ON TIME	29.05.2025 23	03.08.2025 11:30:00	05.06.2025 2	CLOSED	12.0
3	TNA-OTODEM	-2025	00020	1000	02.07.2025 12:19:05	VERY LATE	VERY LATE	28.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
3	TNA-OTDDEM	-2025	00020	0001	02.07.2025 12:23:16	VERY LATE	VERYLATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
3	TNA-AirbDEF-	3-2025	00030	0001	24.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	25.04.2025 23	01.05.2025 23:59:59	05.05.2025 2	CLOSED	12.0
3	TNA-AirbDEF-	3-2025	00040	0001	29.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	28.04.2025 23	02.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.6
3	TNA-AirbDEF-	3-2025	00050	0001	03.06.2025 11:21:40	VERY LATE	ON TIME	28.04.2025 23	03.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
1	TNA-AirbDEF-	3-2025	00010	0001	16.04.2025 16:36:05	VERY EARLY	VERY EARLY	29.04.2025 23	05.05.2025 23:59:59	07.05.2025 2	NEW	14.0
E	TNA-AirbDEF-	3-2025	00020	0001	30.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.
1	TNA-AirbDEF-	3-2025	00030	1000	12.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERYLATE	15.04.2025 23:	19.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.
3	TNA-AirbDEF-	3-2025	00040	0001	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERYLATE	15.04.2025 23:	20.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.
1	TNA-AirbDEF-	3-2025	00050	0001	22,05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERYLATE	16.04.2025 23;	21.04.2025 23:59:59	23.04.2025 2	REOPEN	01.0
1	TNA-AirbDEF-	3-2025	00010	0001	29.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	14.04.202523:	17.04.2025 23:59:59	21.04.2025 2	CLOSED	28.
(•	4 62							

Nota: La fecha solicitada del mensaje de pedido de compra se almacena normalmente en AirSupply con la hora 23:59:59 como se describe en este ejemplo. (Excepto en los casos en los que el cliente indique la hora exacta)



Primer ejemplo



Fecha de llegada de las mercancías (GAD) = 20.01.

En este ejemplo la fecha de llegada de las mercancías se sitúa dentro del plazo de entrega a tiempo. La clasificación inicial será «On Time».

Esta línea de OTD no se mostrará nunca en la aplicación (consulte los detalles en el capítulo 2.1.3).

 16.01
 17.01.
 18.01.
 19.01.
 20.01.
 21.01.
 22.01.
 23.01.
 24.01.
 25.01.
 26.01.

 OF = 3 OT = 2 OT = 2 DT = 2 D

Segundo ejemplo: Fecha de llegada de las mercancías (GAD) = 24.01.

En este ejemplo la fecha de llegada de las mercancías es posterior al 23.01.



Activo		× inus	la	Verdadero	× Aña	dir linea İ Eliminar linea			Mis perfiles de búso	jueda	
Buscar	Reinici	ar ingut		1010000	and a second				Supplyon Def. Sear	ch 👻	Gestionar •
Colabor	ación OTD	Resul	tados OTD KPI	OTD Todas las Líne	as						
OTD Guid	e 🗸	Ordena	ado por Horizonte del	KPI Gestionar +						Restablecer to	ados los filtros
OC		Line	a OC Repart	Fecha Llegada Mer	Clasificación inic	cial Clasificación seg 🕶	Temprano	Última fecha solicitada acorda.	Tarde	Estado Colab. G	Jeneral Muy
TNA-A	AirbDEF-G-2025		50 0001	10.07.2025 15:46:23	VERY LATE	VERY LATE	10.06.2025 23:	17.08.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
TNA-A	AirbOEF-G-2025	0001	0 0001	16.04.2025 15:46:23	VERY EARLY	ON TIME	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	22.06.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-A	ArbDEF-G-2025		0 0001	21.04.2025 10:19:54	VERYEARLY	VERY EARLY	16.06.2025 23:	18.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
TNA-C	TDDEMO-2025	0000	20 0001	02.07.2 12:16:19	VERZATE	ON TIME	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	CLOSED	12.0
TNA-C	TODEMO-2025	0003	20 0001	24.01.2025 12:19:05	LATE	LATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
TNA-C	TODEMO-2025	0000	20 0001	02.07.2025 12:23:16	VERY LATE	VERY LATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
TNA-	AirbDEF-G-2025		50 0001	24.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	25.04.2025 23	01.05.2025 23:59:59	05.05.2025 2	CLOSED	12.0
TNA-A	AirbDEF-G-2025	0004	40 0001	29.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	28.04.2025 23	02.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
TNA-A	AirbOEF-G-2025	0008	50 0001	03.06.2025 11:21:40	VERY LATE	ON TIME	28.04.2025 23	03.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
TNA-	AirbDEF-G-2025	0001	0 0001	18.04.2025 16:38:05	VERY EARLY	VERY EARLY	29.04.2025 23	05.05.2025 23:59:59	07.05.2025 2	NEW	14.0
TNA-	VirbOEF-0-2025	0003	20 0001	30.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-	NirbDEF-G-2025	0003	30 0001	12.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	19.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-A	AirbDEF-G-2025	0004	40 0001	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	20.04.2025 23:59:59	22,04.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-A	VirbDEF-G-2028	0008	50 0001	22.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	16.04.2025 23:	21.04.2025 23:59:59	23.04.2025 2	REOPEN	01.0
] TNA-/	AirbOEF-G-2025	0001	0001	29.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	14.04.2025 23:	17.04.2025 23:59:59	21.04.2025.2	CLOSED	28.0
Atrás	Enviar correo	electrónico	o Descargar +	Aceptar Rechazar							

Fecha de llegada de las mercancías el 24.01

2 La clasificación inicial es «LATE».

2.1.2.2 Caso ampliado

En función de los ajustes del cliente, en un caso ampliado, hay hasta 5 clasificaciones posibles:

- Very early
- Early
- On Time
- Late
- Very Late

Very Early	Early	On Time	Late	Very Late	

Figura 7: Diferentes clasificaciones para el caso ampliado

- RD Última fecha solicitada acordada
- GAD Fecha de llegada de las mercancías
- E Valor para Early
- OF Valor para On Time desde
- OT Valor para On Time à
- L Valor para Late



RD - (0	DF + E) RD	OF RD	RD + OT	RD + (OT	+ L)	
Very Farly	Farly	On Time		Late	Vervlate	
Very Euriy	• OF + E		от	T+L		

Figura 8: Determinación de las clasificaciones para el caso ampliado

Ejemplo

El ajuste se realizará para los plazos «On time desde», «On Time à», «Early» y «Late».

RD	Última fecha solicitada acord	ada	21.01			
E	Valor para Early		7 días			
OF	Valor para On Time desde		3 días			
ОТ	Valor para On Time à	2 días				
L	Valor para Late	5 días				
Vorv	Early si El M coincide con o el	anterior a				
E)		s antenor a		21.01 – (3 + 7 días)		
= Ver	y Early si FLM coincide con c	es anterio	or al	11.01		
Early	si GAD coincide con o es ante	erior a RD -	• OF	21.01 – 3 días		
Y si e	es posterior a RD – (OF + E)	21.01 – (3 + 7 días)				
= Ear	ly si GAD está comprendida o		12.11 y el 18.11.			
On T	ime si GAD es posterior a RD	- OF		21.01 – 3 días		
Y si c	oincide con o es anterior a RD	+ OT		21.01 + 2 días		
= On	Time si GAD está comprendi	da entre e	I	19.01 y el 23.01		
Late	si GAD es posterior a RD + OT	_		21.01 + 2 días		
Y si c	oincide con o es anterior a RD	21.01 + (2 + 5 días)				
= Lat	e si GAD está comprendida e	24.01 y el 28.01.				
Very	Late si GAD es posterior a RD) + (OT + L)	21.01 + (2 + 5 días)		
= Lat	e si FLM es posterior al		28.01 (desde el 29.01 en adelante)			





En la aplicación AirSupply, estos plazos se muestran en la pantalla «Colaboración OTD». En la siguiente captura de pantalla, puede ver las columnas «*Muy temprano»* (④), «*Temprano»* (①), «Última fecha solicitada acordada» (⑤), «*Tarde»* (ⓒ) y «*Muy tarde»* (⑤) para las clasificaciones al pasar el ratón por encima. Consulte el capítulo 3.2.1 para saber cómo acceder a esta pantalla.

Activo		/ igual a		✓ Verdadero	✓ Añadir li	nea Eliminar línea			Mis perfiles de búso	jueda	
Duran	Deteteter	1							Supplyon Def. Sear	ch 🍸 Ge	stionar •
Buscar	Reiniciar		La	a clasificación es EARLY	si la fecha de llegada de	las mercancías es igual (anterior a esta fech	 La clasificación es VERY L esta fecha. 	ATE si la fecha de llega	da de las mercancias e	s posterior a
Colaboració	n OTD	Re La clasific	ación es VERY EA	RLY si la fecha de llegad	a de las mercancías es iç	jual o anterior a esta fec	na.	sificación es LATE si la fecha de lleç	gada de las mercancías	es posterior a esta fe	ha.
OTD Guide	~	Ordenado por	r Horizonte del KP	Gestionar				3	2	Rest 5 cer todos	los filtros
00		Linea OC	Repart	Fecha Llegada Mer	Clasificación inicial	Muy temprano	Temprano	Última fecha solicitada acorda	Tarde	Muy tarde	Clasificac
TNA-AirbD	EF-G-2025	00050	0001	10.07.2025 15:46:23	VERY LATE	30.05.2025 23:59	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	01.07.2025 23:59:	VERY LAT
TNA-AirbD	EF-G-2025	00010	0001	16.04.2025 15:46:23	VERY EARLY	28.05.2025 23:59	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	22.06.2025 2	29.06.2025 23:59	ON TIME
TNA-AirbD	EF-G-2025	00010	0001	21.04.2025 10:19:54	VERY EARLY	05.06.2025 23:59	16.06.2025 23:	18.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	01.07.2025 23:59:	VERY EAR
TNA-OTDD	EMO-2025	00020	0001	02.07.2025 12:16:19	VERY LATE	20.05.2025 23:59	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	12.06.2025 23:59:	ON TIME
TNA-OTDD	EMO-2025	00020	0001	02.07.2025 12:19:05	VERY LATE	20.05.2025 23:59	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	12.06.2025 23:59:	VERY LAT
TNA-OTDD	EMO-2025	00020	0001	02.07.2025 12:23:16	VERY LATE	20.05.2025 23:59	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	12.06.2025 23:59:	VERY LAT
TNA-AirbD	EF-G-2025	00030	0001	24.05.2025 11:21:40	VERY LATE	16.04.2025 23:59:	25.04.2025 23	01.05.2025 23:59:59	05.05.2025 2	12.05.2025 23:59:	VERY LAT
TNA-AirbD	EF-G-2025	00040	0001	29.05.2025 11:21:40	VERY LATE	17.04.2025 23:59:	28.04.2025 23	02.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	13.05.2025 23:59:	VERY LAT
TNA-AirbD	EF-G-2025	00050	0001	03.06.2025 11:21:40	VERY LATE	17.04.2025 23:59:	28.04.2025 23	03.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	13.05.2025 23:59:	ON TIME
TNA-AirbD	EF-G-2025	00010	0001	16.04.2025 16:36:05	VERY EARLY	18.04.2025 23:59:	29.04.2025 23	05.05.2025 23:59:59	07.05.2025 2	14.05.2025 23:59:	VERY EAR
TNA-AirbD	EF-G-2025	00020	0001	30.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	04.04.2025 23:59	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	29.04.2025 23:59	VERY EAR
TNA-AirbD	EF-G-2025	00030	0001	12.05.2025 11:02:30	VERY LATE	04.04.2025 23:59	15.04.2025 23:	19.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	29.04.2025 23:59	VERY LAT
TNA-AirbD	EF-G-2025	00040	0001	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	04.04.2025 23:59	15.04.2025 23:	20.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	29.04.2025 23:59	VERY LAT
TNA-AirbD	EF-G-2025	00050	0001	22.05.2025 11:02:30	VERY LATE	07.04.2025 23:59	16.04.2025 23:	21.04.2025 23:59:59	23.04.2025 2	01.05.2025 23:59:	VERY LAT
TNA-AirbD	EF-G-2025	00010	0001	29.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	03.04.2025 23:59	14.04.2025 23:	17.04.2025 23:59:59	21.04.2025 2	28.04.2025 23:59	VERY EAR
			•		7						•
Atrás En	viar correo ele	ctrónico	Descargar 👻	Aceptar Rechazar							



Primer ejemplo



Fecha de llegada de las mercancías (GAD) = 11.01.

En este ejemplo la fecha de llegada de las mercancías coincide con o es anterior al 11.01.

Activo 💌 Igual a 💌 Verdadero			Y Añad	Y Añadir linea I Eliminar linea				Mis perfiles de búsqueda			
Buscar	Reiniciar								Supplyon Def. Sear	ch 🎽	Gestionar •
Colaboración	OTD	Resultado	s OTD KPI	OTD Todas las Líne	as						
OTD Guide	•	Ordenado po	or Horizonte del K	Pl Gestionar •						Restablecer too	los los filtros
OC		Linea OC	Repart	Fecha Llegada Mer	Clasificación inici	al 🛛 Clasificación seg 🔻	Temprano	Última fecha solicitada acorda	Tarde	Estado Colab. Ge	eneral Muy
TNA-AirbDE	F-G-2025	00050	0001	10.07.2025 15:46:23	VERY LATE	VERY LATE	10.06.2025 23:	17.08.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
TNA-AirbOE	F-G-2025	00010	0001	16.04.2025 15:46:23	VERY EARLY	ON TIME	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	22.06.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-AirbDE	F-G-2025	00010	0001	21.04.2025 10:19:54	VERY EARLY	VERY EARLY	16.06.2025 23:	18.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
TNA-OTODE	MO-2025	00020	0001	02.07.2 12:16:19	VER ATE	ON TIME	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	CLOSED	12.0
TNA-OTODE	MO-2025	00020	0001	11.01.2025 12:19:05	VERY EARLY	VERY EARLY	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
TNA-OTODE	MO-2025	00020	0001	02.07.2025 12:23:16	VERY LATE	VERY LATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
TNA-AirbOE	F-G-2025	00030	0001	24.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	25.04.2025 23	01.05.2025 23:59:59	05.05.2025 2	CLOSED	12.0
TNA-AIrbOE	F-G-2025	00040	0001	29.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	28.04.2025 23	02.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
TNA-AirbOE	F-G-2025	00050	0001	03.06.2025 11:21:40	VERY LATE	ON TIME	28.04.2025 23	03.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
TNA-AirbOE	F-G-2025	00010	0001	18.04.2025 16:38:05	VERY EARLY	VERY EARLY	29.04.2025 23	05.05.2025 23:59:59	07.05.2025 2	NEW	14.0
TNA-AirbOE	F-0-2025	00020	0001	30.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-AirbOE	F-G-2025	00030	0001	12.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	19.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-AirbOE	F-D-2025	00040	0001	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	20.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-AirbDE	F-G-2025	00050	0001	22.05.202511:02:30	VERY LATE	VERY LATE	16.04.2025 23:	21.04.2025 23:59:59	23.04.2025 2	REOPEN	01.0
TNA-AirbOE	F-G-2025	00010	0001	29.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	14.04.2025 23:	17.04.2025 23:59:59	21.04.2025.2	CLOSED	28.0)
Atrás Envi	ar correo ele	etrónico	Descargar +	Aceptar Rechazar							

Fecha de llegada de las mercancías el 11.01

2 La clasificación inicial es «VERY EARLY».



Segundo ejemplo



Fecha de llegada de las mercancías (GAD) = 29.01.

En este ejemplo la fecha de llegada de las mercancías es posterior al 28.01.

Activo 🔽 igual a 💌 Verdadero			Y Añadir	Y Añadir linea I Eliminar linea				Mis perfiles de búsqueda			
Busc	ar Reiniciar								Supplyon Def. Sear	ch 🍟	Gestionar •
Colab	oración OTD	Resultados	s OTD KPI	OTD Todas las Líne	85						
OTD GU	ulde 👻	Ordenado po	or Horizonte del H	KPI Gestionar +						Restablecer todo	os los filtros
OC		Linea OC	Repart	Fecha Llegada Mer	Clasificación inicial	Clasificación seg	Temprano	Última fecha solicitada acorda.	Tarde	Estado Colab. Ger	neral Muj
TN/	A-AirbOEF-G-2025	00050	0001	10.07.2025 15:46:23	VERY LATE	VERY LATE	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
TN	A-AirbDEF-G-2025	00010	0001	16.04.2025 15:46:23	VERY EARLY	ON TIME	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	22.06.2025 2	CLOSED	29.0
TNA	A-AirbOEF-G-2025	80010	0001	21.04.2025 10:19:54	VERY EARLY	VERY EARLY	16.06.2025 23:	18.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
TN4	A-OTODEMO-2025	00020	0001	02.07.2 12:16:19	VER	ON TIME	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	CLOSED	12.0
TNA	4-0TDDEM0-2025	00020	0001	29.01.2025 12:19:05	VERY LATE	VERY LATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
TN	-OTODEMO-2025	00020	0001	02.07.2025 12:23:16	VERY LATE	VERY LATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
TNA	A-AirbOEF-G-2025	00030	0001	24.05.2025 11:21:40	VERYLATE	VERY LATE	25.04.2025 23	01.05.2025 23:59:59	05.05.2025 2	CLOSED	12.0
TNA	A-AirbOEF-G-2025	00040	0001	29.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	28.04.2025 23	02.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
TN4	A-AirbOEF-G-2025	00050	0001	03.06.2025 11:21:40	VERY LATE	ON TIME	28.04.2025 23	03.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
TN4	A-AirbOEF-G-2025	00010	0001	16.04.2025 16:36:05	VERY EARLY	VERY EARLY	29.04.2025 23	05.05.2025 23:59:59	07.05.2025 2	NEW	14.0
TN/	A-AirbDEF-G-2025	00020	0001	30.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TN/	A-AirbDEF-G-2025	00030	0001	12.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	19.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TN/	A-AirbOEF-G-2025	00040	0001	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	20.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TN/	A-AirbDEF-G-2025	00050	0001	22.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	16.04.2025 23:	21.04.2025 23:59:59	23.04.2025 2	REOPEN	01.0
I TN#	4-AirbOEF-0-2025	00010	0001	29.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	14.04.2025 23:	17.04.2025 23:59:59	21.04.2025 2	CLOSED	28.0
Atrès	Enviar correo ele	etrónico	Descargar +	Aceptar Rechazar							

- Fecha de llegada de las mercancías el 29.01.
- 2 La clasificación inicial es «VERY LATE».



Tercer ejemplo



Fecha de llegada de las mercancías (GAD) = 12.01.

En este ejemplo la fecha de llegada de las mercancías coincide con o es anterior al 18.01 y también igual o posterior al 11.01.

Activo		🖌 igual a		 Verdadero 	Y Añad	lir linea I Eliminar linea			Mis perfiles de búso	lueda	0
Buscar	Reiniciar								Supplyon Der, Sear	cn i	estionar •
Colaborac	ión OTD	Resultados	S OTD KPI	OTD Todas las Línea	as						
OTD Guide	~	Ordenado po	r Horizonte del Kl	PI Gestionar +						Restablecer todo	s los filtros
0C		Linea OC	Repart	Fecha Llegada Mer	Clasificación inici	ial 🛛 Clasificación seg 🔻	Temprano	Última fecha solicitada acorda.	Tarde	Estado Colab. Gen	eral Muy
TNA-Airt	DEF-G-2025	00050	0001	10.07.2025 15:46:23	VERY LATE	VERY LATE	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
TNA-Airt	DEF-G-2025	00010	0001	16.04.2025 15:46:23	VERY EARLY	ON TIME	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	22.06.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-Airt	DEF-G-2025	00010	0001	21.04.2025 10:19:54	VERY EARLY	VERY EARLY	16.06.2025 23:	18.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
TNA-OTE	DEMO-2025	00020	0001	02.07.2 12:16:19	VER	ON TIME	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	CLOSED	12.0
TNA-OTE	DEMO-2025	00020	0001	12.01.2025 12:19:05	EARLY	EARLY	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
TNA-OTE	DEM0-2025	00020	0001	02.07.2025 12:23:16	VERY LATE	VERY LATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
TNA-Airt	DEF-G-2025	00030	0001	24.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	25.04.2 <mark>0</mark> 25 23	01.05.2025 23:59:59	05.05.2025 2	CLOSED	12.0
TNA-Airt	DEF-G-2025	00040	0001	29.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	28.04.2025 23	02.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
TNA-Airt	DEF-G-2025	00050	0001	03.06.2025 11:21:40	VERYLATE	ON TIME	28.04.2025 23	03.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
TNA-Airt	DEF-G-2025	. 00010	0001	16.04.2025 16:36:05	VERY EARLY	VERY EARLY	29.04.2025 23	05.05.2025 23:59:59	07.05.2025 2	NEW	14.0
TNA-Airt	DEF-G-2025	00020	0001	30.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-Airt	DEF-G-2025	00030	0001	12.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	19.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-Airt	OEF-G-2025	00040	0001	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	20.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
TNA-Airt	DEF-G-2025	00050	0001	22.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	18.04.2025 23:	21.04.2025 23:59:59	23.04.2025 2	REOPEN	01.0
] TNA-Airt	OEF-0-2025	00010	0001	29.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	14.04.2025 23:	17.04.2025 23:59:59	21.04.2025 2	CLOSED	28.0 ►
Atrès	Enviar correo ele	ectrónico	Descargar +	Aceptar Rechazar							

- Fecha de llegada de las mercancías el 12.01
- 2 La clasificación inicial es «EARLY».



2.1.3 Publicación de líneas de OTD

Tras determinar la clasificación de OTD, el sistema publica las líneas de OTD. Para ello, comprueba si la entrega de las mercancías se sitúa dentro o fuera del plazo de entrega a tiempo. Si la entrega se sitúa fuera del plazo de entrega a tiempo, la línea de OTD se genera en función de la información del reparto OC y se publica en la pantalla de colaboración OTD.

- La entrega es «On Time» → la línea de OTD no se publica. Estas líneas de OTD no se muestran nunca al usuario en la aplicación AirSupply.
- La entrega <u>no</u> es «On Time»; la entrega es bien «(very) early» o «(very) late» → la línea de OTD se publicará. La línea se mostrará al usuario dentro de la aplicación AirSupply solo tras la publicación. Estas líneas de OTD se explican en los siguientes capítulos.

2.1.4 Actualización de línea de OTD

Si determinados campos del reparto OC se actualizan, la línea de OTD ya publicada se actualiza correspondientemente o se cancela (elimina).

Son posibles las siguientes situaciones:

- Se cancela la recepción de mercancías y la línea de OTD se elimina automáticamente.
- El cliente cambió la cantidad o fecha solicitada. En ese caso, el estado de los cambios del pedido de compra pasa a Customer Change Order Request (CCOR) y se elimina automáticamente una línea de OTD.
- El proveedor cambió la cantidad o fecha solicitada. En ese caso, el estado de los cambios del pedido de compra pasa a Supplier Change Order Request (SCOR) y se elimina automáticamente una línea de OTD.
- Un pedido de compra que no afecta al OTD y que se vuelve a enviar con el indicador de relevante para OTD. En este caso se generará la línea de OTD.



2.2 Ciclo de colaboración OTD y flujo de trabajo

2.2.1 Periodos de colaboración

La colaboración en líneas de OTD solo es posible en un plazo definido. Para los ciclos de colaboración, un calendario definirá los plazos en los que el proveedor o los clientes pueden colaborar en las líneas de OTD. Este calendario define para cada mes (en el que se publica la línea de OTD) la fecha final para la colaboración del proveedor y la fecha final para la colaboración del cliente. Cada cliente puede definir el calendario. Si no tiene lugar ninguna colaboración dentro de los plazos temporales definidos, se aplicará una acción de autoaceptación.

Inicio de la colaboración para el proveedor:

 La colaboración para el proveedor empieza con la publicación de una línea de OTD en AirSupply, es decir, en la fecha en la que el estado de colaboración general de la línea de OTD cambia a «NEW» (o «REOPEN» en caso de que el cliente haya reabierto la línea de OTD).

Inicio de la colaboración para el cliente:

• La colaboración del cliente empieza si el proveedor ha rechazado antes la línea de OTD. De lo contrario, la línea de OTD estaba cerrada.

En este ejemplo de calendario, se enumeran las fechas de fin de colaboración para cada mes natural. Ambas fechas finales se mostrarán en la pantalla de colaboración OTD para cada línea de OTD (consulte el capítulo 3.5.1 para obtener más detalles). El fin de la colaboración se establece siempre en el final del día.

Fecha del estado new/open (ya sea por nueva importación o reapertura) en el mes:	Fin de colaboración del proveedor	Fin de colaboración del cliente	Fecha final de colaboración del cliente REOPEN (60 días tras la fecha final de colaboración del cliente)
12.2014	09.01.2015	16.01.2015	16.01.2015 + 60 días
01.2015	13.02.2015	20.02.2015	20.02.2015 + 60 días
02.2015	13.03.2015	20.03.2015	20.03.2015 + 60 días
03.2015	10.04.2015	17.04.2015	17.04.2015 + 60 días
04.2015	08.05.2015	15.05.2015	15.05.2015 + 60 días
05.2015	12.06.2015	19.06.2015	19.06.2015 + 60 días
06.2015	10.07.2015	17.07.2015	17.07.2015 + 60 días
07.2015	11.09.2015	18.09.2015	18.09.2015 + 60 días
08.2015	11.09.2015	18.09.2015	18.09.2015 + 60 días
09.2015	09.10.2015	16.10.2015	16.10.2015 + 60 días
10.2015	13.11.2015	20.11.2015	20.11.2015 + 60 días
11.2015	11.12.2015	18.12.2015	18.12.2015 + 60 días
12.2015	15.01.2016	22.01.2016	22.01.2016 + 60 días

Tabla 2: Ejemplo de calendario de colaboración



Ejemplo 1

Se publica una línea de OTD el 10.12.2014

- Según los periodos de colaboración, el proveedor tiene tiempo hasta el 09.01.2015 para aceptar o rechazar la línea de OTD.
- El proveedor rechaza la línea de OTD el 20.12.2014.
- Según los periodos de colaboración, el cliente tiene tiempo hasta el 16.01.2015 para aceptar o rechazar la línea de OTD.
- El cliente acepta la línea de OTD el 14.01.2015.
- Según los periodos de colaboración, el cliente tiene la posibilidad de reabrir la línea de OTD hasta 60 días después del 16.01.2015.

Ejemplo 2

Se publica una línea de OTD el 30.01.2015

- Según los periodos de colaboración, el proveedor tiene tiempo hasta el 13.02.2015 para aceptar o rechazar la línea de OTD.
- El proveedor rechaza la línea de OTD el 12.02.2015.
- Según los periodos de colaboración, el cliente tiene tiempo hasta el 20.02.2015 para aceptar o rechazar la línea de OTD.
- El cliente acepta la línea de OTD el 19.02.2015.
- Según los periodos de colaboración, el cliente tiene la posibilidad de reabrir la línea de OTD hasta 60 días después del 20.02.2015.

Ejemplo 3

Se publica una línea de OTD el 30.01.2015

- Según los periodos de colaboración, el proveedor tiene tiempo hasta el 13.02.2015 para aceptar o rechazar la línea de OTD.
- El proveedor no reacciona hasta el 13.02.2015.
- La línea de OTD se acepta automáticamente.
- Según los periodos de colaboración, el cliente tiene la posibilidad de reabrir la línea de OTD hasta 60 días después del 20.02.2015.

Ejemplo 4

Se publica una línea de OTD el 01.02.2015

- Según los periodos de colaboración, el proveedor tiene tiempo hasta el 13.03.2015 para aceptar o rechazar la línea de OTD.
- El proveedor rechaza la línea de OTD el 13.03.2015.
- Según los periodos de colaboración, el cliente tiene tiempo hasta el 20.03.2015 para aceptar o rechazar la línea de OTD.
- El cliente acepta la línea de OTD el 19.03.2015.
- Según los periodos de colaboración, el cliente tiene la posibilidad de reabrir la línea de OTD hasta 60 días después del 20.03.2015.



2.2.2 Acciones del proveedor en el estado de colaboración general «NEW»

Cuando se publica la línea de OTD en AirSupply, se le asigna el estado de colaboración general «NEW». En el estado «NEW», el cliente no puede realizar ninguna acción. El proveedor tiene que reaccionar.



Cuando una línea de OTD tiene el estado «NEW», el proveedor debe reaccionar de una de las siguientes maneras:

- Aceptar la línea de OTD y la clasificación.
- Rechazar la línea de OTD y la clasificación.
- Si el proveedor no reacciona, se aplicará una autoaceptación.

Nota: Puede darse el caso de que una línea de OTD se publique directamente con el estado de colaboración general «CLOSED». Es posible que el cliente no permita que el proveedor colabore en líneas de OTD. En este caso, no cabe ninguna acción por parte del proveedor y la línea de OTD se trata automáticamente como si el proveedor no respondiera (autoaceptación).



2.2.2.1 El proveedor acepta



Si el proveedor acepta la clasificación inicial, esta acción conlleva la aceptación del estado de la línea de OTD. Para llevar a cabo esta acción, es obligatorio introducir una causa y, opcionalmente, una prueba de la aceptación. Al final, el estado de colaboración general cambia de «NEW» a «CLOSED» y el estado de colaboración proveedor/cliente cambia a «ACCEPTED».

Se pueden extraer todos los nuevos estados de la siguiente tabla (ejemplo con clasificación inicial «late»).

Estado Colab. General	CLOSED
Clasificación	Late
Estado Colab. Proveedor	ACCEPTED
Estado Colab. Cliente	ACCEPTED
Colaborado Proveedor	Sí
Colaborado Cliente	No
Puntuación para cálculo de KPI	Sí
Estado Administración OTD	Coll. by S.

Tabla 3: Estados tras la aceptación del proveedor

El estado de colaboración general «CLOSED» es el estado final y no se requieren más acciones.



2.2.2.2 El proveedor rechaza



Si el proveedor no acepta la clasificación inicial, esta acción conlleva su rechazo del estado de la línea de OTD. Para llevar a cabo esta acción, es obligatorio introducir una causa. Si la causa es de tipo «cliente» (es decir, fue debida al cliente), es obligatorio introducir una prueba del rechazo; si es por otra causa, la presentación de pruebas es opcional. Al final, el estado de colaboración general cambia de «NEW» a «OPEN». El estado de colaboración del proveedor cambia a «REJECTED» y el estado de colaboración del cliente a «OPEN»

Se pueden extraer todos los nuevos estados de la siguiente tabla (ejemplo con clasificación inicial «late»).

Estado Colab. General	OPEN
Clasificación	late
Estado Colab. Proveedor	REJECTED
Estado Colab. Cliente	OPEN
Colaborado Proveedor	sí
Colaborado Cliente	no
Puntuación para cálculo de KPI	sí
Estado Administración OTD	Coll. by S.

Tabla 4: Estados tras el rechazo del proveedor



2.2.2.3 El proveedor no responde



Si el proveedor no responde en un determinado plazo de tiempo (véase el capítulo 2.2.1 para obtener más detalles), la línea de OTD se acepta automáticamente. En este caso, el proveedor no tiene que indicar ninguna causa y el estado de colaboración general cambia de «NEW» a «CLOSED».

Asimismo, el estado de administración de OTD cambia a «no collab». Se pueden extraer todos los nuevos estados de la siguiente tabla (ejemplo con clasificación inicial «late»).

Estado Colab. General	CLOSED
Clasificación	late
Estado Colab. Proveedor	ACCEPTED
Estado Colab. Cliente	ACCEPTED
Colaborado Proveedor	no
Colaborado Cliente	no
Puntuación para cálculo de KPI	sí
Estado Administración OTD	no collab

Tabla 5: Estados si el proveedor no responde (autoaceptación)



2.2.3 Acciones del cliente en el estado de colaboración general «OPEN»

Solo hay un caso en el que el estado de colaboración general de una línea de OTD es «OPEN»:

- Cuando la línea de OTD se publica y cuando en el segundo paso el proveedor no acepta y rechaza la clasificación.

En el estado «OPEN», no es posible ninguna acción por parte del proveedor; la acción solo es posible por parte del cliente.



Cuando una línea de OTD tiene el estado «OPEN», el cliente debe reaccionar de las siguientes maneras:

- Aceptar la línea de OTD y la clasificación.
- Rechazar la línea de OTD y la clasificación.
- Si el cliente no reacciona, se aplicará una autoaceptación.



2.2.3.1 El cliente acepta



Si el cliente acepta la línea de OTD rechazada y la clasificación, esto conlleva la aceptación de la línea de OTD. Para llevar a cabo esta acción, el cliente debe introducir una causa si el proveedor por su parte introdujo también una causa de tipo «cliente». En cualquier otro caso, la causa del cliente es opcional. La prueba es siempre información opcional que el cliente puede o no introducir. Al final, el estado de colaboración general cambia de «NEW» a «CLOSED» y el estado de colaboración del cliente cambia a «ACCEPTED». La clasificación anterior de «Late» pasa a «On Time» porque el cliente aceptó el rechazo del proveedor. En este caso, el proveedor no es responsable de la entrega atrasada.

Se pueden extraer todos los estados de la siguiente tabla (ejemplo con clasificación inicial «late»).

Estado Colab. General	CLOSED
Clasificación	On time
Estado Colab. Proveedor	REJECTED
Estado Colab. Cliente	ACCEPTED
Colaborado Proveedor	sí
Colaborado Cliente	sí
Puntuación para cálculo de KPI	sí
Estado Administración OTD	Coll. by C.

Tabla 6: Estados tras la aceptación del cliente

El estado de colaboración general «CLOSED» es el estado final y no se requieren más acciones excepto si el cliente vuelve a abrir la línea de OTD (véase el capítulo 2.2.4.1 para obtener más detalles).



2.2.3.2 El cliente rechaza



El cliente rechaza la línea de OTD y la clasificación, que ya fue rechazada por el proveedor. Para llevar a cabo esta acción, el cliente debe introducir una causa si el proveedor por su parte introdujo también una causa de tipo «cliente». En cualquier otro caso, la causa del cliente es opcional. La prueba es siempre información opcional que el cliente puede o no introducir. Al final, el estado de colaboración general cambia de «NEW» a «CLOSED» y la línea de OTD no se tendrá en cuenta para el cálculo de KPI porque el cliente y el proveedor no pudieron ponerse de acuerdo sobre la causa del fallo («Puntuación para cálculo de KPI» = «No»).

Se pueden extraer todos los estados de la siguiente tabla (ejemplo con clasificación inicial «late»).

Estado Colab. General	CLOSED
Clasificación	late
Estado Colab. Proveedor	REJECTED
Estado Colab. Cliente	REJECTED
Colaborado Proveedor	sí
Colaborado Cliente	sí
Puntuación para cálculo de KPI	no
Estado Administración OTD	Coll. by C.

Tabla 7: Estados tras el rechazo del cliente

El estado de colaboración general «CLOSED» es el estado final y no se requieren más acciones excepto si el cliente vuelve a abrir la línea de OTD (véase el capítulo 2.2.4.1 para obtener más detalles).



2.2.3.3 El cliente no responde



Si el cliente no responde en un determinado plazo de tiempo (véase el capítulo 2.2.1 para obtener más detalles), la línea de OTD se acepta automáticamente. En este caso no se aplica ninguna causa de cliente. El estado de colaboración general cambia de «OPEN» a «CLOSED» y el estado de colaboración del cliente cambia a «ACCEPTED». La clasificación anterior «Late» pasa a «On Time» porque el cliente autoaceptó el rechazo del proveedor. En este caso, el proveedor no es responsable de la entrega atrasada.

Se pueden extraer todos los estados de la siguiente tabla (ejemplo con clasificación inicial «late»).

Estado Colab. General	CLOSED
Clasificación	On time
Estado Colab. Proveedor	REJECTED
Estado Colab. Cliente	ACCEPTED
Colaborado Proveedor	sí
Colaborado Cliente	no
Puntuación para cálculo de KPI	sí
Estado Administración OTD	Coll. by S.

Tabla 8: Estados si el cliente no responde (autoaceptación)

El estado de colaboración general «CLOSED» es el estado final y no se requieren más acciones excepto si el cliente vuelve a abrir la línea de OTD (véase el capítulo 2.2.4.1 para obtener más detalles).



2.2.4 Acciones en el estado de colaboración general «CLOSED»

Hay 5 situaciones en las que una línea de OTD adopta el estado «CLOSED», como se muestra a continuación:

- Cuando la línea de OTD en estado «OPEN» es aceptada por el cliente.
- Cuando la línea de OTD en estado «OPEN» es rechazada por el cliente.
- Cuando el cliente no responde a una línea de OTD en estado «OPEN» (autoaceptación).
- Cuando la línea de OTD en estado «NEW» es aceptada por el proveedor.
- Cuando el proveedor no responde a una línea de OTD en estado «NEW» (autoaceptación).

En el estado «CLOSED», el proveedor no puede realizar ninguna acción. Solo el cliente puede reaccionar en caso necesario.



en AirSupply

Cuando una línea de OTD tiene el estado «CLOSED», el cliente solo puede reaccionar de las siguientes maneras:

• Reabriendo la línea de OTD.

Esta acción solo es posible en los 60 días posteriores al cierre de la línea de OTD.



2.2.4.1 El cliente reabre



La condición para que el cliente pueda reabrir una línea de OTD ya cerrada es que realice esta acción en un plazo de 60 días tras la fecha final de colaboración del cliente. Transcurridos estos 60 días, la acción ya no es posible. Si la acción se realiza correctamente, el estado de colaboración general cambia de «CLOSED» a «REOPEN».

2.2.5 Acciones en el estado de colaboración general «REOPEN»

Cuando se reabre la línea de OTD en AirSupply, se le asigna el estado de colaboración general «REOPEN». En el estado «REOPEN», son posibles las mismas acciones que en el estado «NEW», lo que significa que el cliente no puede realizar ninguna acción. En primer lugar, el proveedor tiene que reaccionar:



Cuando una línea de OTD tiene el estado «REOPEN», el proveedor debe reaccionar de las siguientes maneras:

- Aceptar la línea de OTD y la clasificación.
- Rechazar la línea de OTD y la clasificación.
- Si el proveedor no reacciona, se aplicará una autoaceptación.

Nota: Para obtener una descripción detallada de estas acciones, consulte los capítulos 2.2.2.1, 2.2.2.2 y 2.2.2.3.


2.3 Descripción general de los KPI

Los KPI se calculan en AirSupply siempre una vez todas las noches. Por este motivo, la colaboración entre el proveedor y el cliente solo tiene una repercusión directa en el KPI después del nuevo cálculo. A continuación, se describen los diferentes KPI con un ejemplo. En la mayor parte de casos, los KPI no pueden ser recalculados por el proveedor o el cliente porque determinados datos, por ejemplo, el número total de repartos incluidos en el proceso OTD, no están visibles en la aplicación AirSupply debido a que estos datos se almacenan en segundo plano en una base de datos interna.

2.3.1 OTD pre-colaboración

Este valor de KPI indica el porcentaje de entregas en el horizonte considerado con la clasificación inicial «On Time» durante la publicación de la línea de OTD.

 $\text{KPI}_{OTi} = \frac{\text{number of PO SL lines initially graded as "On time" in horizon H}}{\text{total number of relevant PO SL in horizon H} - "not scored" in horizon H}$

«Not Scored» significa que la línea de OTD tiene el indicador «Puntuación para cálculo de KPI» = «false». Esto ocurre si el cliente rechaza una línea de OTD (véase el capítulo 2.2.3.2 para obtener más detalles).

Ejemplo

Número de repartos OC con clasificación inicial «On time» en H	15	
Número total de repartos incluidos en el proceso OTD en H	24	
Líneas «Not Scored» en H	2	

$$KPI_{OTi} = \frac{15}{24 - 2} = 68\%$$

2.3.2 OTD post-colaboración

Este valor de KPI indica el porcentaje de entregas en el horizonte considerado con la clasificación (de colaboración) «On Time».

$$KPI_{OTc} = \frac{(No of PO SL lines initially graded as On time" + No of OTD lines graded On time" after collab) in horizonH}{total number of relevant PO SL in H - "not scored" in horizon H}$$

Este KPI podría calcularse incluso si el ciclo de colaboración del mes no hubiera terminado aún. Sin embargo, como la clasificación de colaboración se rellena previamente con la clasificación inicial al generarse la línea de OTD, el resultado será igual al KPI «OTD pre-colaboración» (no se producirá ningún error). «Not Scored» significa que la línea de OTD tiene el indicador «Puntuación para cálculo de KPI» = «false». Esto ocurre si el cliente rechaza una línea de OTD (véase el capítulo 2.2.3.2 para obtener más detalles).

Ejemplo

-J	
Número de repartos OC con clasificación inicial «On time» en H	13
Número de repartos OC con clasificación inicial «On Time» tras la	5
Número total de repartos incluidos en el proceso OTD en H	35
Líneas «Not Scored» en H	5

$$\text{KPI}_{OTc} = \frac{13+5}{35-5} = 60\%$$



2.3.3 Colaborado Proveedor

Este KPI describe el porcentaje de líneas de OTD en las que el proveedor ha colaborado (no se considerarán las líneas de OTD acordadas mediante autoaceptación).

 $KPI_{CS} = \frac{number \text{ of OTD lines in horizon H with flag "Supplier collaborated"} = true}{total number of OTD lines in horizon H with flag "allow OTD collab"} = true}$

28	
33	
	28

$$\text{KPI}_{CS} = \frac{28}{33} = 85 \%$$

2.3.4 Rechazada por el proveedor

Este KPI describe el	porcentaje de línea	as de OTD rechazadas	por el proveedor
----------------------	---------------------	----------------------	------------------

 $KPI_{RS} = \frac{\text{number of OTD lines in horizon H with supplier collab status} = \text{REJECTED}}{\text{total number of OTD lines in horizon H with flag allow OTD collab } = "true"}$

Ejemplo		
Número de líneas de OTD en H con estado de colaboración de	8	
proveedor = REJECTED		
Número total de líneas de OTD en H con indicador «permitir	33	
colaboración OTD» = «true»		

$$KPI_{RS} = \frac{8}{33} = 24\%$$

2.3.5 Colaborado Cliente

Este KPI describe el porcentaje de líneas de OTD en las que el cliente ha colaborado (no se considerarán las líneas de OTD que se autoaceptaron)

 $KPI_{CC} = \frac{number \text{ of OTD lines in horizon H with flag "Customer collaborated"} = true}{total number of OTD lines in horizon H with flag "allow OTD collab"} = true}$

Ejemplo	
Número de líneas de OTD en H con indicador «Colaborado Cliente» =	21
«true»	
Número total de líneas de OTD en H con indicador «permitir	24
colaboración OTD» = «true»	

$$KPI_{CC} = \frac{21}{24} = 87 \%$$



2.3.6 «Early» y «very early» post colaboración

Este valor de KPI indica el porcentaje de entregas en el horizonte considerado con la clasificación (de colaboración) «Early» y (si corresponde) «very early».

 $KPI_{EC} = \frac{(No \text{ of OTD lines graded "early" and scored + No of OTD lines graded "very early" and scored) in horizon H}{total number of relevant PO SL in horizon H - "not scored" in horizon H}$

Este KPI podría calcularse incluso si la colaboración no hubiera terminado aún. Esto puede dar lugar a que el resultado de KPI cambie si se calcula de nuevo en un momento posterior porque la clasificación de una línea de OTD pudo cambiar a «On Time». «Not Scored» significa que la línea de OTD tiene el indicador «Puntuación para cálculo de KPI» = «false». Esto ocurre si el cliente rechaza una línea de OTD (véase el capítulo 2.2.3.2 para obtener más detalles).

Ejemplo	
Número de líneas de OTD clasificadas como «early» en H	12
Número de líneas de OTD clasificadas como «very early» en H	7
Número total de repartos incluidos en el proceso OTD en H	67
Líneas «Not Scored» en H	4

$$\mathrm{KPI}_{Ec} = \frac{12+7}{67-4} = 30 \%$$

2.3.7 Colaborar durante 6 meses continuos

Este valor de KPI indica el porcentaje de entregas en el horizonte considerado más los 5 meses anteriores con clasificación (de colaboración) «On Time».

KPIOT6

total number of relevant PO SL in (horizon H + 5) – "not scored" in (horizon H + 5) (named horizon plus the 5 months before)

«Not Scored» significa que la línea de OTD tiene el indicador «Puntuación para cálculo de KPI» = «false». Esto ocurre si el cliente rechaza una línea de OTD (véase el capítulo 2.2.3.2 para obtener más detalles).

Ejemplo	
Número de repartos OC con clasificación inicial «On time» en (H + 5)	87
Número de líneas de OTD con clasificación «On time» tras la	65
colaboración en (H + 5)	
Número total de repartos incluidos en el proceso OTD en (H + 5)	197
Líneas «Not Scored» en (H + 5)	11

$$\mathrm{KPI}_{OT6} = \frac{87+65}{197-11} = 82\%$$



2.3.8 Porcentaje de líneas OTD excluidas de los indicadores KPI

Este KPI describe el porcentaje de líneas de OTD «Not Scored» tras la colaboración. La base es el número de líneas de OTD que están o estaban disponibles para colaboración.

 $KPI_{nS} = \frac{\text{number of OTD lines in horizon H with flag "scored for KPI calculation" = false}{\text{total Number of OTD lines in horizon H with flag "allow OTD collab" = "true"}}$

Ejemplo		
Número de líneas de OTD en H con indicador «Puntuación para	11	
cálculo de KPI» = «false»		
Número total de líneas de OTD en H con indicador «permitir	87	
colaboración OTD» = «true»		

$$KPI_{nS} = \frac{11}{87} = 13\%$$

2.3.9 Porcentaje global de líneas OTD excluidas de los indicadores KPI

Este KPI describe el porcentaje de líneas de OTD «Not Scored» tras la colaboración. La base es el número total del reparto OC

 $KPI_{OnS} = \frac{\text{number of OTD lines in horizon H with flag "scored for KPI calculation" = false}{\text{Total number of relevant PO SL in horizon H}}$

Ejemplo	
Número de líneas de OTD en H con indicador «Puntuación para	11
cálculo de KPI» = «false»	
Número total de repartos incluidos en el proceso OTD en H	95

$$KPI_{OnS} = \frac{11}{95} = 11\%$$

2.3.10 KPI adicionales

Además de los KPI porcentuales descritos en los capítulos 2.3.1 - 2.3.9, hay otros KPI disponibles con valores absolutos. Estos valores solo están disponibles para el horizonte de un mes:

- Not Número de líneas de OTD/repartos OC con clasificación «On time» Número de líneas de OTD con clasificación «On time» más el número de repartos OC con entrega de mercancías en el plazo «On time».
- N_{VE} Número de líneas de OTD con clasificación «Very Early» Todas las líneas de OTD con esta clasificación sin otras restricciones Si un cliente no utiliza la clasificación, no se facilitará el valor («n.d.» o vacío)
- N_E Número de líneas de OTD con clasificación «Early» Todas las líneas de OTD con esta clasificación sin otras restricciones



- N_L Número de líneas de OTD con clasificación «Late» Todas las líneas de OTD con esta clasificación sin otras restricciones
- N_{VL} Número de líneas de OTD con clasificación «Very Late» Todas las líneas de OTD con esta clasificación sin otras restricciones Si un cliente no utiliza la clasificación, no se facilitará el valor («n.d.» o vacío)
- N_{PD} Número de líneas vencidas logísticamente Número de repartos OC con la última fecha solicitada acordada en el horizonte considerado y que no se han entregado en su totalidad (sin indicador de entrega final, última cantidad solicitada acordada > cantidad recibida, estado no RECEIVED y no CANCELLED).
- N_{LRC} Número de líneas recibidas logísticamente que se encuentran todavía en colaboración OC Número de repartos OC con la última fecha solicitada acordada en el horizonte considerado y que se han entregado en su totalidad (indicador de entrega final y/o última cantidad solicitada acordada <= cantidad recibida), pero con estado no RECEIVED y no CANCELLED.
- N_{OTD} Número total de líneas de OTD (publicadas) Todas las líneas de OTD para el horizonte considerado sin restricciones adicionales
- N_{RSL} Numéro total de repartos incluidos en el proceso OTD
 - El reparto OC es pertinente para OTD (indicador «OTD relevante» = «true») y
 - o El estado es no CANCELLED o REJECTED
- **N**_{nRSL} Número total de repartos no incluidos en el proceso OTD
 - El reparto OC no es pertinente para OTD (indicador «OTD relevante» = «false») o
 - La línea está en estado CANCELLED o
 - o La línea está en estado REJECTED o
- N_{NS} Número de líneas de OTD con estado «Not Scored»



3 Administración de OTD en AirSupply

3.1 Derechos y permisos

Cada usuario tiene una o varias funciones en AirSupply y un proveedor o cliente necesita tener la función pertinente para visualizar y/o colaborar en líneas de OTD en AirSupply, y para ver los KPI de la siguiente forma:

- Función «**OTD-View**»: Acceso de lectura a la pantalla de colaboración OTD. Con este derecho, tanto el enlace de Colaboración OTD como el enlace del contador «Líneas de OTD para la colaboración». Este derecho no incluye la posibilidad de utilizar la función de descarga ni la función «Enviar correo electrónico» en esta pantalla.
- Función «**OTD-View-Download**»: Contiene el derecho a utilizar la función de descarga y la función «Enviar correo electrónico» en la pantalla de colaboración OTD.
- Función «OTD-Collaborate»: Acceso de escritura a las líneas de OTD; con este derecho el usuario puede colaborar en líneas de OTD. Para los usuarios del cliente, este derecho incluye la acción «REOPEN» en líneas de OTD. Este derecho debe ir acompañado del derecho «OTD-View» en una función.
- Función «**OTD-KPI-View**»: Derecho de acceso a la pantalla OTD KPI, incluida la descarga. Con este derecho únicamente, el enlace «Resultados OTD KPI». Este derecho se puede restringir, por ejemplo, para determinados puntos de control o entidades legales por parte del administrador.

Nota: Para obtener más información en relación a las funciones de usuario, consulte el módulo Datos_Maestros_guía_de_aprendizaje [DR2] o póngase en contacto con su administrador.



3.2 Descripción de las pantallas de OTD

3.2.1 Pantalla "Colaboración OTD"

En «Dashboard», puede acceder a la página "Colaboración OTD" haciendo clic en la flecha de la tarjeta "On-time delivery (OTD)".

SUFPLYON Servicios SupplyOn	Administración • News					PD_Department Actuation System LE - Miler Mich
	SupplyCH > Artisticy Logistics Deek	beard		Ŧ	Кипто 🏚 Альятал 🗃 Уллани и Му Workspace 🔿 Олла	e actualización hace O minutos 🔍 Editar panel de contino
AirSupply Logistica	Pedidos de compra	÷	Alertas de pedidos de compra	÷	On-time delivery (OTD) ->	Cliente a revisar →
15 Dentears	Estado		Tipo de alerta		9	1
Pedidoa 👻	New Order Putsished	9259	Pedices Sparse para compreher	31	CONCINCT CITY OF DE ANIMATIN	Cleste à revisar Allertz sobre
Vendor Manaped Inventory (VMI)	Oper	18204	Louis de expedición con letraca	0		Materiales oritions 1
Concession	Customer Charge Cetter Réquist	585	Retailo in ta entrega	7	Comprobar 010	Malemane no critore 0
Notification of Escape	Cercellation Respect	651	Shi waxadh	130	35 🔶	
Ajustes y datos maestros	Rejected	28	Coleboración rochezada por el cliente	7	16 0	
Ayudo para esta página Comentarios	Parially Shipped	565	Colait waskin rachszada por el proveeder	0	Pedidos de compra 25 . Reclamaciones abiertas	
	Styped	1145	Aseptado por el ciente pere con penalización	23		Inventario proyectado (VMI) 🗦
	Partally Received	323	Monthle and/r no column alliva	11	Circor molamación / recepción	668 Insetting projectado antica Vite
	Colaboración pendiente	<i>→</i>	Concession	→	Reclamación UE \rightarrow	Estado
	10495		listado	e Î	17	Fala de investorio 473
	Petidas de comple Celateración produces Estado		Diat	78	Redarración antiat senental	Bajo mineran 191
		4	Presaldation	0		Soora maasimo

Muestra la pantalla siguiente:

Activo Verdadero V Añadir Inea Eliminar linea									Mis perfil	Mis perfiles de búsqueda		
	Buscar Reini	ciar				-				Supplyor	Def. Search	Gestionar +
C	olaboración OTD	Result	ados OTD K	PI OTD 1	odas las Line	as						
01	TD Guide view 💌	Ordena	do por Horizon	te del KPI	Gestionar •	0	6	6	0		Restablecer	todos legitros
	OC	Linea OC	Repart	Horizonte de	II Planta ERP	Nro. mat. prov.	Última fecha	Fecha Llegada	Clasificación seg	Temprano	Tarde	Estado Colab, G
1	TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-06	TOF	07012025	17.06.2025 23	10.07.2025 15:	ON TIME	10.06.2025 23:59:59	24.06.2025 23:59:59	CLOSED
1	TNA-AirbDEF-0	00010	0001	2025-06	TOF	B8.10502241	13.06.2025 23	18.04.202515:	ON TIME	06.06.202523:59:	22.06.202523:59:59	CLOSED
1	TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-08	FAL	BB.10502245	18.06.2025 23	21.04.2025 10:	VERY EARLY	16.06.2025 23:59:59	24.06.2025 23:59:59	OPEN
1	TNA-OTDDEMO	00020	0001	2025-06	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	ON TIME	29.05.2025 23:59:	05.06.2025 23:59:59	CLOSED
1	TNA-OTDDEMO	00020	0001	2025-06	FAL	11050224I EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	29.05.2025 23:59:	05.06.2025 23:59:59	NEW
1	TNA-OTDDEMO	00020	0001	2025-06	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	29.05.2025 23:59:	05.06.2025 23:59:59	NEW
1	TNA-AirbDEF-G	00030	0001	2025-05	TOF	84911190 RLF	01.05.2025 23	24,05.2025 11:	VERY LATE	25.04.202523:59:	05.05.202523:59:59	CLOSED
1	TNA-AirbüEF-G	00040	0001	2025-05	TOF	15112024	02.05.2025 2	29.05.2025 11:	VERY LATE	28.04.2025 23:59:	06.05.2025 23:59:59	CLOSED
1	TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-05	TOF	07012025	03.05.2025 2	03.06.2025 11:	ON TIME	28.04.2025 23:59:	06.05.2025 23:59:59	CLOSED
1	TNA-AirbDEF-G	00020	0001	2025-04	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23	30.03.2025 11:	VERY EARLY	15.04.2025 23:59:59	22.04.2025 23:59:59	CLOSED
1	TNA-Airb0EF-G	00030	0001	2025-04	TOF	84911190 RLF	19.04.2025 23	12.05.2025 11:0	VERY LATE	15.04.2025 23:59:59	22.04.2025 23:59:59	CLOSED
1	TNA-AirbOEF-G	00040	0001	2025-04	TOF	15112024	20.04.2025 2	17.05.2025 11:0	VERY LATE	15.04.2025 23:59:59	22.04.2025 23:59:59	CLOSED
1	TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-04	TOF	07012025	21.04.2025 23	22.05.2025 11:	VERY LATE	16.04.2025 23:59:59	23.04.2025 23:59:59	REOPEN
1	TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-04	TOF	BB.10502241	17.04.2025 23	29.03.2025 11:	VERY EARLY	14.04.2025 23:59:59	21.04.2025 23:59:59	CLOSED
IJ.	TNA-AirbDEF-G	00020	0001	2025-04	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23	30.03.2025 15:	VERY EARLY	15.04.2025 23:59:59	22.04.2025 23:59:59	CLOSED
A	Trás Enviar corre	o electrónico	Descaro	Acenta	Recharat	1						



Notas: La descripción de cada columna de esta tabla está disponible en el capítulo [5_Apéndice] que se encuentra al final del módulo.

En esta pantalla, el filtro se establece siempre automáticamente en «Activo igual a verdadero» «ACTIVO». Esto significa que solo las siguientes líneas de OTD <u>NO</u> se muestran si este filtro está activo:

- Líneas de OTD que el cliente ya <u>no</u> puede reabrir. 60 días tras el cierre de la línea de OTD, no se puede aplicar ninguna acción más y si el usuario desea ver estas líneas de OTD, debe eliminar el filtro.
- Líneas de OTD para las que <u>no</u> se permite la colaboración. Es posible que el cliente no permita al proveedor colaborar en la línea de OTD. En este caso, la línea se publica directamente con el estado de colaboración general «CLOSED». Si el usuario desea ver estas líneas de OTD, debe eliminar el filtro.

La pestaña «Colaboración OTD» muestra la lista de todas las líneas de OTD publicadas que dependen del filtro ajustado en ese momento.

Colaboración OTD", "Resultados OTD KPI" y "OTD Todas las Líneas"	Pestaña utilizada para colaborar en líneas de OTD/acceso a datos de KPI. La pestaña "OTD Todas las Líneas" muestra las líneas de pedido relevantes para OTD.
OC, Línea OC, Reparto OC	Información sobre el pedido de compra a partir del que se ha creado la línea de OTD. Si hace clic en el enlace del número de OC, número de línea OC o número de reparto OC, se le dirigirá a la pantalla «Pedido de compra», donde podrá ver información detallada sobre la OC.
8 Horizonte del KPI	Mes natural, indica el mes de la última fecha solicitada acordada.
4 Nro. mat. prov.	Número de material del proveedor (NMP) Si hace clic en el enlace del número NMP, será dirigido a la pantalla «Detalles de material», desde la que podrá visualizar toda la información sobre el NMP seleccionado y modificar algunos datos si es usuario del proveedor.
Última fecha solicitada acordada	La última fecha solicitada acordada, procedente del reparto OC, es la fecha de entrega pactada por el cliente y el proveedor en el proceso Colaboración OC.
6 Fecha Llegada Mercancías	La fecha «Llegada Mercancías» es la fecha real y efectiva en la que llegaron las mercancías a la ubicación del cliente. Se extrae del último mensaje recibido, por ejemplo, el mensaje de recepción de las mercancías.
Clasificación según Colab	Indica el rendimiento de entrega del proveedor, calculado por AirSupply en función de ajustes definidos para las clasificaciones. Empieza con la clasificación inicial.
8 Temprano/Tarde	Consulte el capítulo [2.1.2] para obtener detalles.
Stado Colab. General	Indica el estado total de la línea. NEW: La línea de OTD se ha publicado, pero todavía no se ha colaborado en ella OPEN: colaboración en curso CLOSED: el ciclo de colaboración está cerrado tanto para el proveedor como para el cliente. El cliente puede reabrir la colaboración. REOPEN: La línea de OTD se ha reabierto



Existen varios botones de acción disponibles:

Activo		· iqual a		 Verdadero 	✓ Añadir li	nea Eliminar linea			Mis perfiles de búso	jueda	
Buscar	Reiniciar	1			1000				Supplyon Def. Sear	ch 🎽 G	3estionar +
Colaboración	OTD	Resultados	s OTD KPI	OTD Todas las Line	as						
OTD Guide	~	Ordenado po	r Horizonte del K	PI Gestionar •						Restablecer todos	s los filtros
OC		Linea OC	Repart	Fecha Llegada Mer	Clasificación inicial	Clasificación seg	Temprano	Última fecha solicitada acorda.	Tarde	Estado Colab. Gene	eral Muy
TNA-AirbDEF	-6-2025	00050	0001	10.07.2025 15:46:23	VERYLATE	ON TIME	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.07
TNA-AirbDEF	-6-2025	00010	0001	16.04.2025 15:46:23	VERY EARLY	ON TIME	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	22.06.2025 2	CLOSED	29.08
TNA-AirbDEF	-G-2025	00010	0001	21.04.2025 10:19:54	VERY EARLY	VERY EARLY	16.06.2025 23:	18.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	OPEN	01.07
TNA-OTODE	10-2025	00020	0001	02.07.2025 12:16:19	VERY LATE	ON TIME	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	CLOSED	12.06
TNA-OTDDE	10-2025	00020	0001	02.07.2025 12:19:05	VERY LATE	VERY LATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.06
TNA-OTODER	10-2025	00020	0001	02.07.2025 12:23:16	VERY LATE	VERYLATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.06
TNA-AirbDEF	-G-2025	00030	0001	24.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	25.04.2025 23	01.05.2025 23:59:59	05.05.2025 2	CLOSED	12.05
TNA-AirbOEF	-G-2025	00040	0001	29.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	28.04.2025 23	02.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.05
TNA-AirbDEF	-G-2025	00050	0001	03.06.2025 11:21:40	VERY LATE	ON TIME	28.04.2025 23	03.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.05
TNA-AirbOEF	-G-2025	00020	0001	30.03.202511:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.04
TNA-AirbDEF	-6-2025	00030	0001	12.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	19.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.04
TNA-AirbDEF	-6-2025	00040	0001	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	20.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.04
TNA-AirbDEF	-6-2025	00050	0001	22.05.202511:02:30	VERY LATE	VERY LATE	16.04.2025 23:	21.04.2025 23:59:59	23.04.2025 2	REOPEN	01.05
TNA-AirbDEF	-6-2025	00010	0001	29.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	14.04.2025 23:	17.04.2025 23:59:59	21.04.2025 2	CLOSED	28.04
A-AirbElEF	-6-202	00020	3,	302025 15:125	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.04
Atrés Envia	r correo ele	ctrónico	Descargar -	Aceptar Rechazar							

1 Atrás	Volver a la pantalla anterior.
Enviar correo electrónico	Enviar un mensaje de correo electrónico con un enlace a la pantalla de OTD desde su cliente de correo electrónico local. Véase el capítulo [3.8] para obtener más detalles.
Descargar	Descargar solo la línea de OTD seleccionada/visualizada en un archivo en formato CSV o XLS. Véase el capítulo [3.7, 3.10] para obtener más detalles.
4 Aceptar	El proveedor puede aceptar la clasificación si el estado de colaboración general es «NEW».
	El cliente puede aceptar la línea de OTD ya rechazada si el estado de colaboración general es «OPEN».
S Rechazar	El proveedor puede rechazar la clasificación si el estado de colaboración general es «NEW».
	El cliente puede rechazar la línea de OTD ya rechazada si el estado de colaboración general es «OPEN».

Nota: Los usuarios del cliente también tienen el botón «REOPEN» en esta pantalla. Para obtener más información al respecto, consulte el capítulo [3.5.3.3].



3.2.2 Pantalla «Resultados OTD KPI»

En la página "On-time Delivery", haga clic en la pestaña "Resultados OTD KPI".

A	ctivo	igual a		Verdadero	- Añar	dir linea l Eliminar linea		Mis perf	iles de búsqued	a	
	Buscar Reinie	ler						Supply	on Def. Search	*	Gestionar •
c	olaboración OTD	Resultad	los OTD KPI	OTD Todas las Line	as						
SL	upplyOn Def. View 🛩	Ordenado	por Horizonte del	KPI Gestionar •					R	establecer tod	os los filtros
	Código del grup	Org. Cliente	Planta ERP	Proveedor_Cludad	Org. proveedor	Nombre del grupo del	Horizonte del KI % OTD pre- c	% OTD post-c	% OTD 6M	% Colabor	% Rechaz
23	AIRB	ASP			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	AFR		PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,38	6,74	33,3	3
1	AIRB	AFR	TDF	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,50	6,90	33,3	3
	AIRB	AFR	FAL	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	AFR	FAL		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	AFR			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2.38	6.74	33,3	3
	AIRB	AFR	TOF		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2.50	6.90	33.3	3
1	AIRB	ASP	GET	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	ASP	GET		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
8	AIRB	ASP		PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	AFR			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25,0	0
	AIRB	AFR	TOF		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25,0	0
1	AIRB	AFR	TOF	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25,0	0
2	AIRB	AFR		PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25,0	0
	AIRB	AFR	FAL		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-03				
*	1 =	112	-								>

Aparece la siguiente página:

	otivo Buscar Reinio	iqual a		Verdadero	Y Añadi	ir linea) Eliminar linea		Mis perfile Supplyon	s de búsqueda Def. Search	~ 6	Gestionar
0	olaboración OTD	Resultad	os OTD KPI	OTD Todas las Líne							
S	ipplyOn Def. View 👻	denado	por Horizonte del	KPI Gestionar •			4	6	Res	tablecer todo	s las filtra
[Código del grup	Org. Cliente	Planta ERP	Proveedor_Cludad	Org. proveedor	Nombre del grupo del.	Horizonte del K % OTD pre- c	% OTD post-c	% OTD 6M	% Colabor	% Recl
	AIRB	ASP	-		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	AFR		PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PDGoodrich Actuati	2025-05	2,38	6,74	33,33	5 C
1	AIRB	AFR	TOF	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,50	6,90	33,33	8
1	AIRB	AFR	FAL	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	AFR	FAL		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	AFR			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,38	6,74	33,33	5
	AIRB	AFR	TOF		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,50	6,90	33,33	5
	AIRB	ASP	GET	PD_Goodrich V_Saint	GODDRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	ASP	GET		GODDRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	ASP		PD_Goodrich V_Saint	GODERI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	AFR			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,84	25,00	1
1	AIRB	AFR	TOF		GODDRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25,00	1
	AIRB	AFR	TOF	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10.84	25.00)
	AIRB	AFR		PD_Goodrich V_Saint	GODDRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25,00	1
	AIRB	AFR	FAL		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-03				

Nota: La descripción de cada columna de esta tabla está disponible en el capítulo [5_Apéndice] que se encuentra al final del módulo.



La pestaña «Resultados OTD KPI» muestra todos los indicadores de rendimiento clave por periodo.

Colaboración OTD", "Resultados OTD KPI" y "OTD Todas las Líneas"	Pestaña utilizada para colaborar en líneas de OTD/acceso a datos de KPI.
	La pestaña "OTD Todas las Líneas" muestra las líneas de pedido relevantes para OTD.
Código del grupo del cliente, Org. Cliente, Planta ERP	Información sobre el Grupo del cliente, Entidad legal y Punto de control (Planta/Localizacion)
Proveedor_Ciudad, Org. proveedor, Nombre del grupo del proveedor	Información sobre el Punto de control del proveedor (Planta/Localizacion), Entidad legal y Grupo.
4 Horizonte del KPI	Mes natural, indica el mes de la última fecha solicitada acordada.
Oiferentes KPI	Para obtener más información al respecto, consulte el capítulo [2.3].

Los «Resultados OTD KPI» se muestran y agregados de la siguiente forma:

- Punto de control del proveedor Punto de control del cliente
- Entidad legal del proveedor Entidad legal del cliente
- Punto de control del proveedor Entidad legal del cliente
- Entidad legal del proveedor Punto de control del cliente

Nota: Los KPI se calculan en AirSupply siempre una vez todas las noches. Por este motivo, la colaboración entre el proveedor y el cliente no tiene una repercusión directa en la pantalla de resultados de KPI.

Existen varios botones de acción disponibles:

		- Mil	igual e	M Ver	dadend	🌱 Añad	ir linea I Eliminar linea		mis pert	les de busqued	3	Continuer
	Buscar Reini	ciar							Supply	in Den. Search	- PAG	desconal
С	olaboración OTD	Re	sultados OTD KPI	OTD Todas la	as Lineas							
Sı	upplyOn Def. View 🌱	Or	denado por Horizonte del	KPI Gestion	ar •					R	establecer to	idos los filtros
	Código del grup	Org. C	liente Planta ERP	Proveedor_Clud	ad Or	g. proveedor	Nombre del grupo del	Horizonte del Ki % OTD pre- c	% OTD post-c	% OTO 6M	% Colabor.	. % Rechar
1	AIRB	ASP			60	ODRI	PD_Goodrich Actueti	2025-05				
1	AIRB	AFR		PD_Goodrich V_	Saint GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,38	6,74	33	,33
1	AIRB	AFR	TOF	PD_Goodrich V_	Saint GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,50	6,90	32	.33
1	AIRB	AFR	FAL	PD_Goodrich V_	Saint GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	AFR	FAL		GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	AFR			GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,38	6,74	33	,33
1	AIRB	AFR	TOF		GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,50	6,90	33	.33
1	AIRB	ASP	GET	PD_Goodrich V_	Saint GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
3	AIRB	ASP	GET		GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	ASP		PD_Goodrich V_	Saint GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
3	AIRB	AFR			60	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25	v00
1	AIRB	AFR	TOF		60	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10.64	25	.00
1	AIRB	AFR	TOF	PD_Goodrich V_	Saint GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25	00
1	AIRB	AFR		PD_Goodrich V_	Saint GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25	00
	AIRB	AFR	FAL		GC	ODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-03				
Þ	<u>v </u>	-		-			22					

1 Atrás	Volver a la pantalla anterior.
2 Descargar	Descargar solo la línea de KPI seleccionada/visualizada en un archivo en formato CSV o XLS. Véase el capítulo [3.10] para obtener más detalles.
Enviar correo electrónico	Enviar un mensaje de correo electrónico con un enlace a una pantalla de KPI desde su cliente de correo electrónico local. Véase el capítulo [3.8] para obtener más detalles.



3.2.3 Pantalla «OTD Todas las Líneas»

En la página "On-time Delivery", haga clic en la pestaña "OTD Todas las Líneas". Aparece la siguiente página:

stivo 💉 igual a 💉 Verdadero				✓ Añadir I	inea l'Eliminar linea		Mis perfile	Mis perfiles de búsqueda			
Buscar Reinicia	ar		ANALY I						Supplyon	Def. Search	Gestionar
Colaboración OTD	Resultad	los OTD KPI	OTD Todas la	as Líneas							
Il Lines view 👻	Ordenado	por Horizonte del I	(Pi Gestion	ar •						Restablec	er todos los filtro
00	Linea OC	Reparto OC	Horizonte del K	Subtipo OC	Muy tempr	Temprano	Última fecha solici	Fecha Llegada Merc	Tarde	Muy tarde	Clasificación se
TNA-AirbDEF-G-2	00020	0001	2025-06	23	28.05.2025	06.06.2025 23	14.06.2025 23:59:59	16.06.2025 15:23:51	22.06.2025 2	29.06.2025 23:59	ON TIME
TNA-AirbDEF-G-2	00010	0001	2025-06		28.05.2025	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	15.06.2025 15:23:51	22.06.20252	29.06.2025 23:59	ON TIME
TNA-AirbDEF-G-2	00020	0001	2025-06	ж.	28.05.2025	06.06.2025 23	14.06.2025 23:59:59	16.06.2025 15:42:14	22.06.20252	29.06.2025 23:59	ON TIME
TNA-AirbDEF-G-2	00030	0801	2025-08	а) -	28.05.2025	06.06.2025 23	15.06.2025 23:59:59	17.06.2025 15:42:14	22.06.2025 2	29.06.2025 23:59	ON TIME
TNA-AirbDEF-G-2	00040	0001	2025-06	20	29.05.2025	09.06.2025 23	16.06.2025 23:59:59	18.06.2025 15:42:14	23.06.2025 2	30.06.2025 23:59	ON TIME
TNA-AirbDEF-G-2	00050	0001	2025-06		30.05.2025	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	19.06.2025 15:42:14	24.06.2025 2	01.07.2025 23:59:	ON TIME
TNA-AirbDEF-G-2	00010	0001	2025-06	-	28.05.2025	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	15.06.2025 15:42:14	22.06.2025 2	29.06.2025 23:59	ON TIME
TNA-AIrbDEF-G-2	00050	0001	2025-06	ч. -	30.05.2025	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	10.07.2025 15:46:23	24.06.2025 2	01.07.2025 23:59:	VERY LATE
TNA-AirbDEF-G-2	00010	0001	2025-06	2	28.05.2025	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	16.04.2025 15:46:23	22.06.2025 2	29.06.2025 23:59	ON TIME
TNA-AirbDEF-G-2	00010	0001	2025-06	a	05.08.2025	16.06.2025 23:	18.06.2025 23:59:59	21.04.2025 10:19:54	24.06.2025 2	01.07.2025 23:59:	VERY EARLY
TNA-OTDDEMO-2	00010	0001	2025-06	SPARES	19.05.2025	28.05.2025 23	02.06.202510:00:00	04.06.2025 10:20:00	04.06.2025 2	11.06.2025 23:59:59	ON TIME
TNA-OTODEMO-2	00020	0001	2025-06	SPARES	20.05.2025	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:16:19	05.06.2025 2	12.06.2025 23:59;	ON TIME
TNA-OTDDEMO-2	00010	0001	2025-06	SPARES	19.05.2025	28.05.2025 23	02.06.2025 10:00:00	04.06.2025 10:20:00	04.06.2025 2	11.06.2025 23:59:59	ON TIME
TNA-OTDDEMO-2	00020	0001	2025-06	SPARES	20.05.2025	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:19:05	05.06.2025 2	12.06.2025 23:59:	VERY LATE
TNA-OTDDEMO-2	00010	0001	2025-06	SPARES	19.05.2025	28.05.2025 23	02.06.202510:00:00	04.06.2025 10:20:00	04.06.2025 2	11.06.2025 23:59:59	ON TIME

La pestaña "OTD Todas las Líneas" contiene los mismos campos que la pestaña «Colaboración OTD», así como todas las líneas de pedido relevantes para OTD (incluso si no es necesaria la colaboración) con cualquier clasificación (inicial) ("Very early", "Early", "OnTime", "Late" and "Very Late").

Nota: La descripción de cada columna de esta tabla está disponible en el capítulo [5_Apéndice] que se encuentra al final del módulo.

Existen varios botones de acción disponibles:

A	ctivo	Y igual a		🗙 Ver	dadero	🗶 Añadir I	inea l Eliminar línea			Mis perfile	es de búsqueda	-
	Buscar Reinic	iar		Joint L.						Supplyon	Def. Search	 Gestionar
C	olaboración OTD	Resultad	dos OTO KPI	OTD Todas la	as Lineas							
A	Lines view	Ordenado	por Horizonte del	KPI Gestion	ar •						Restablec	er todos los filtros
	00	Linea OC	Reparto OC	Horizonte del K	Subtipo OC	Muy tempr	Temprano	Última fecha solici	Fecha Llegada Merc	Tarde	Muy tarde	Clasificación se
ĩ	TNA-AirbDEF-G-2	00020	0001	2025-06	22	28.05.2025	06.06.2025 23	14.06.2025 23:59:59	16.06.2025 15:23:51	22.06.2025 2	29.06.2025 23:59	ON TIME
1	TNA-AirbDEF-6-2	00010	0001	2025-06		28.05.2025	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	15.06.2025 15:23:51	22.06.2025 2	29.06.2025 23:59	ON TIME
I	TNA-AirbDEF-G-2	00020	0001	2025-08	-	28.05.2025	06.06.2025 23	14.06.2025 23:59:59	16.06.2025 15:42:14	22.06.2025 2	29.06.2025 23:59	ON TIME
I	TNA-AirbDEF-G-2	00030	0001	2025-06	2	28.05.2025	06.06.2025 23	15.06.2025 23:59:59	17.06.2025 15:42:14	22.06.20252	29.06.2025 23:59	ON TIME
i	TNA-AirbDEF-G-2	00040	0001	2025-06	75	29.05.2025	09.06.2025 23	16.06.202523:59:59	18.06.2025 15:42:14	23.06.2025 2	30.06.2025 23:59	ON TIME
Í,	TNA-AirbDEF-G-2	00050	0001	2025-06	÷:	30.05.2025	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	19.06.2025 15:42:14	24.06.20252	01.07.2025 23:59:	ON TIME
İ.	TNA-AirbDEF-G-2	00010	0001	2025-08	8	28.05.2025	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	15.06.2025 15:42:14	22.06.2025 2	29.06.2025 23:59	ON TIME
I	TNA-AirbDEF-G-2	00050	0001	2025-06	22	30.05.2025	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	10.07.2025 15:46:23	24.06.2025 2	01.07.2025 23:59:	VERY LATE
1	TNA-AirbDEF-G-2	00010	0001	2025-06	5	28.05.2025	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	16.04.2025 15:46:23	22.06.2025 2	29.06. <mark>20</mark> 25 23:59	ON TIME
1	TNA-AirbDEF-G-2	00010	1000	2025-06	~	05.06.2025	16.06.2025 23:	18.06.202523:59:59	21.04.2025 10:19:54	24.06.2025 2	01.07.2025 23:59:	VERY EARLY
1	TNA-OTDDEMO-2	00010	0001	2025-06	SPARES	19.05.2025	28.05.2025 23	02.06,202510:00:00	04.06.2025 10:20:00	04.08.2025 2	11.06.2025 23:59:59	ON TIME
1	TNA-OTDDEMO-2	00020	0001	2025-06	SPARES	20.05.2025	29.05.2025 23	03.06,2025 11:30:00	02.07.2025 12:16:19	05.06.2025 2	12.08.2025 23:59:	ON TIME
ļ	TNA-OTDDEMO-2	00010	0001	2025-06	SPARES	19.05.2025	28.05.2025 23	02.08.2025 10:00:00	04.06.2025 10:20:00	04.06.2025 2	11.08.2025 23:59:59	ON TIME
1	TNA-OTDDEM0-2	00020	0001	2025-06	SPARES	20.05.2025	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:19:05	05.06.2025 2	12.06.2025 23:59:	VERY LATE
1	TNA-OTDDEMO-2	200010	0001	2025-06	SPARES	19.0 <mark>5.2025</mark>	28.05.2025 23	02.06.202510 <mark>;</mark> 00:00	04.06.2025 10:20:00	04.06.2025 2	11.06.2025 23:59:59	ON TIME
1	trás Enviar correo	electrónico	Descargar +									



1 Atrás	Volver a la pantalla anterior.
2 Descargar	Descargar solo la línea de OTD seleccionada/visualizada en un archivo en formato CSV o XLS. Véase el capítulo [3.7, 3.10] para obtener más detalles.
Enviar correo electrónico	Enviar un mensaje de correo electrónico con un enlace a la pantalla de OTD desde su cliente de correo electrónico local. Véase el capítulo [3.8] para obtener más detalles.

3.3 Generación y publicación de líneas de OTD

Solo se genera y publica una línea de OTD si el reparto OC se ha recibido en su totalidad y si la clasificación se encuentra fuera del plazo de entrega a tiempo. Para obtener más detalles, consulte el capítulo [2.1].

En «Dashboard», puede acceder a la página "Colaboración OTD" haciendo clic en la flecha de la tarjeta "On-time delivery (OTD)".

SUPPLYON Servicios SupplyOn	 Administración - News 					PD_Opodich Actuation System LE - Miler Mo
	Поррусні з Азбація Серініск і Пакал	seard		Ŧ	Fillio 🏚 Azertas 🗃 Sutwer a My Workspace 🤆 útar	te estualización hace O minutos 🔍 Editar panel de control
AirSupply Logistica	Pedidos de compra	÷	Alertas de pedidos de compra	÷	On-time delivery (OTD) ->	Cliente a revisar →
E Destiloard	Estado New Order Puzzenad	9259	Tipo de alerta	31	9 Colaboración CTID allanta	1 Alastan da passadar Calaida a melikan
Entropa Vendor Manaped Inventory (VMI) Concession	Cipee Customer Charge Gener Request.	18204 585	Londo de expedición con letraca References nectas	0	Compression CFD	Alerts soliton Metriges soliton
Notification of Escape	Cercelation Request	651	Sin waapodin	130	35 ->	Malenaeu no oritoou 0
Ajustos y datos macetinos Ayuda para esta página Comontenas	Rejected Pariały Shipped	28	Colationación reschazada por el proveedor	0	16 O Pedidas de compra 25 Hectamisaciones abientas	
per Corpetance	Shipped	1145	A septado por el ciente pero con penalización	23		Inventario proyectado (VMI) 🔶
	Partally Received	323	Modific and in no colorization	"	Crear molamación / recepción	668 Instruit proyected
	Colaboración pendiente	+	Concession	→	Reclamación UE \rightarrow	Estado
	10495 Recidens de compus Colaboración pendeste		Estado Estado	78	17 Redevación anciel elemente	Fata de investaria 473 Baje minestaria 191
¢	Estado		Presaldation	0		Soore nasasino 4

En la pantalla «Colaboración OTD», puede hacer clic en el pedido de compra pertinente.



Activo	👻 igual	a		✓ Verdadero	🛩 Añadir	linea Eliminar linea			Mis perfil Supplyor	es de búsqueda	Gaetlonar -
Buscar Reinic	lar								ooppijot		
Colaboración OTD	Result	ados OTD K	PI OTD	Todas las Lineas							
OTD Guide view 💉	Ordenad	do por Horizon	te del KPI	Gestionar +						Restablecer	todos los filtros
OC	Linea OC	Repart	Horizonte de	el FPlanta ERP	Nro. mat. prov.	Última fecha	Fecha Llegada	Clasificación seg	Temprano	Tarde	Estado Colab. G
TNA-AirbDEF-G,	00050	0001	2025-06	TOF	07012025	17.06.2025 23	10.07.2025 15:	ON TIME	10.06.2025 23:59:59	24.08.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-06	TOF	BB.10502241	13.06.2025 23	16.04.2025 15:	ON TIME	06.06.2025 23:59:	22.06.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-06	FAL	BB/10502245	18.06.2025 23	21.04.2025 10:	VERY EARLY	16.06.2025 23:59:59	24.06.2025 23:59:59	OPEN
TNA-OTDBEMO	00020	0001	2025-06	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	ON TIME	29.05.2025 23:59:	05.06.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-OTDDEMO	00020	0001	2025-06	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	29.05.2025 23:59:	05.06.2025 23:59:59	NEW
TNA-OTODEMO	00020	0001	2025-06	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	29. <mark>0</mark> 5.2025 23:59:	05.06,2025 23:59:59	NEW
TNA-AirbDEF-G	00030	0001	2025-05	TOF	84911190 RLF	01.05.2025 23	24.05.2025 11:	VERY LATE	25.04.2025 23:59:	05.05.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-AirbDEF-G	00040	0001	2025-05	TOF	15112024	02.05,2025 2	29.05.2025 11:	VERY LATE	28.04.2025 23:59:	08.05.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-05	TOF	07012025	03.05.2025 2	03.06.2025 11:	ON TIME	28.04.2025 23:59:	08.05.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-AirbDEF-G	00020	0001	2025-04	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23	30.03.2025 11:	VERY EARLY	15.04.2025 23:59:59	22.04.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-AirbDEF-G	00030	0001	2025-04	TOF	84911190 RLF	19.04.2025 23	12.05.2025 11:0	VERY LATE	15.04.2025 23:59:59	22.04.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-AirbDEF-G	00040	0001	2025-04	TOF	15112024	20.04.2025 2	17.05.2025 11:0	VERY LATE	15.04.2025 23:59:59	22.04.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-04	TOF	07012025	21.04.2025 23	22.05.2025 11:	VERY LATE	16.04 <mark>.2</mark> 025 23:59:59	23.04.2025 23:59:59	REDPEN
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-04	TOF	BB.10502241	17.04.2025 23	29.03.2025 11:	VERY EARLY	14.04.2025 23:59:59	21.04.2025 23:59:59	CLOSED
TNA-AirbDEF-G	00020	0001	2025-04	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23	30.03.2025 15:	VERY EARLY	15,04.2025 23:59:59	22.04.2025 23:59:59	CLOSED

Muestra la siguiente pantalla con líneas de OTD que se han publicado:

Tras hacer clic en la OC, el sistema muestra la siguiente pantalla desde el proceso OC:

00	v	iqual a			▼ TNA-011	DDEMD-202505' Attack lines Elim	parlinea		Mis perfiles de búsqueda	
Buscar	Reiniciar								¥ G	estionar •
	-									
Pedidos de o	compra									
Collab View	*	Ordenado p	or 2 columna	s G	lestionar +				Restablecer todos	las filtros
• 00			Linea OC	Repa	Planta ERP	Nro. mat. prov.	Desc. mat. prov.	Estado	Fecha más temprana	Fecha solici
TNA-OTDDE	EMO-2025052	8-2	00050	0001	FAL	TRA.04158181	Actuation (Thrust Rev.)	RECEIVED		06.06.2025
TNA-OTDDE	EMD-2025052	8-2	00040	0001	FAL	SRH.11050609	Composite SRH	RECEIVED		05.06.2025
TNA-OTODE	EMO-2025052	8-2	00030	0001	FAL	110502241 PU-T	Tape (PU) transparent	RECEIVED		04.05.2025
TNA-OTDDE	EMD-2025052	8-2	00020	0001	FAL	110502241 EA	Epoxy Adhesive Kit 1	RECEIVED		03.06.2025
TNA-OTDD	EMO-2025052	8-2	00010	0001	FAL	BB.10502245	Bolt (blind)	RECEIVED		02.06.2025
					4					
	10 III III III III	national Disc		Caisiana	- Inconstruction	Determine the period of the	Delas de contra	Participation of the second se	Environ correct classification Solit	

Aquí el usuario puede ver que el pedido de compra tiene el estado «RECEIVED».



Si se muestran todos los pedidos de compra con todos los estados diferentes (se debe eliminar el filtro para ello), por ejemplo, OPEN, SHIPPED, CANCELLATION REQUEST, no se generará ninguna línea de OTD desde estos pedidos de compra.

Búsqueda rápida Búsqued	a avanzada			<u>Añadir línea Elim</u>	iinar línea	Mis perfiles de bús	queda		
Buscar Reiniciar							×	Gestionar •	
Pedidos de compra									
SupplyOn Def. View	▼ Gestion	ar 🕶					Rest	ablecer todos l	os filtros
0C 🔺	Línea	Rep		Desc. mat. prov.	Estado		Unida	Cantida	Fecha so
PO-012 1	<u>010</u>	<u>1</u>		AIRB5S12#CABIN ATTENDANT	RECEIVED		PCE	44	13.11.: 🔺
PO-012 1	020	<u>1</u>		AIRB7S14#CABIN ATTENDANT	PARTIALLY	SHIPPED	PCE	44	13.10.
PO-012 1	030	<u>1</u>		AIRB7S17#CABIN ATTENDANT	OPEN		PCE	38	08.11.: ≘
PO-012 1	040	<u>1</u>		AIRB7S44#CABIN ATTENDANT	SUPPLIER	CHANGE ORDER	PCE	44	06.11.:
PO-012 1	050	<u>1</u>		AIRB7S53#CABIN ATTENDANT	NEW ORDE	ER PUBLISHED	PCE	26	06.11.:
PO-012 1	070	<u>1</u>		AIRB7S57#CABIN ATTENDANT	OPEN		PCE	34	06.11.
PO-012 1	090	<u>1</u>		AIRB7S62#CABIN ATTENDANT	CUSTOMER	R CHANGE ORDER	PCE	30	19.11.
PO-012 1	<u>100</u>	<u>1</u>		AIRB7S67#CABIN ATTENDANT	CANCELLA	TION REQUEST	PCE	34	06.11.
PO-012 10	<u>010</u>	<u>1</u>		AIRB7S53#CABIN ATTENDANT	NEW ORDE	ER PUBLISHED	PCE	26	06.11.
PO-012 10	020	<u>1</u>		AIRB7S57#CABIN ATTENDANT	OPEN		PCE	34	06.11.:
PO-012 11	<u>010</u>	<u>1</u>		AIRB5S13#CABIN ATTENDANT	RECEIVED		PCE	44	24.09.
PO-012 11	020	<u>1</u>		AIRB5S14#CABIN ATTENDANT	RECEIVED		PCE	44	24.09.
PO-012 11	030	<u>1</u>		AIRB5S15#CABIN ATTENDANT	RECEIVED		PCE	44	24.09. 🔻
	0.40	4	•						•
Atras Detalles Historial	Cargar - De	scargar -	Imprimir	Documentos relacionados - Acciones -	Enviar corre	o electrónico Split			
36 entradas: Seleccio	onar todas las	coinciden	cias en la	a páqina Seleccionar todas las coir	ncidencias	Eliminar selección	E	ntradas por pá <u>c</u>	jina »



3.4 Colaboración OTD

En este capítulo se explica cómo deben colaborar el proveedor y el cliente en líneas de OTD.

3.4.1 Visualización de la fecha final de colaboración

En «Dashboard», puede acceder a la página "Colaboración OTD" haciendo clic en la flecha de la tarjeta "On-time delivery (OTD)".

Servicios SupplyOn	Administración • News					PD_Doothch Actuation	r Sysiem I.E N
	fluppyOH > Arthogony Logistics + Database	boand		Ŧ	Fillio 🏚 Azertas 🗃 Soner a bly Workspace 🕐 útta	me actualización hace O minutos 🔍 Estiar pare	A de control
irSupply Logistica	Pedidos <mark>de</mark> compra	÷	Alertas de pedidos de compra	÷	On-time delivery (OTD) ->	Cliente a revisar	÷
Destboart	Estado		Tipo de alerta	Í	9	1	
Pedidos 👻	New Order Putstanad	9259	Pedece Sparse para compreher	31	Coluboratión CTD alluerta	Alerta de presede Gieste a revisar	
Entropa	Oper	18204	Lotto de argedición con letraca	0		Material Source	1
Concession	Culture Charge Celler Request.	585	Retrato en la celeiga	7	Comproter 010	Malamana na critora	0
Notification of Escape	Carcellaton Respect	651	Sin recepción	130	35 ->		
Ajustes y datos maestros	Rejected	28	Cidati svocián rechazada por el cliente	7	46 0		
Ayuda para asta págana Comentarios	Partially Shipport	565	Colak oración rechazada por el proveedor	0	Pedidos de compra 25 . Reclamaciones abertas		
	Dreped	1145	Abeptado por el ciente pere con penalización	23		Inventario proyectado (VMI)	+
	Partshy Received	323	Mostleaste so catalogatina	**	Crear reclamación / recepción	668	
	Colaboración pendiente	÷	Concession	÷	Reclamación UE 🔶	Amira VM Estado	
	10495		Estado	, Î	17	Fala de inventario	473
	Pecidas de comple. Cotalismación prodesta		Draft	78	Redarración ancial elementel	Bajo mineros	191
	6.400		Persolution	0		Soora massimo	4

Para mostrar «Fecha Final Colab. Cliente» y «Fecha Final Colab. Proveedor», tiene que agregar la columna de la siguiente forma:

Activo	 iqual 	а		Verdadero	1.5	Description meeting			Mis	s perfiles	de búsqueda	-	
Buscar Reinio	ar					Dias evaluados			Su	upplyon D	lef. Search	Ge	estionar •
Colaboración OTD	Result	ados OTD K	PI OTD	Todas las Líneas		Estado Administrazión Orb Estado Colab. Cliente Estado Colab. General							
OTD Guide view	Ordena	do por Horizon	te del KPI	Gestionar +	-	Estado Golab, Proveedor					Restablece	er todos	los filtros
00	Linea OC	Repart	Horizonte d	Y Fecha Final Colab	10	Fecha Final Colab, Cliente	ima fecha	Fecha Llegada	Clasificación	seg	Temprano	Tarde	
TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-06	Columnas 🕨	10	Fecha Final Colab. Proveedor	06.2025 23	10.07.2025 15:	ON TIME		10.06.2025 23:59:59	24.06.2	2025 23:59:5
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-06	O flochteniscor octimus		Fecha Llegada Mercancias	06.2025 23	16.04.2025 15:	ON TIME)	06.06.2025 23:59:	22.06.2	2025 23:59:5
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-06	D a	10	Grupo Cliante	06.2025 23	21.04.2025 10:	VERY EARLY		6.06.2025 23:59:59	24.06.2	2025 23:59:5
TNA-OTDDEMO	00020	0001	2025-06	Hoquear columna	10	Grupo de Compras	.06.2025 11	02.07.2025 12:	ON TIME		29.05.2025 23:59:	05.06.2	2025 23:59:5
TNA-OTODEMO	00020	0001	2025-06	Flitros 🕨	10	Horizonte del KPI	.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	1	29.05.2025 23:59:	05.06.2	2025 23:59:5
TNA-OTODEMO	00020	0001	2025-06	20.06.2025	1	ID usuario cliente	.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	3	29.05.2025 23:59:	05.06.2	2025 23:59:5
TNA-AirbDEF-G	00030	0001	2025-05	20.05.2025		Dusuado provendor	05.2025 23	24.05.2025 11:	VERY LATE	3	25.04.2025 23:59:	05.05.2	2025 23:59:5
TNA-AirbDEF-G	00040	0001	2025-05	20.05.2025	12	to disuante proveedor	.05.2025 2	29.05.2025 11:	VERY LATE		28.04.2025 23:59:	06.05.2	2025 23:59:5
TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-05	20.06.2025	12	indicador de entrega final	.05.2025 2	03.06.2025 11:	ON TIME		28.04.2025 23:59:	06.05.2	2025 23:59:5
TNA-AirbDEF-G	00020	0001	2025-04	20.04.2025	1	Localización cliente	04.2025 23	30.03.2025 11:	VERY EARLY	1 8	15.04.2025 23:59:59	22.04.2	2025 23:59:5
TNA-AirbDEF-G	00030	0001	2025-04	20.04.2025	10	Localización del proveedor	04.2025 23	12.05.2025 11:0	VERY LATE	3	15.04.2025 23:59:59	22.04.2	2025 23:59:5
TNA-AirbDEF-G	00040	0001	2025-04	20.04.2025	1	Material de montaje del cliente	.04.2025 2	17.05.2025 11:0	VERY LATE		15.04.2025 23:59:59	22.04.2	2025 23:59:
TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-04	20.06.2025	i E	Muy tarde	04.2025 23	22.05.2025 11:	VERY LATE		6.04.2025 23:59:59	23.04.2	2025 23:59:
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-04	20.04.2025	1	Muy temprano	04.2025 23	29.03.2025 11:	VERY EARLY		4.04.2025 23:59:59	21.04,2	025 23:59:5
TNA-AirbDEF-G	00020	0001	2025-04	20.05.2025	j m	Nom, usuarlo cliente,	04.2025 23	30.03.2025 15:	VERY EARLY		15.04.2025 23:59:59	22.04.2	2025 23:59:1



Activo		× io	uala		 Verdadero 	X Atadir lines Eliminar lines			Mis pe	rfiles de búsqueda			
Buscar	Reini	ciar			() states to				Supp	yon Def. Search	*	Gestionar.	•
Colaboraciór	OTD	Res	ultados OTD K) Todas las Líneas								
OTD Guide view	~	Orde	enado por Horizon	te del KPI	Gestionar	0				Res	tablecar tod	os los filtri	05
OC		Linea 00	C Repart	Horizonte	del Fecha Final Colab. Pro	v Fecha Final Colab. Cliente	Planta ERP	Nro. mat. prov.	Ültima fecha	Fecha Llegada	Clasificaci	ón seg	Te
TNA-AirbDE	F-G	00050	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	TOF	07012025	17.06.2025 23	10.07.2025 15:	ON TIME		10.
TNA-AirbDE	-G	00010	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	TOF	BB,10502241	13.06.2025 23	16.04.2025 15:	ON TIME		06
TNA-AirbDE	-G	00810	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	BB.10502245	18.06.2025 23	21.04.2025 10:	VERY EAR	LY	16.
TNA-OTDDE	10	00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	ON TIME		29
TNA-OTDDE	MO	00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LAT	E	29
TNA-OTODE	MO	00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LAT	E	29
TNA-AirbDE	-G	00030	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	TOF	84911190 RLF	01.05.2025 23	24.05.2025 11:	VERY LAT	E	25
TNA-AirbDE	-G	00040	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	TOF	15112024	02.05.2025 2	29.05.2025 11:	VERY LAT	E	28
TNA-AirbDE	-G	00050	0001	2025-05	12.08.2025	20.06.2025	TOF	07012025	03.05.2025 2	03.06.2025 11:	ON TIME		28
TNA-AirbDE	-G	00020	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23	30.03.2025 11:	VERY EAR	LY	15.
TNA-AirbDE	F-6,	00830	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	84911190 RLF	19.04.2025 23	12.05.2025 11:0	VERYLAT	E	15.
TNA-AirbDE	F-6	00040	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	15112024	20.04.2025 2	17.05.2025 11:0	VERY LAT	E	15.
TNA-AirbDE	-G	00050	0001	2025-04	12.06.2025	20.06.2025	TOF	07012025	21.04.2025 23	22.05.2025 11:	VERY LAT	E	16.
TNA-AirbDE	-G	00810	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	BB.10502241	17.04.2025 23	29.03.2025 11:	VERY EAR	LY	14.
TNA-AirbDE	F-G	00020	0001	2025-04	12.05.2025	20.05.2025	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23	30.03.2025 15:	VERY EAR	LY	15.)
Atrás Env	ar corre	o electrón	nico Descarga	ar + Aces	tar Rechazar								

• Fecha Final Colab. Proveedor: Fecha final de colaboración para el proveedor definida automáticamente en función del calendario de colaboración (para obtener más información, consulte el capítulo [2.1]). Hasta esta fecha, el proveedor tiene que colaborar; de lo contrario, se aplicará una acción de autoaceptación.

Pecha Final Colab. Cliente: Fecha final de colaboración para la cliente definida automáticamente en función del calendario de colaboración (para obtener información, consulte el capítulo [2.1]). Hasta esta fecha, el cliente tiene que colaborar; de lo contrario, se aplicará una acción de autoaceptación.



3.4.2 Colaboración por el proveedor

En la pantalla «Colaboración OTD», el proveedor tiene diferentes posibilidades de actuar, ya sea para aceptar o rechazar una línea de OTD con el estado «NEW» (*o* «*REOPEN»*)

Rechercher Réinitialise Collaboration OTD Résu OTD Guide view Trié ; Cde Ligne Cd TNA-AirbDEF-G 00050 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00020 TNA-OTDDEHO 0020	r Itats OTD KPI ner Horizon KPI e Ech. Cde 0001 0001 0001 0001	010 Tou Gérer ▼ Horizon KPI ▼ 2025-08 2025-08 2025-06	Date fin collab. fourniss 12.06.2025 12.06.2025	Date fin collab. client 20.08.2025 20.08.2025	Site ERP TOF	Ref. Art. Frn. 07012025	Suppl Dernière Dat	yon Def. Search Ré Date arrivée m	initialiser tous Class, selon	Gèrer • les filtres :olla E
Collaboration OTD Résu OTD Guide view V Trie ; Cde Ligne Cd TNA-AirbDEF-G 00050 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-OTDDEMO 00020 TNA-OTDDEMO 00020	e Ech. Cde 0001 0001 0001	010 Tou Gérer ▼ Horizon KPI ▼ 2025-06 2025-06	Date fin collab. fourniss 12.06.2025 12.06.2025	Date fin collab. client 20.06.2025 20.06.2025	Site ERP TOF	Ref. Art. Frn. 07012025	Dernière Dat	Ré Date arrivée m	initialiser tous	les filtres :olla E
OTD Guide view ▼ Trife f Cde Ligne Cd TNA-AirbDEF-G 00050 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00020 TNA-AOTDDEHO 00020 TNA-OTDDEHO 00020	e Ech. Cde 0001 0001 0001 0001 0001	Gérer • Horizon KPI • 2025-06 2025-06 2025-06	Date fin collab. fourniss 12.06.2025 12.06.2025	Date fin collab. client 20.06.2025 20.06.2025	Site ERP TOF	Ref. Art. Frn. 07012025	Dernière Dat	Ré Date arrivée m	initialiser tous Class, selon	les filtres tolla
Cde Ligne Cd TNA-AirbDEF-6 00050 TNA-AirbDEF-6 00010 TNA-AirbDEF-6 00010 TNA-AirbDEF-6 00010 TNA-AirbDEF-6 00020 TNA-OTDDEMO 00020 TNA-OTDDEMO 00020	e. Ech. Cde 0001 0001 0001 0001	Horizon KPI * 2025-06 2025-06 2025-06	Date fin collab. fourniss 12.06.2025 12.06.2025	Date fin collab. client 20.06.2025 20.06.2025	Site ERP TOF	Ref. Art. Fm. 07012025	Dernière Dat	Date arrivée m	Class. selon	colla E
TNA-AirbDEF-G 00050 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00020 TNA-AirbDEMO 00020 TNA-OTDDEMO 00020 TNA-OTDDEMO 00020	0001 0001 0001 0001	2025-06 2025-06 2025-06	12.06.2025 12.06.2025	20.06.2025 20.06.2025	TOF	07012025	17.00.0005.07			
TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-AirbDEF-G 00010 TNA-OTDDEM0 00020 TNA-OTDDEM0 00020	0001	2025-06 2025-06	12.06.2025	20.06.2025			17.06.2025 25	10.07.2025 15:	ON TIME	1
TNA-AirbDEF-6 00010 TNA-OTDDEM0 00020 TNA-OTDDEM0 00020 TNA-OTDDEM0 00020	0001	2025-06			TOF	BB.10502241	13.06.2025 23	16.04.2025 15:	ON TIME	C
TNA-OTDDEM0 00020 TNA-OTDDEM0 00020 TNA-OTDDEM0 00020	0001		12.06.2025	20.06.2025	FAL	BB.10502245	18.06.2025 23	21.04.2025 10:	VERY EARLY	31
TNA-0T00EM0 00020	10000	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	ON TIME	13
THA 0100000 00000	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	
1 INA-0100EP0 00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	63
TNA-AirbDEF-0 00030	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	TOF	84911190 RLF	01.05.2025 23	24.05.2025 11:	VERY LATE	1
TNA-AirbDEF-G 00040	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	TOF	15112024	02.05.2025 2	29.05.2025 11:	VERY LATE	1
TNA-AirbDEF-G 00050	0001	2025-05	12.06.2025	20.06.2025	TOF	07012025	03.05.2025 2	03.06.2025 11:	ON TIME	1
TNA-AirbDEF-0 00020	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23	30.03.2025 11:	VERY EARLY	- S1
TNA-AirbDEF-G 00030	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	84911190 RLF	19.04.2025 23	12.05.2025 11:0	VERY LATE	្រា
TNA-AirbDEF-G 00040	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	15112024	20.04.2025 2	17.05.2025 11:0	VERY LATE	i i i
TNA-AirbDEF-G 00050	0001	2025-04	12.06.2025	20.06.2025	TOF	07012025	21.04.2025 23	22.05.2025 11:	VERY LATE	1
TNA-AirbDEF-0 00010	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	BB.10502241	17.04.2025 23	28.03.2025 11:	VERY EARLY	<u></u> 1
TNA-AirbDEF-G 00020	0001	2025-04	12.05.2025	20.05.2025	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23	30.03.2025 15:	VERY EARLY	6

Seleccione una a una las líneas de OTD. También puede seleccionar varias líneas a la vez.

Para aceptar la clasificación inicial: haga clic en «Aceptar». El sistema abrirá un nuevo cuadro de diálogo con las causas y las pruebas del proveedor.

Service Para rechazar la clasificación inicial: haga clic en «Rechazar». El sistema abrirá un nuevo cuadro de diálogo con las causas y las pruebas del proveedor.



3.4.2.1 Primer escenario: El proveedor acepta

Actif	👻 èga	lá	2	Vrai 💌	Ajouter une ligne Supprimer is	aligne		Mes p	rofils de recherche		
Rechercher	Réinitialiser	Ĩ						Supp	lyon Def. Search	*	Gérer
Collaboration OTD	Résul	tats OTD KPI	OTD Tou	tes Lignes							
DTD Guide view	Trié pa	ar Horizon KPI	Gérer •						Re	initialiser tous	es filtres
Cde	Ligne Cde	Ech. Cde	Horizon KPI -	Date fin collab. fourniss	Date fin collab. client	Site ERP	Ref. Art. Frn.	Dernière Dat	Date arrivée m	Class. selon c	olla I
TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	TOF	07012025	17.06.2025 23	10.07.2025 15:	ON TIME	1
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	TOF	BB.10502241	13.06.2025 23.	. 16.04.2025 15:	ON TIME	10
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	BB.10502245	18.06.2025 23,	21.04.2025 10:	VERY EARLY	31
TNA-OTODEMO	00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	ON TIME	
TNA-OTODEMO	00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	1
TNA-OTDDEMO	00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	FAL	110502241 EA	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERY LATE	10
TNA-AirbDEF-0	00030	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	TOF	84911190 RLF	01.05.2025 23.	. 24.05.2025 11:	VERY LATE	1
TNA-AirbDEF-G	00040	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	TOF	15112024	02.05.2025 2	29.05.2025 11:	VERY LATE	2
TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-05	12.06.2025	20.06.2025	TOF	07012025	03.05.2025 2	03.06.2025 11:	ON TIME	1
TNA-AirbDEF-0	00020	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23.	30.03.2025 11:	VERY EARLY	1
TNA-AirbDEF-0	00030	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	84911190 RLF	19.04.2025 23.	. 12.05.2025 11:0	VERY LATE	31
TNA-AirbDEF-G	00040	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	15112024	20.04.20252	17.05.2025 11:0	VERY LATE	i i
TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-04	12.06.2025	20.06.2025	TOF	07012025	21.04.2025 23.	. 22.05.2025 11:	VERY LATE	1
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	BB.10502241	17.04.2025 23	29.03.2025 11:	VERY EARLY	51
TNA-AirbDEF-G	00020	0001	2025-04	12.05.2025	20.05.2025	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23.	. 30.03.2025 15:	VERY EARLY	
Retour Envoyer E-	Mail Ex	porter - Ac	cepter Rejel	ter							

Seleccione una a una las líneas de OTD. También puede seleccionar varias líneas a la vez. La línea de OTD debe tener el estado de colaboración general «NEW» o «REOPEN»; de lo contrario, se generará un mensaje de error.

2 Haga clic en «Aceptar».

El sistema abrirá un nuevo cuadro de diálogo con las causas y las pruebas del proveedor.

Act	tivo:	➤ igual	a	2	Verdadero 😽	Añadictines Eliminar lines			Mispe	erfiles de búsqueda		
	Date:	alar							Supp	lyon Def. Search	Y	Gestionar.
	uscer neim	CIET										
Co	laboración OTD	Result	ados OTD K	PI OTO TO	das las Líneas							
OTI) Guide view 🔷	Ordenad	do por Horizon	ite del KPI	Sestionar +					Res	ableoer tot	los los filtre
	00	Linea OC	Repart	Horizonte del I	Fecha Final Colab. Prov	Fecha Final Colab. Cliente	Planta ERP	Nro. mat. prov.	Última fecha	Fecha Llegada	Clasificad	ión seg
	TNA-AlrbDEF-G	00050	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	TOF	07012025	17.06.2025 23	10.07.2025 15:	ON TIME	
	TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-06	Medida ACCEPT en la(s) línes	(s) de OTD		×	13.06.2025 23	16.04.2025 15:	ON TIME	
	INA-AIr6DEF-G		10001	2025-06					18.06.2025.23	21.04.2025 10:	VERYEAR	iLY.
	INA-DIDDEMO	00020	0000	2025-06	Atención: esta medida se	anlica a todas las lineas de OTI	seleccionadas.	· (1)	03.06.2025 11	02.07.2025 12:	ON TIME	
	TNA-OTDOEMO	00020	0001	2025-06	Causa (proveedor)	aprice a teace lee micae as e re			03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERYLAT	E
	TNA-OTODEMO	00020	0001	2025-06					03.06.2025 11	02.07.2025 12:	VERYLAT	E
	TNA-AIrbOEF-G	00030	1000	2025-05	Prueba (proveedor):				01.05.2025 23	24.05.2025 11:	VERYLAT	E
	TNA-AirbDEF-G	00040	0001	2025-05		Cancelar Guard	ar		02.05.2025 2	29.05.202511:	VERY LAT	E
	TNA-AirbÜEF-G	00050	10001	2025-05	-	an avenue	1940		03.05.2025 2	03.06.2025 11:	ON TIME	
	TNA-AirbDEF-G	00020	10001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	84911190 REF	18.04.2025 23	30.03.2025 11:	VERY EAF	LΥ
	TNA-AIrbDEF-G	00030	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	84911190 RLF	19.04.2025.23	12.05.2025 11:0	VERY LAT	E
	TNA-AIrbDEF-G	00040	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOF	15112024	20.04.2025 2	17.05.2025 11:0	VERY LAT	E
	TNA-AitbOEF-G	00050	1000	2025-04	12.06.2025	20.06.2025	TOF	07012025	21.04.2025 23	22.05.202511:	VERYLAT	E
	TNA-Air6DEF-G		10001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	TOP	B8.10502241	17.04.2026 23	29.03.202511:	VERYEAR	il Y
	TNA-AirbDEF-G	00020	0001	2025-04	12.05.2025	20.05.2025	TOF	84911190 RLF	18.04.2025 23	30.03.2025 15:	VERY EAR	LY
				The second second	(Ballinson)							

1 Haga clic en el cuadro desplegable. Es obligatorio escoger una causa.



Medida ACCEPT en la(s	s) línea(s) de OTD	×
Atención: esta medio	la se aplica a todas las líneas de OTD seleccionadas.	
Causa (proveedor):		¥
Prueba (proveedor):	Capacity	
i lucida (provecadi).	Documentation	
	Forwarder	
	Quality	
1 2014-09	Sub-tiers	
-	Supplier design	
	Supplier ERP/MRP	

Se muestra una lista de causas originales predefinidas. Esta lista es específica del cliente.

Medida ACCEPT en la(s	s) línea(s) de OTD	×
Atención: esta medio	la se aplica a todas las líneas de OTD seleccionadas.	
Causa (proveedor):	Forwarder	×
Prueba (proveedor):	Forwarder had a delay on the transport 1	
	Cancelar Guardar	

- Se puede introducir una prueba (máximo 60 caracteres).
- 2 Haga clic en «Guardar».

Ac	tivo Nuscar Reini	ciar	igual a			Verdadero	Añadir línea Eliminar línea			Supplyon Def. Search	v	Gestionar •
Co	laboración OTD	R	esulta	dos OTD KI	РІ ОТО Т	odas las Lineas						
OTI	D Guide view 🛛 👻	0	rdenado	por Horizon	te del KPI	Gestionar •		0	0	3 1	lestablecer to	dos los filtros
	oc	Linea	OC	Repart	Horizonte de	Fecha Final Colab. Prov.	Fecha Final Colab. Cli	Estado Colab. Prove	Estado Colab. Cliente	Estado Colab. General	Nro. mat. pr	rov. Últin
	TNA-AirbDEF-G	0005	0	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	REJECTED	ACCEPTED	CLOSED	07012025	17.06
1	TNA-AirbDEF-G	00010)	1000	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	REJECTED	ACCEPTED	CLOSED	BB.1050224	13.06
3	TNA-AirbDEF-G	00010	3	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	REJECTED	OPEN	OPEN	BB.1050224	5 18.06
1	TNA-OTEDEMO	0002	0	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	REJECTED	ACCEPTED	CLOSED	110502241 E	A 03.0
1	TNA-OTEIDEMO	0002	0	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	OPEN	NEW	NEW	110502241 E	A 03.0
	TNA-OTODEMO	0002	0	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	OPEN	NEW	NEW	110502241 E	4 03.0
3	TNA-AirbDEF-G	0003	0	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	84911190 RL	F 01.05
1	TNA-AIrbDEF-G	0004	0	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	15112024	02.0
	TNA-AirbDEF-G	0005	0	0001	2025-05	12.06.2025	20.06.2025	REJECTED	ACCEPTED	CLOSED	07012025	03.0
3	TNA-AirbDEF-G	0002	0	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	84911190 RL	F 18.04
1	TNA-AirbDEF-G	0003	0	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	84911190 RL	F 19.04
	TNA-AirbDEF-G	0004	0	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	15112024	20.0
1	TNA-AirbDEF-G	0005	D	0001	2025-04	12.06.2025	20.06.2025	OPEN	NEW	REOPEN	07012025	21.04
3	TNA-AirbDEF-G	00010	3	0001	2025-04	12.04,2025	20.04.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	BB.1050224	17.04
	TNA-AirbDEF-G	0002	0	0001	2025-04	12.05,2025	20.05.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	84911190 RL	F 18.04
At	rás Enviar corre	o elect	rónico	Descarga	ar - Acepta	Rechazar						

El estado de colaboración general cambia a «CLOSED».

8 El estado de colaboración del cliente y del proveedor cambia a «ACCEPTED».

Nota: Una vez que el proveedor ha aceptado una línea de OTD, no podrá cancelar la acción y rechazar la línea de OTD.



3.4.2.2 Segundo escenario: El proveedor rechaza

Δ	ctivo	💌 igual a 🔷 Verdadero 🔷 Añadir linea Eliminar linea							Mis perfiles de búsq		
	Buscar Reiniciar]		LINE I	LTDD				Supplyon Def. Sear	Gestionar *	
С	olaboración OTD	Resultados	s OTD KPI	OTD Todas las Line	as						
0	TD Guide	Ordenado po	or Horizonte del Ki	Pl Gestionar +						Restablecer tod	los los filtros
	OC	Linea OC	Repart	Fecha Llegada Mer	Clasificación inicial	Clasificación seg	Temprano	Última fecha solicitada acorda.	Tarde	Estado Colab. Ge	neral Muy
5	TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	10.07.2025 15:46:23	VERYLATE	ON TIME	10.06.2025 23:	17.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	01.0
1	TNA-AirbDEF-G-2025	00000	0001	16.04.2025 15:46:23	VERY EARLY	ON TIME	06.06.2025 23	13.06.2025 23:59:59	22.06.2025 2	CLOSED	29.0
1	TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	21.04.2025 10:19:54	VERY EARLY	VERY EARLY	16.06.2025 23:	18.06.2025 23:59:59	24.06.2025 2	OPEN	01.0
1	TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	02.07.2025 12:16:19	VERY LATE	ON TIME	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	CLOSED	12.0
7	TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	02.07.2025 12:19:05	VERY LATE	VERY LATE	29.05.2025 23	03.06.2025 11:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
	TNA-OTDDEMO-2025.2	00020	0001	02.07.2025 12:23:16	VERY LATE	VERYLATE	29.05.2025 23	03.06.202511:30:00	05.06.2025 2	NEW	12.0
1	TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	24.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	25.04.2025 23	01.05.2025 23:59:59	05.05.2025 2	CLOSED	12.0
	TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	29.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE	28.04.2025 23	02.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
3	TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	03.06.2025 11:21:40	VERY LATE	ON TIME	28.04.2025 23	03.05.2025 23:59:59	06.05.2025 2	CLOSED	13.0
1	TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	30.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
3	TNA-AirbDEF-0-2025	00030	0001	12.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	19.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
	TNA-AirbDEF-6-2025	00040	0001	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERYLATE	15.04.2025 23:	20.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	29.0
2	TNA-AirbDEF-0-2025	00050	0001	22.05.202511:02:30	VERY LATE	VERY LATE	16.04.2025 23:	21.04.2025 23:59:59	23.04.2025 2	REOPEN	01.0
3	TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	28.03.2025 11:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	14.04.202523:	17.04.2025 23:59:59	21.04.2025 2	CLOSED	28.0
•	TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	30.03.2025 15:125	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18:04:2025 23:59:59	22. <mark>04.2025</mark> 2	CLOSED	29.0
1	trás Enviar correo ele	ectrónico	Descargar +	Aceptar Rechazar	1						

Seleccione una a una las líneas de OTD. También puede seleccionar varias líneas a la vez. La línea de OTD debe tener el estado «NEW» o «REOPEN»; de lo contrario, se generará un mensaje de error.

2 Haga clic en «Rechazar».

El sistema abrirá un nuevo cuadro de diálogo con las causas y las pruebas del proveedor.

Activo	✓ igual a		👻 Verdadero	🛩 Añadir I	icen Elfonicac Ioena			Mis perfiles de búso Supelven Def. Seer	jueda	Continons
Buscar Reinicia								outpryon per aea	un la	00000000
Colaboración OTD	Resultados	OTD KPI	OTO Todas las Line	as						
3TD Guide 🖌	Ordenado por	r Horizonte del K	PI Gestionar +						Rostablecer to	don las filtras
00	Lines 00	Repart	Fecha Llegada Mer	Clasificación inicial	Clasificación seg	Temprano	Última fecha solicitada acorda.	. Tarde	Estado Colab. G	eneral M
TNA-AIrbDEF-G-2025.	. 00050	0001	10.07.2025 15:48:23	VERY LATE	ON TIME	10.06.2025 23:	17.08.2025 23:59:59	24.06.2025 2	CLOSED	0
TNA-AirbDEF-G-2025.	. 00010	0001	16.04.200 Medida REJ	CT en la(s) línea(s) de 0	тр		×	22.08.2025.2	CLOSED	2
TNA AIRDDEF 0-2025.	. 00010	0001	21.04.202					24.06.2025 2	OPEN	0
TNA-OTODEMO-2025.	00020	0001	02.07.20. Atención: e	sta medida se aplica a	a todas las líneas de O	TD seleccionadas.	0	05.06.2025 2	CLOSED	15
TNA-OTDDEMO-2025.	. 00020	0001	02.07.20. Causa (prov	/eedor):				05.08.2025 2	NEW	15
TNA-OTDDEMO-2025.	00020	0001	02.07.20				1	05.06.2025 2	NEW.	_B
TNA-AIrbDEF-0-2025.	. 00030	0001	24,05.20	weedor):			b	05.05.2025 2	CLOSED	12
TNA-AIrbDEF-G-2025.	. 00040	0001	29.05.20		Cancelar Gua	rdar	Э	08.05.2025 2	CLOSED	1
TNA-AirbDEF-0-2025.	. 00060	0001	03.08.20	Part Court and			Construction of Construction	08.05.2025 2	CLOSED	1.
TNA-AirbDEF-G-2025.	00020	0001	30.03.20251):02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025.23:	18.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	2
TNA-AIrbDEF-G-2025.	. 00030	0001	12.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	19.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	2
TNA-AirbDEF G-2025.	. 00040	0001	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	15.04.2025 23:	20.04.2025 23:59:59	22.04.2025 2	CLOSED	2
TNA-AicbDEF-6-2025.	00050	0001	22.05.202511:02:30	VERY LATE	VERY LATE	16,04.2025 23:	21.04.2025 23:59:59	23.04.2025 2	REDPEN	0
TNA-AirbDEF-G-2025.	. 00010	0001	29.03.202511:02:30	VERY EARLY	VERY EARLY	14.04.2025 23:	17.04.2025 23:59:59	21.04.2825 2	CLOSED	2
TNA-AIrbDEF-G-2025.	. 00020	1000	30.03.2025 15:11:55	VERY EARLY	VERY EARLY	15.04.2025 23:	18.04.2025 23:59:59	22,04,2025 2	CLOSED	2

1 Haga clic en el cuadro desplegable. Es obligatorio escoger una causa de la lista.



1	Medida REJECT en la(s)) línea(s) de OTD	×
	Atención: esta medid	la se aplica a todas las líneas de OTD selecciona	das.
	Causa (proveedor):	1	~
	Prueba (proveedor):	Cust. PO placement	
	rideba (proveedor).	Customer Design	
		Customer ERP/MRP	·
		Customer supplied part	
1	NEW	Force majeure	
		Integration design 🧧	
		Transport airline	

Lista de causas de proveedor de tipo «cliente»

2 Lista de causas de proveedor no de tipo «cliente»

Esta lista es específica del cliente.

- Primer caso: El proveedor selecciona una causa de tipo «cliente».

Medida REJECT en la(s) línea(s) de OTD	×
Atención: esta medida se aplica a todas las líneas de OTD seleccionadas.	
Causa (proveedor): Customer ERP/MRP	~
Prueba (proveedor): Customer sent Purchase Order too late	
Cancelar Guardar	

• Si el proveedor selecciona una causa de tipo «cliente», es obligatorio introducir una prueba (Máximo 60 caracteres).

2 Haga clic en «Guardar».

- Segundo caso: El proveedor selecciona una causa no de tipo «cliente».

Medida REJECT en la(s) línea(s) de OTD	×
Atención: esta medio	la se aplica a todas las líneas de OTD seleccionadas.	
Causa (proveedor):	Force majeure	*
Prueba (proveedor):	Strike of Forwarder Company	
	Cancelar Guardar	

1 Si el proveedor selecciona una causa no de tipo «cliente», es opcional introducir una prueba

2 Haga clic en «Guardar».

En ambos casos, los estados cambian de la siguiente forma:



Activo	¥ 1	gual a		 Verdadero 	Y Añadir linea l Eliminar linea			Mis perfiles de búsqu	eda	
Buscar Reinio	iar							Supplyon Def. Searc	h ¥	Gestionar •
Colaboración OTD	Re	sultados OTD K		Todas las Lineas						
)TD Guide view 😽	Ord	lenado por Horizon	te del KPI	Gestionar			2	8	Restablecer tod	os los filtros
00	Linea C	C Repart	Horizonte	del Fecha Final Colab. Prov	Fecha Final Colab. Cli	Estado Colab. Prove	Estado Colab. Cliente	Estado Colab. General	Nro, mat. pro	ov. Últi
TNA-AirbOEF-B	00050	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	REJECTED	ACCEPTED	CLOSED	07012025	17.0
TNA-AirbDEF-G	00010	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	REJECTED	ACCEPTED	CLOSED	BB.10502241	13.0
TNA-AirbOEF-G	00010	0001	2025-06	12.06.2025	20.08.2025	REJECTED	OPEN	OPEN	BB.10502245	18.0
TNA-OTDDEMO	00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	REJECTED	ACCEPTED	CLOSED	110502241 EA	03.0
TNA-OTDDEMO	00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	OPEN	NEW	NEW	110502241 EA	03.0
TNA-OTDDEMO	00020	0001	2025-06	12.06.2025	20.06.2025	OPEN	NEW	NEW	110502241 EA	03.0
TNA-AirbDEF-G	00030	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	84911190 RLF	01.0
TNA-AirbDEF-G	00040	0001	2025-05	12.05.2025	20.05.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	15112024	02.0
TNA-AirbDEF-G	00050	0001	2025-05	12.06.2025	20.06.2025	REJECTED	ACCEPTED	CLOSED	07012025	03.0
TNA-AirbDEF-G	00020	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	84911190 RLF	18.0
TNA-AirbOEF-B	00030	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	84911190 RLF	19.0
TNA-AirbDEF-B	00040	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	15112024	20.0
TNA-AirbOEF-G	00050	0001	2025-04	12.06.2025	20.06.2025	OPEN	NEW	REOPEN	07012025	21.0
TNA-AirbDEF-G.	00010	0001	2025-04	12.04.2025	20.04.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	BB.10502241	17.0
TNA-AirbOEF-G	00020	0001	2025-04	12.05.2025	20.05.2025	ACCEPTED	ACCEPTED	CLOSED	84911190 RLF	18.0 •

- El estado de colaboración general cambia a «OPEN».
- 2 El estado de colaboración del proveedor cambia a «REJECTED».
- 6 El estado de colaboración de cliente se mantiene como «OPEN».



3.4.3 Colaboración por el cliente

El cliente solo puede colaborar en líneas de OTD con el estado de colaboración general «OPEN» o el estado de colaboración general «CLOSED» para reabrir:

Activo		e louni a		Verdade	n × Madel	inas I Eliminar linea			Mis perfiles de búsqueda	3	
Buscar	Reiniciar								Supplyon Def. Search	*	Gestionar •
Colaboración	οτο	Resultados	OTD KPL	OTD Todas las Li	neas						
OTD Guide view	~	Ordenado por	Horizonte del Ki	Pi Gestionar	•				Re	stablecer to	idos los filtros
OC		Linea OC	Repart	Horizonte del KPI •	Estado Colab. General	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov	. Proveed
TNA-AirbDEF	-G-2025	00050	0001	2025-08	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	800251	PD_Goo
TNA-AirbDEF	-G-2025	00010	0001	2025-08	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Goo
TNA-AirbOEF	-G-2025	00010	0001	2025-06	OPEN	REJECTED	OPEN	FAL	14220501-BB	600251	PD_Goo
TNA-OTODEN	0-2025	00020	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Goo
TNA-OTDDEN	10-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Goo
TNA-OTDDEM	0-2025	00020	0001	2025-08	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	800251	PD_Goo
TNA-AirbDEF	-6-2025,	00030	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbOEF	-6-2025	00040	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_Goo
TNA-AirbDEF	-6-2025	00050	0001	2025-05	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Goo
TNA-AirbDEF	-6-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbDEF	-0-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbDEF	-0-2025	00040	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_Goo
TNA-AirbOEF	-6-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Goo
TNA-AirbDEF	-0-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Goo
TNA-AirbOEF	-6-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
Atrás Envia	r correo ele	etrónico	Descargar 👻	Aceptar Rechaz	ar Reabrir						

Seleccione una a una las líneas de OTD con el estado adecuado (estado de colaboración general «OPEN» para rechazar o aceptar una línea de OTD y el estado de colaboración general «CLOSED» para reabrir una línea). También puede seleccionar varias líneas a la vez.

Para aceptar la línea rechazada por el proveedor: Haga clic en «Aceptar». El sistema abrirá un nuevo cuadro de diálogo con las causas y las pruebas del cliente.

Para rechazar la línea ya rechazada por el proveedor: Haga clic en «Rechazar». El sistema abrirá un nuevo cuadro de diálogo con las causas y las pruebas del cliente.

Para reabrir una línea de OTD ya cerrada: Solo es posible en un plazo de 60 días tras el cierre.

Nota: Como cliente, necesita los derechos correspondientes y el código del ordering officer para poder colaborar en la línea de OTD; de lo contrario, se generará el código de error «no permitido colaborar en la línea de OTD».



Activo		s leuni		Verdar	dern 🗙 Añadir i	linea l Eliminar linea			Mis perfiles de búsqueda	9	
Buscar	Reiniciar	1.3000.0							Supplyon Def. Search	~	Gestionar •
O-laboration	OTO	-	OTRE								
Colaboración	010	Resultados	TOTUKFI	OTD TOUASTAST	Ineas				1411		
OTD Guide view	*	Ordenado po	r Horizonte del K	(PI Gestionar					Re	stablecer to	dos los filtros
OC		Linea OC	Repart	Horizonte del KPI	 Estado Colab. General 	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov.	. Proveed
TNA-AirbDE	-G-2025	00050	0001	2025-08	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	800251	PD_Goo
TNA-AirbDE	-G-2025,	00010	0001	2025-08	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TÓF	14220501-BB	600251	PD_Goo
TNA-AirbOE	-G-2025	00010	0001	2025-06	OPEN	REJECTED	OPEN	FAL	14220501-BB	600251	PD_Goo
TNA-OTODE	10-2025	00020	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Goo
TNA-OTDOE	10-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Goo
TNA-OTDDE	10-2025	00020	0001	2025-08	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	800251	PD_Goo
TNA-AirbDE	-0-2025,	00030	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbDE	-6-2025	00040	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_Goo
TNA-AirbDE	-6-2025	00050	0001	2025-05	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Goo
TNA-AirbDE	-6-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbDE	-0-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbDE	-0-2025	00040	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_Goo
TNA-AirbOE	-6-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Goo
TNA-AirbDE	-0-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Goo
TNA-AirbOE	-6-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
Atrás Envia	r correo ele	ectrónico	Descargar +	Aceptar Rechr	azar Reabrir						

3.4.3.1 Primer escenario: El cliente acepta

Seleccione una a una las líneas de OTD. También puede seleccionar varias líneas a la vez. La línea de OTD debe tener el estado «OPEN»; de lo contrario, se generará un mensaje de error.

2 Haga clic en «Aceptar».

El sistema abrirá un nuevo cuadro de diálogo con las causas y las pruebas del cliente.

- Primer caso: Si el proveedor escoge una causa de tipo «cliente» en el paso anterior, la causa del cliente es también obligatoria pero la prueba es opcional:

Activo	r igual a		~	Verdadero 🌱 Añadir	lines Eliminar lines			Mis perfiles de búsquede Supplyon Def. Search		Gestioner +
Buscar Reiniciar										
Colaboración OTD	Resultado	8 OTD KPI	OTO Tod	as las Lineas						
OTD Gulde view 🛩	Ordenado po	ar Horizonte del KF	Pl Ge	stionar *					stableceritodo	e los filtros
00	Linea OC	Repart	Horizonte	del KPI 👻 Estado Colab. General	Estado Colab, Proveedor	Estado Colab. Cli	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov.	Provee
TNA-AI/60EF-G-2025	00050	0001	2025-08	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	800251	PD_Goo
TNA-AIrbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	Medida ACCEPT en bas) linea(s) de (סוו		×	14220501-88	800251	PD_Gec
Z TNA-AirbDEF-0-2025	00010	0001	2025-06					14220501-BB	800251	PD_Goo
TNA-0T0DEM0-2025	00020	0001	2025-06	Atención: esta medida se anlica	a todas las líneas de OTO selec:	cionadas	0	EA+142205011+2	600251	PD_Goo
TNA-0100EM0-2025	00020	0001	2025-06	Causa (cliente):				EA+142205011+2	608251	PD_Goo
TNA-0700EM0-2025	00020	0001	2025-06				-	EA-142205011-2	800251	PD_Goc
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-05	Prueba (cliente):				RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbDEF-6-2025	00048	0001	2025-05		Cancelar Guardar			11050610-SRH	800251	PD_God
TNA-AirbDEF-0-2025	00050	1000	2025-05					04158179-TRA	600251	PD_6oc
TNA-AirbDEF-0-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_God
TNA-AirbOEF-0-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbDEF-0-2025	00040	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	608251	PD_Goo
TNA-AirbDEF-0-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	TOF	04158179-TRA	600251	PD_God
TNA-AirbDEF-0-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	14220501-88	800251	PD_Goo
TNA-AirbOEF-6-2025	00020	10001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Got
Atrès Enviar correo ele	etrênico	Descargar -	Aceptar	Rechuzar Reabrir						

1 Haga clic en el cuadro desplegable y seleccione una causa.



Medida ACCEPT en la(s) línea(s) de OTD	×
Atención: esta medida se aplica a todas las líneas de OTD seleccionadas.	
Causa (cliente):	•
ahPrueba (cliente):	
Cancelar Guardar	

- 1 Se puede introducir una prueba (Máximo 60 caracteres).
- 2 Haga clic en «Guardar».
 - Segundo caso: Si el proveedor escoge una causa no de tipo «cliente» en el paso anterior, tanto la causa del cliente como la prueba son opcionales:

Medida ACCEPT en la(s) línea(s) de OTD	×
Atención: esta medio	da se aplica a todas las líneas de OTD seleccionadas.	0
Causa (cliente):		~
ahPrueba (cliente):	2	
	Cancelar Guardar	

1 La introducción de una causa y una prueba es opcional.

2 Haga clic en «Guardar».

Activo	ioual a		Verdac	lero 💉 Añac	lir linea i Eliminar linea	Mis perfiles de búsqueda				
Buscar Reiniciar	Resultados OTD KPI OTD Todas las Líneas						Supplyon Def, Search 👻		Gestionar •	
Colaboración OTD										
OTD Guide view 💌	Ordenado por	r Horizonte del Ki	Pl Gestionar	• 0	2			R	establecer to	idos los filtros
00	Linea OC	Repart	Horizonte del KPI	Estado Colab. Genera	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov	r. Provee
TNA-AirbOEF-G-2025	00050	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Go
TNA-AirbOEF-G-2025	00000	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Go
TNA-AirbOEF-G-2025	00010	0001	2025-06	OPEN	REJECTED	OPEN	FAL	14220501-BB	600251	PD_Go
TNA-0100EM0-2025	00020	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_G
TNA-0T0DEM0-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Go
TNA-0T00EM0-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_6c
TNA-AirbDEF-G-2025	00830	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_G
TNA-AirbDEF-6-2025	00040	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_G
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-05	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158178-TRA	600251	PD_G
TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Go
TNA-AirbOEF-0-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_60
TNA-AirbOEF-0-2025	00040	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_60
TNA-AirbDEF-0-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	TOF	04158179-TRA	600251	PD_G
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_G
TNA-AirbDEF-0-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_60

- 1 El estado de colaboración general cambia a «CLOSED».
- 2 El estado de colaboración del proveedor se mantiene como «REJECTED».
- 6 El estado de colaboración del cliente cambia a «ACCEPTED».



3.4.3.2 Segundo escenario: El cliente rechaza

Activo	inual a		Verdade	n 🗙 Añadiri	inea l'Eliminar linea			Mis perfiles de búsqued	la	
Buscar Reiniciar			Read of the second seco					Supplyon Def. Search	*	Gestionar •
Colaboración OTD	Resultados	OTD KPI	OTD Todas las Li	neas						
OTD Guide view	Ordenado po	r Horizonte del K	Pl Gestionar	1				R	establecer to	dos los filtros
OC	Linea OC	Repart	Horizonte del KPI 🔻	Estado Colab. General	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov	Provee
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-08	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	800251	PD_Gor
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-08	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	800251	PD_Go
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	OPEN	REJECTED	OPEN	FAL	14220501-BB	600251	PD_Go
TNA-OTDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Go
TNA-0T00EM0-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_God
TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	2025-08	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	800251	PD_Goo
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_God
TNA-AirbDEF-0-2025	00040	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_God
TNA-AirbDEF-6-2025	00050	0001	2025-05	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	600251	PD_God
TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_God
TNA-AirbDEF-0-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_God
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	TOF	04158179-TRA	600251	PD_God
TNA-AirbDEF-0-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_God
TNA-AirbOEF-G-2025	00020	1000 •	1 2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Go
Atrás Enviar correo ele	ectrónico	Descargar -	Aceptar Rechaz	ar Reabrir						

O Seleccione una a una las líneas de OTD. También puede seleccionar varias líneas a la vez. La línea de OTD debe tener el estado «OPEN»; de lo contrario, se generará un mensaje de error.

Haga clic en «Rechazar». El sistema abrirá un nuevo cuadro de diálogo con las causas y las pruebas del cliente.

- Primer caso: Si el proveedor selecciona una causa de tipo «cliente», la causa también es obligatoria para el cliente, pero la prueba es opcional:

Activo		∽ lguala		~	Verdadero 🛩 Añadh	lines Eliminar lines			Mis perfiles de búsqued	A	
Buscar	Reiniciar								Supplyon Def. Search	M	Gestionar, *
Colaboración	OTD	Resultados	S OTO KPI	OTD Too	das las Lineas						
OTD Guide view		Ordenado po	r Horizonte del K	PI G	estionar *				R		idos los tiltros
OC		Linea OC	Repart	Horizonte	e del KPI = Estado Colab, General	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov	r. Provee
TNA-ARDDE	-G-2025	00050	0001	2025-08	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	800251	PD_Go
TNA-AirbBE	0-2025	00010	0001	2025-08	Medida REJECT en la(s) linea(s) de l	070		×	14220501-88	600251	PD_Go:
TNA-AIRDOE	-0-2025	00000	0001	2025-06					14220501-BB	600251	PD_Go
TNA-OTODE	10-2025	00020	1000	2025-06	Atención- esta medida se anilca	a todas las líneas de GTD selec	cionadas	0	EA-142205011-2	600251	PD_Gor
TNA-OTODE	1D-2025	00020	0001	2025-06	Causa (cliente):				EA-142205011-2	600251	PD_Gor
TNA-OTODE	10-2025	00020	0001	2025-06	ouusu(circinco).				EA-142205011-2	600251	PD_60
TNA-AlrtiDE	-6-2025	00030	00001	2025-05	Prueba (cliente):				RLF-09111948_RLF	600251	PD_Got
TNA-AirbDE	-6-2025	00040	0001	2025-05		Cancelar Guardar			11060610-SRH	600261	PD_Go
TNA-AirbOE	-8-2025	00060	0001	2025-05				_	04158179-TRA	600251	PD_Go
TNA-AirbDE	-6-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-0911848.RLF	600251	PD_Go
TNA-AirbDE	G-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948, RLF	600251	PD_Go
TNA-ARDDE	G-2025	00040	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_Gor
TNA-AirbBE	0-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Go
TNA-AIrbOE	C-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Gor
TNA-AirbOE	-8-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Go
Atrès Envi	ir correo ele	etrónico	Descargar -	Aceptar	Rechazar Reabrir						

Haga clic en el cuadro desplegable y seleccione una causa.



Medida REJECT' en la(s) línea(s) de OTD	×
Atención: esta medida se aplica a todas las líneas de OTD seleccionadas.	
Causa (cliente):	×
ahPrueba (cliente):	
Cancelar Guardar	

- Se puede introducir una prueba (Máximo 60 caracteres).
- 2 Haga clic en «Guardar».
 - Segundo caso: Si el cliente escoge una causa no de tipo «cliente», tanto la causa del cliente como la prueba son opcionales:

Medida .REJECT en la(s) línea(s) de OTD	×
Atención: esta medio	da se aplica a todas las líneas de OTD seleccionadas.	0
Causa (cliente):		~
ahPrueba (cliente):	2	
	Cancelar Guardar	

1 2 La selección de una causa y una prueba es opcional.

B Haga clic en «Guardar».

Activo	 Idual a 		Verdad	ero 💌 Añadir	inea l Eliminar línea		Mis perfiles	de búsqueda	
Buscar Reiniciar			and the second				Supplyon D	ef. Search	Sestionar
Colaboración OTD	Resultados	OTD KPI	OTD Todas las L	ineas					
DTD Guide view 💌	Ordenado por	Horizonte del Ki	PI Gestionar	- 0	2		4	Restable	ecer todos los filtro
OC	Linea OC	Repart	Horizonte del KPI	Estado Colab. General	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Puntuación para cálculo de KPI	Planta ERP	Nro, mat, cliente
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	REJECTED	No	FAL	14220501-BB
TNA-0T00EM0-2025	00020	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	SI	FAL	EA-142205011-2
TNA-0100EM0-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	Si	FAL	EA-142205011-2
TNA-OTDDEMO-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	SI	FAL	EA-142205011-2
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	SI	TOF	RLF-09111948.RL
TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	SI	TOF	11050610-SRH
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-05	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	Si	TOF	04158179-TRA
TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	Si	TOF	RLF-09111948.Rt
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	Si	TOF	RLF-09111948.RI
TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	SI	TOF	11050610-SRH
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	SI	TOF	04158179-TRA
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	Si	TOF	14220501-BB
TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	SI	TOF	RLF-09111948.RL
TNA-AirbDEF-0-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	Si	TOF	14220501-BB
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	Si	TOF	RLF-09111948.RL
		•	4 =						

El estado de colaboración general cambia a «CLOSED».

2 El estado de colaboración del proveedor cambia a «REJECTED».

6 El estado de colaboración del cliente cambia a «REJECTED».

4 «Puntuación para cálculo de KPI» cambia a «No», lo que significa que este OTD no es pertinente para el cálculo de OTD.



3.4.3.3 Tercer escenario: El cl	liente reabre
---------------------------------	---------------

Activo	e loual a		Yerdade	ro 💉 Añadir	linea Eliminar linea			Mis perfiles de búsqueda	í	
Buscar Reiniciar								Supplyon Def. Search	*	Gestionar •
Colaboración OTD	Resultados	OTD KPI	OTD Todas las Li	neas						
OTD Guide view 👻	Ordenado por	Horizonte del K	Pl Gestionar	•]				Re	stablecer to	dos los filtros
oc	Linea OC	Repart	Horizonte del KPI 🔻	Estado Colab. General	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov.	Provee
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-6-2025	00010	0001	2025-06	OPEN	REJECTED	OPEN	FAL	14220501-BB	600251	PD_604
TNA-OTDDEMO-2025	00020	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Go
] TNA-OTDDEM0-2025,	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Go
TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-05	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-6-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_60
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	1000	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-6-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Go
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Go
		*	< c		2)

O Seleccione una a una las líneas de OTD. También puede seleccionar varias líneas a la vez. La línea de OTD debe tener el estado «CLOSED»; de lo contrario, se generará un mensaje de error.

2 Haga clic en «Reabrir».

Nota: Cuando se aplica la acción Reabrir, todas las causas y pruebas del cliente o del proveedor introducidas en el proceso de colaboración anterior se eliminan automáticamente.

Con	nfirma	ación de acción
(?	Esta medida volverá a abrir la(s) línea(s) de OTD seleccionada(s). ¿Desea continuar?
		Sí No

Haga clic en «Sí»



Activo		igual a		Yerdad	iero 💌 Añad	it lineal Eliminar linea			Mis perfiles de búsqueda	í	
Buscar	Reiniciar	ige at a							Supplyon Def. Search	*	Gestionar •
Colaboració	n OTD	Resultados	OTD KPI	OTD Todas las l	ineas						
OTD Guide viev	v v	Ordenado po	r Horizonte del	KPI Gestionar	- 0	2	3		Re	stablecer to	dos los filtros
0C		Linea OC	Repart	Horizonte del KPI	Estado Colab. Genera	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov	Proveed
TNA-AirbD8	F-G-2025	00050	0001	2025-06	REOPEN	OPEN	NEW	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Gop
TNA-AirbD8	F-B-2025	00010	1000	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Goo
TNA-AirbDE	F-G-2025	00010	0001	2025-06	OPEN	REJECTED	OPEN	FAL	14220501-BB	600251	PD_Goo
TNA-OTOD	MO-2025	00020	0001	2025-06	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	FAL	EA-142205011-2	600251	PO_Goo
TNA-OTOD	MO-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	FAL	EA-142205011-2	600251	PD_Goo
TNA-OTOD	MD-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	FAL.	EA-142205011-2	600251	PD_Goo
TNA-AirbD8	F-G-2025	00030	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbD8	F-G-2025	00040	0001	2025-05	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_Gop
TNA-AirbD8	F-G-2025	00060	1000	2025-05	CLOSED	REJECTED	ACCEPTED	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Goo
TNA-AirbD8	F-G-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbDE	F-G-2025	00030	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
TNA-AirbD8	F-G-2025	00040	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	11050610-SRH	600251	PD_Goo
TNA-AirbD8	F-G-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	TOF	04158179-TRA	600251	PD_Goo
TNA-AirbD8	F-G-2025	00010	0001	2025-04	CLOSED	ACCEPTED	ACCEPTED	TOF	14220501-BB	600251	PD_Goo
TNA-AirbDe	F-G-2025	00020	0001	2025-04	CLOSED		ACCEPTED	TOF	RLF-09111948.RLF	600251	PD_Goo
Atrás Env	iar correo ele	ctrónico	Descargar -	Aceptar Rech	azar Reabrir						

- El estado de colaboración general cambia a «REOPEN».
- 2 El estado de colaboración del proveedor cambia a «OPEN».
- El estado de colaboración del cliente cambia a «NEW».



3.5 Acceso y búsqueda de datos

Haga clic en "Comprobar OTD" en la tarjeta "On-time deliv	ery I	(OTD)".
---	-------	---------

SUFPLYON Servicios Supply	On + Administración + News					PD_Choolich Actuation System 1.E - Miler Mich §
	BupplyCH > Arthoppy Logistics: Dashi	mardi		Ŧ	Fillio 🏚 Austion 🗃 Survey a by Workspace 🕐 Ülter	ar actualización hace O minutos 🔌 Editar painel de cinitios
AirSupply Logistica	Pedidos de compra	÷	Alertas de pedidos de compra	÷	On-time delivery (OTD)	Cliente a revisar 🔶
E Dashboard	Estado		Tipo de alerta		9 Coloberation CTCD allowed a	1
E Dedidos V	New Order Putritinat	9259	Peddee Sparse para completier	31		Cieste è revisar Alerta sobre
Vendor Manaped Inventory (VMI) 🐱	Cper	18204	Anto de expedición con intras	0	Comproder 07D	Meterlates onticos 1
Notification of Escape	Cultomer Charge Dider Request	651	Relato ente entrega	130		Malanaas no criticos 0
Ajustes y datos maestros	Reputed	28	Colebusción restrezade por el cliente	7	35 ->	
Ayuda para esta página	Parially Shipped	565	Colaboreción rechezeda por el proveedor	0	16 0 Pedidos de compra 25: Reclamaciones abiertas	
Contentarios	Stepent	1145	Aseptado por el ciente pero con penalización	23		Inventario proyectado (VMI) 🗦
	Partaty Received	323	Meeting and in no catalographics	11	Ceter reclamation / recepción	668 Interaction projection marka xM
	Colaboración pendiente	÷	Concession	→	Reclamación UE ->	Estado
	10495 Recidias de complex Colaisse ecide pendiente		Estado Estado	78	17 Pestamación unclus overentes	Fata de minitaria 473 Bajo mineza 181
ં	Estado		Prevalidation	0		l Soro nasamo 4

Aparece la siguiente página.

Activo 👻 igual a 💙 Verdadero				10	👻 Añadir linea I Elimi	nar linea		Mis	perfiles de búsqueda		
Buscar Reiniciar								Su	pplyon Def. Search	Y Gestionar.	
Colaboración OTD	Resultados	OTD KPI	OTD Todas las Lí	neas							
TNA OTD DEMO V Ordenado por Horizonte de		r Horizonte del Ki	Pl Gestionar	-					Restabl	ecer todos los filtros	
00	Linea OC	Repart	Horizonte del KPI -	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov.	Última fecha solicitada ac	Fecha Llegada Mer	Clasificación inicial	Clasificación seg	
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-06	TOF	04158179-TRA	600251	17.06.2025 23:59:59	10.07.2025 15:46:2	3 VERY LATE	ON TIME	
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	TOF	14220501-8B	600251	13.06.2025 23:59:59	16.04.2025 15:46:2	3 VERY EARLY	ON TIME	
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	FAL	14220501-8B	600251	18.06.2025 23:59:59	21.04.2025 10:19:54	4 VERY EARLY	VERY EARLY	
TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:18:19	9 VERY LATE	ON TIME	
TNA-OTDDEMO-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:19:0	5 VERY LATE	VERY LATE	
TNA-OTODEMO-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:23:1	8 VERY LATE	VERY LATE	
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-05	TOF	RLF-09111948	600251	01.05.2025 23:59:59	24.05.2025 11:21:4	0 VERY LATE	VERYLATE	
TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-05	TOF	11050610-SRH	600251	02.05.2025 23:59:59	29.05.2025 11:21:40	0 VERY LATE	VERY LATE	
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-05	TOF	04158179-TRA	600251	03.05.2025 23:59:59	03.06.2025 11:21:4	0 VERY LATE	ON TIME	
TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948	600251	18.04.2025 23:59:59	30.03.2025 11:02:3	0 VERY EARLY	VERY EARLY	
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948	600251	19.04.2025 23:59:59	12.05.2025 11:02:3	0 VERY LATE	VERY LATE	
TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-04	TOF	11050610-SRH	600251	20.04.2025 23:59:59	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE	
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-04	TOF	04158179-TRA	600251	21.04.2025 23:59:59	22.05.2025 11:02:3	0 VERY LATE	VERY LATE	
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-04	TOF	14220501-BB	600251	17.04.2025 23:59:59	29.03.2025 11:02:3	0 VERY EARLY	VERY EARLY	
TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948	600251	18.04.2025 23:59:59	30.03.2025 15:11:5	5 VERY EARLY	VERY EARLY	

En esta pantalla, el filtro se establece siempre automáticamente en «Activo igual a verdadero» «ACTIVO». Esto significa que solo las siguientes líneas de OTD <u>NO</u> se muestran si este filtro está activo:

- Líneas de OTD que el cliente ya <u>no</u> puede reabrir. 60 días tras el cierre de la línea de OTD, no se puede aplicar ninguna acción más y si el usuario desea ver estas líneas de OTD, debe eliminar el filtro.
- Líneas de OTD para las que <u>no</u> se permite la colaboración. Es posible que el cliente no permita al proveedor colaborar en la línea de OTD. En este caso, la línea se publica directamente con el



estado de colaboración general «CLOSED». Si el usuario desea ver estas líneas de OTD, debe eliminar el filtro.

Nota: Si desea ver datos que se cerraron hace más de 60 días o en los que no fue posible colaborar, debe eliminar este filtro establecido automáticamente.

Por regla general, puede utilizar las pantallas «Colaboración OTD» y «Resultados OTD KPI» para buscar datos que tengan estados específicos u otros criterios propuestos en la función de búsqueda de AirSupply.

Ejemplo 1

Como proveedor, quiere buscar líneas de OTD con el estado de colaboración general «NEW» y «REOPEN».

Puede ir a la parte superior de la pantalla y usar las funciones de búsqueda para realizar una «Búsqueda avanzada»:

Tras pulsar el botón «Buscar», se presentará una lista de todas las líneas de OTD relacionadas con el estado que ha introducido:

Estado Colab. General 👻	igual a		✓ NEW	~	Eliminar linea		Mis perfiles de	e búsqueda		10000
Estado Colab. General 😽	Igual a		× REOP	EN 🔷 Añadirlá	nea I Eliminar línea	Supplyon Def	. Search	Y	Gestionar	
Buscar Reiniciar										
colaboración OTD	Resultados	OTD KPI	OTD Todas las	Líneas						
TD Guide view 💌	Ordenado por	Horizonte del I	KPI Gestionar					Restabl	ecertod	os los filtros
00	Linea OC	Repart	Horizonte del KP	 Estado Colab. General 	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cll,	Puntuación para cálculo de KPI	Planta ERP	Nro. r	mat. cliente
TNA-OTDBEMD-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	Si	FAL	EA-14	2205011-2
TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	SI	FAL	EA-14	2205011-2
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	SI	TOF	04158	179-TRA
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-04	REOPEN	OPEN	NEW	Si	TOF	04158	179-TRA
		•								
and the second se	and the second se		the second second second second second second second second second second second second second second second se							

Ejemplo 2

Como cliente, quiere buscar líneas de OTD con el estado de colaboración general «NEW».

Puede ir a la parte superior de la pantalla y usar las funciones de búsqueda para realizar una «Búsqueda avanzada»:

Tras pulsar el botón «Buscar», se presentará una lista de todas las líneas de OTD relacionadas con el estado que ha introducido:



stario Colab Fiel	eral	v igual a		× NEW	× Madelin	nea l Eliminar linea		Mis perfiles d	e búsqueda		
Buscar	Reiniciar				and a second			Supplyon De	f. Search	*	Gestionar
	-										
olaboración O	TD	Resultados	OTD KPI	OTD Todas las L	ineas						
D Guide view	~	Ordenado por	Horizonte del 🖡	(Pl Gestionar	•				Restabl	lecerto	dos los filtros
00		Linea OC	Repart	Horizonte del KPI	Estado Colab. General	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Puntuación para cálculo de KPI	Planta ERP	Nro.	mat. cliente
TNA-OTDDEM	-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	Si	FAL	EA-1	42205011-2
TNA-OTODEMO	-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	Si	FAL	EA-	42205011-2
rás Envier	correo els	ectrónico) Descargar +	Aceptar Recha	zar Reabrir	_					

Puede guardar los criterios de búsqueda usando la función «Mis perfiles de búsqueda».

La pantalla siguiente muestra la forma de gestionar y guardar los criterios de búsqueda:

Estado Colab General	v iqual a		V NEW	V Adadirik	nes I Eliminar linea			Mis perfiles de	búsqueda		
Estudo oblas. Cenerar	ryouru		112.17	and a second sec	incert entrine in tea			Supplyon Def	Search	*	Gestionar +
Buscar Reiniciar									Crear nuev	0.5	
Colaboración OTD	Resultados (ото крі	OTD Todas las Li	neas				ľ	Actualizar Eliminar		
DTD Guide view	Ordenado por H	Horizonte del Ki	Pl Gestionar						Establecer	como/de	seleccionar pred
0C	Linea OC	Repart	Horizonte del KPI -	Estado Colab. General	Estado Colab. Proveedor	Estado Colab. Cli	Puntuación para	cálculo de KPI	Planta ERP	Nro.	mat. cliente
TNA-OTDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	NEW	OPEN	NEW	Sí		FAL	EA-1	42205011-2
TNA-OTDDEM0-2025	00020	1000	2025-06	NEW	OPEN	NEW	Si		FAL	EA-1	42205011-2

Esta pantalla es la vista predeterminada. Las columnas y el orden de las columnas mostradas pueden personalizarse como se describe en el módulo «Funciones básicas».



3.6 Descargar una línea de OTD

AirSupply le permite descargar líneas de OTD desde AirSupply en diferentes formatos. La captura de pantalla siguiente muestra un ejemplo de una descarga de varias líneas de OTD desde la pantalla «Colaboración OTD»:

Activo	 iqual a 		Verdada	ero	Añadir linea l Elimi	naclinea		1	Mis perfiles (de búsqueda		
Buscar Reiniciar			in the second se					53	Supplyon De	ef. Search	*	Gestionar.
Colaboración OTD Resultados OTD KPI DTD Todas las Lineas												
TNA OTD DEMO 👻	Ordenado por	Horizonte del H	(PI Gestionar							Restabl	ecer tod	los los filtre
oc	Linea OC	Repart	Horizonte del KPI -	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro, prov.	Última fecha solicitada ac	Fecha Llegada	Mer Cla	sificación inicial	Clasifi	cación seg
TNA-AirbDEF-G-2025.	00050	0001	2025-06	TOF	04158179-TRA	600251	17.06.2025 23:59:59	10.07.2025 15:4	6:23 VE	RYLATE	ON TIM	1E
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	TOF	14220501-BB	600251	13.06.2025 23:59:59	16.04.2025 15:4	46:23 VE	RY EARLY	ON TIM	1E
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	FAL	14220501-BB	600251	18.06.2025 23:59:59	21.04.2025 10:1	19:54 VEI	RYEARLY	VERY	EARLY
TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:1	16:19 VEI	RY LATE	ON TIM	1E
TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:1	19:05 VE	RYLATE	VERY	LATE
TNA-0TDDEM0-2025,	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:2	23:16 VE	RYLATE	VERY	LATE
TNA-AirbDEF-0-2025.	00030	0001	2025-05	TOF	RLF-09111948	600251	01.05.2025 23:59:59	24.05.2025 11:2	21:40 VE	RYLATE	VERY	LATE
TNA-AirbDEF-G-2025.	00040	0001	2025-05	TOF	11050610-SRH	600251	02.05.2025 23:59:59	29.05.2025 11:2	21:40 VE	RY LATE	VERY	LATE
TNA-AirbDEF-G-2025.	00050	0001	2025-05	TOF	04858179-TRA	600251	03.05.2025 23:59:59	03.06.2025 11:2	21:40 VE	RY LATE	ON TIM	1E
TNA-AirbDEF-G-2025.	00020	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948	800251	18.04.2025 23:59:59	30.03.2025 11:0	02:30 VE	RYEARLY	VERY	EARLY
TNA-AirbDEF-G-2025.	00030	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948	800251	19.04.2025 23:59:59	12.05.2025 11:0	2:30 VE	RYLATE	VERY	LATE
TNA-AirbDEF-G-2025.	00040	0001	2025-04	TOF	11050610-SRH	600251	20.04.2025 23:59:59	17.05.2025 11:0.	2:30 VE	RYLATE	VERY	LATE
TNA-AirbDEF-G-2025.	00050	Descarpa o	omplete(CSV)	TOF	04159179-TRA	600251	21.04.2025 23:59:59	22.05.2025 11:0	02:30 VE	RY LATE	VERY	LATE
TNA-AirbDEF-G-2025.	00010	Descarga o	and the set of a	TOF	14220501-BB	600251	17.04.2025 23:59:59	29.03.2025 11:0	02:30 VE	RYEARLY	VERY	EARLY
TNA-AirbDEF-G-2025.	00020	Solo colum	nas mostradas (XLSX)	TOF	RLF-09111948	600251	18.04.2025 23:59:59	30.03.2025 15:1	11:55 VE	RYEARLY	VERY	EARLY
Anda D Paulas surray at	utulation 1		and and and and and and and and and and									

Seleccione una o varias líneas de OTD en la pestaña «Colaboración OTD». El usuario puede también, por ejemplo, utilizar los botones de función «Seleccionar todas las coincidencias en la página» o «Seleccionar todas las coincidencias».

2 Al hacer clic en Descargar se abrirá una barra de menú.

6 En la barra de menú, encontrará varias opciones de descarga:

• CSV

Archivo sin formato con un encabezado legible por humanos. Cada registro de datos se insertará en una línea en el archivo CSV.

- Descarga completa (XLSX)
 Descarga un archivo Excel con todas las columnas de los registros de datos seleccionadas, incluso las columnas que no se visualizan en la vista actual
- Solo columnas mostradas (XLSX) Descarga un archivo Excel en el que solo se muestran las columnas de los registros seleccionados



Cuando comienza la descarga aparece un mensaje en la parte superior izquierda de la pantalla y se abre una pantalla emergente como se muestra a continuación:

Bùs	queda rapida Búsqueda av	anzada								Ocu	ltar área de búsquedr
A	ctivo	igual a		💉 Verdade	ero	🗙 Añadir linea Elimi	nar linea		۲	tis perfiles de búsqueda	The second
	Buscar Reiniciar								713	Supplyon Def, Search	Gestionar
C	olaboración OTD	Resultado	s OTD KPI	OTD Todas las Li	neas						
Т	NA OTO DEMO 👻	Ordenado p	or Horizonte del	KPI Gestionar	•					Restab	lecer todos los filtros
	00	Linea OC	Repart	Horizonte del KPI -	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov.	Última fecha solicitada ac	Fecha Llegada N	1er Clasificación inicial	Clasificación seg
7	TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-06	TOF	04158179-TRA	600251	17.06.2025 23:59:59	10.07.2025 15:48	3:23 VERY LATE	ON TIME
1	TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	TOF	14220501-BB	600251	13.06.2025 23:59:59	16.04.2025 15:46	8:23 VERY EARLY	ON TIME
	TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	FAL	14220501-BB	600251	18.06.2025 23:59:59	21.04.2025 10:19	9:54 VERY EARLY	VERY EARLY
3	TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:18	3:19 VERY LATE	ON TIME
3	TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:19	9:05 VERY LATE	VERY LATE
	TNA-0TDDEM0-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:2	3:16 VERY LATE	VERY LATE
3	TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-05	TOF	RLF-09111948	600251	01.05.2025 23:59:59	24.05.2025 11:21	I:40 VERY LATE	VERY LATE
3	TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-05	TOF	11050610-SRH	600251	02.05.2025 23:59:59	29.05.2025 11:21	1:40 VERY LATE	VERY LATE
3	TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-05	TOF	04158179-TRA	600251	03.05.2025 23:59:59	03.06.2025 11:21	1:40 VERY LATE	ON TIME
3	TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948	600251	18.04.2025 23:59:59	30.03.2025 11:03	2:30 VERY EARLY	VERY EARLY
	TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948,	600251	19.04.2025 23:59:59	12.05.2025 11:02	30 VERY LATE	VERYLATE
3	TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-04	TOF	11050610-SRH	600251	20.04.2025 23:59:59	17.05.2025 11:02	:30 VERY LATE	VERY LATE
3	TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-04	TOF	04158179-TRA	600251	21.04.2025 23:59:59	22.05.20 <mark>25 11</mark> :03	2:30 VERY LATE	VERY LATE
3	TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-04	TOF	14220501-BB	600251	17.04.2025 23:59:59	29.03.2025 11:02	2:30 VERY EARLY	VERY EARLY
•			•	4 @							
1	trás Enviar correo ele	ctrónico	Descargar -	Aceptar Rechar	tar						



3.7 Enviar una línea de OTD/KPI a través de correo electrónico

La función de envío de mensajes le permite enviar un mensaje de correo electrónico con un enlace a una pantalla OTD desde su cliente de correo electrónico local (p. ej., MS Outlook™ o Lotus Note).

Nota: Tenga en cuenta que Webmail no se puede configurar como cliente de correo electrónico predeterminado.

Puede utilizar esta función, por ejemplo, durante la fase de colaboración OTD para pedir aclaraciones o explicar o justificar la información que ha enviado al cliente o enviar resultados de KPI. En la captura de pantalla siguiente puede ver cómo se utiliza esta función en la pestaña «Colaboración OTD».

Activo	igual a		Verdade	ero	X Añadir linsa l Flimi	nar linea		Mis	Mis perfiles de búsqueda			
Buscar Reiniciar								Su	oplyon Def. Search	✓ Gestionar		
Colaboración OTD Resultados OTD KPI OTD Todas las Líneas												
TNA OTD DEMO	Ordenado po	r Horizonte del K	Pl Gestionar	-					Restabl	ecer todos los filtros		
) oc	Linea OC	Repart	Horizonte del KPI 🔻	Planta ERP	Nro. mat. cliente	Nro. prov.	Última fecha solicitada ac	Fecha Llegada Mer	Clasificación inicial	Clasificación seg		
TNA-AirbOEF-G-2025	00050	0001	2025-06	TOF	04158179-TRA	600251	17.08.2025 23:59:59	10.07.2025 15:46:2	3 VERY LATE	ON TIME		
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	1000	2025-06	TOF	14220501-BB	600251	13.06.2025 23:59:59	16.04.2025 15:46:2	3 VERY EARLY	ON TIME		
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-06	FAL	14220501-BB	600251	18.06.2025 23:59:59	21.04.2025 10:19:5	4 VERY EARLY	VERY EARLY		
TNA-0100EM0-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:16:19	VERY LATE	DN TIME		
TNA-0100EM0-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:19:0	5 VERY LATE	VERY LATE		
TNA-0100EM0-2025	00020	0001	2025-06	FAL	EA-142205011-2	600251	03.06.2025 11:30:00	02.07.2025 12:23:1	6 VERY LATE	VERY LATE		
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-05	TOF	RLF-09111948	600251	01.05.2025 23:59:59	24.05.2025 11:21:4	D VERY LATE	VERY LATE		
TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-05	TOF	11050610-SRH	600251	02.05.2025 23:59:59	29.05.2025 11:21:40	VERY LATE	VERY LATE		
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-05	TOF	04158179-TRA	600251	03.05.2025 23:59:59	03.06.2025 11:21:4	D VERY LATE	ON TIME		
TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948	600251	18.04.2025 23:59:59	30.03.2025 11:02:3	0 VERY EARLY	VERY EARLY		
TNA-AirbDEF-G-2025	00030	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948	600251	19.04.2025 23:59:59	12.05.2025 11:02:3	D VERY LATE	VERY LATE		
TNA-AirbDEF-G-2025	00040	0001	2025-04	TOF	11050610-SRH	600251	20.04.2025 23:59:59	17.05.2025 11:02:30	VERY LATE	VERY LATE		
TNA-AirbDEF-G-2025	00050	0001	2025-04	TOF	04158179-TRA	600251	21.04.2025 23:59:59	22.05.202511:02:3	0 VERY LATE	VERY LATE		
TNA-AirbDEF-G-2025	00010	0001	2025-04	TOF	14220501-BB	600251	17.04.2025 23:59:59	29.03.202511:02:3	0 VERY EARLY	VERY EARLY		
TNA-AirbDEF-G-2025	00020	0001	2025-04	TOF	RLF-09111948	600251	18.04.2025 23:59:59	30.03.2025 15:11:5	5 VERY EARLY	VERY EARLY		
Atrás Erwiar correo ele	ctrónico	Descargar -	Aceptar Rechaz	tar								

Seleccione una línea de OTD.

2 Haga clic en «Enviar correo electrónico».

Notas: Cuando se usa esta función solo se puede seleccionar una línea de OTD cada vez.


En la captura de pantalla siguiente puede ver cómo se utiliza esta función en la pestaña «Resultados OTD KPI».

A		M iquata		M Verdadero	× Aña	dir linea (Eliminar linea		Mis perf	iles de búsqued	a	
	Buscar Reinic	lar						Supply	on Def. Search	*	Gestionar •
0	olaboración OTD	Resultad	os OTD KPI	OTD Todas las Lina	25						
Su	unnlyOn Def View	Ordenado	por Horizonte de	KPI Gestionar •					P	ustablesor trufr	e les filtres
	Código del grup	Ora Cliente	Planta ERP	Proveedor Ciudad	Org. proveedor	Nombre del grupo del	Horizonte del KI % OTD pre- c	% OTD post-c	% OTD 6M	% Colabor	% Rechaz
-	AIRB	ASP			GOODRI	PD. Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	AFR		PD Goodrich V Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2.38	6.74	33.3	3
門	AIRB	AFR	TOF	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,50	6,90	33.3	3
	AIRB	AFR	FAL	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
商	AIRB	AFR	FAL		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	ASP	GET		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	AFR	TOF		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,50	6,90	33,3	3
	AIRB	ASP	GET	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
1	AIRB	AFR			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,38	6,74	33,3	5
3	AIRB	ASP		PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	AFR			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25,0	a
1	AIRB	AFR	TOF		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25,0	ð
	AIRB	AFR	TOF	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25,0	ð
2	AIRB	AFR		PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Ooodrich Actuati	2025-04		10.64	25,0	5
	AIRB	AFR	EAL		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-03				
*	4 6	-	0	1							
A	trás Descargar +	Enviar con	reo electrónico								

Seleccione una línea de KPI.

2 Haga clic en «Enviar correo electrónico».

Notas: Cuando se usa esta función solo se puede seleccionar una línea de KPI cada vez.

Se abrirá su cuenta local de correo electrónico con un enlace que deberá enviar a sus contactos para acceder a la pantalla OTD correspondiente, como se muestra a continuación:

		- Observacion source er Fortix - miessage (Frimit)	
File	Message	Insert Options Format Text Review	۵ (
Paste	(Cut ≩ Copy ∮ Format Pain oboard	r 11 r A* A* 三 - 三 + 型) 通道 通道 通道 通道 Follow Up * Philph Importance er B ////////////////////////////////////	
	Fro <u>m</u> *	Bruno-Hartig@supplyon.com	
Send	Cc		
	Subject	Observación sobre KPI OTD:	
Comer	itarios sobre	KPI OTD:	
https:// flh=b0	/airiam-int.ap 9af00e30b86	plication.gas.supplyon.com/logon/logonServlet?redirectURL=https://airscm-int.application.gas.supplyon.com/security/login? b2271a581e11d164598	

Si lo desea, puede enviar un mensaje de correo electrónico al destinatario pertinente de su empresa y/o de la empresa del cliente.

Nota: Los destinatarios del correo electrónico deben contar con los derechos de acceso correspondientes para visualizar los datos de OTD en AirSupply.



3.8 Filtrar resultados OTD KPI

Existen diferentes opciones de filtro disponibles para seleccionar resultados OTD KPI. En el siguiente ejemplo, puede filtrar en función de la organización del proveedor:

A	ctivo	👻 liqual a		🗢 Verdadero	× A1	adir linea Eliminar linea		Mis per	files de búsqued	a	
	Buscar Reini	clar						Supply	on Def. Search	~	Gestionar +
С	olaboración OTD	Resultad	tos OTD KPI	OTO Todas las Líne	BS.						
SL	upplyOn Def. View 👻	Ordenado	por Horizonte <mark>d</mark> el	KPI Gestionar					R	establecer tod	os los filtros
	Código del grup	Org. Cliente	Planta ERP	Proveedor_Cludad	Org. proveedor	Nombre del grupo del	Horizonte del KI % OTD pre- c	% OTD post-c	% OTD 6M	% Colabor	% Rechaz
5	AIRB	ASP	GET		GOODRI	Columnas 🕨	2025-05				
	AIRB	ASP	GET	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	0.000	2025-05				
	AIRB	AFR	FAL		GOODRI	3. Ossbiodims. comuna	2025-05				
1	AIRB	AFR	TOF	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	Bioquear columna	2025-05	2,50	6.90	33,3	33
ËI.	AIRB	AFR		PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	📰 Filtros 🕨	mtroduzca un texto	2,38	6,74	33,3	53
	AIRB	ASP			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	AFR	TOF		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,50	6,90	33,3	33
٦	AIRB	ASP		PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	AFR	FAL	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05				
	AIRB	AFR			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	2,38	6,74	33,3	53
	AIRB	AFR	TOF		GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25.0	00
	AIRB	AFR		PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10.64	25.0	10
	AIRB	AFR	TOF	PD_Goodrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10,64	25.0	0
	AIRB	AFR			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04		10.64	25.0	10
	AIRB	AFR			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-03 45.45	45,45	45,45		
۶	4										

En el siguiente ejemplo, puede filtrar en función de un determinado horizonte para ver solo los KPI de un determinado mes:

A		im lauata			Verdadero	- Añad	dir línea l Eliminar línea				Mis perf	iles de búsque	da	
	Buscar Reini	ciar									Supply	on Def. Search	*	Gestionar
0	alaboración OTD	Paguitar	doe OTD KPI	OTO	Todas las Lino									
SL	IncolvOn Def. View	Ordenado	por Horizonte del	KPI	Gestionar •	38						-	Restablecer ti	odos los filtro:
	Código del grup	Org. Cliente	Planta ERP	Provee	dor_Ciudad	Org. proveedor	Nombre del grupo del	Horizonte de	• % OTD pre- c	% OTD p	ost-c	% OTD 6M	% Colabor.	% Rech
1	AIRB	ASP	GET			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	Columnas	•				
1	AIRB	ASP	GET	PD_Go	odrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05						
1	AIRB	AFR	FAL			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	Demioquent coi	imna				
1	AIRB	AFR	TOF	PD_Go	odrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	Bloquear column	a	2,50	6.90	3	3.33
1	AIRB	AFR		PD_Go	odrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05	Filtros	1	2025-05	6.74	3	3,33
1	AIRB	ASP				GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05		173	2025-04			
1	AIRB	AFR	TOF			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05			2025-03	6.90	3	3,33
3	AIRB	ASP		PD_Go	odrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05			2025-02			
3	AIRB	AFR	FAL	PD_Go	odrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05			2025-01			
1	AIRB	AFR				GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-05			2020-01	6.74	3	3,33
1	AIRB	AFR	TOF			GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04			2024-12	10,64	2	5.00
1	AIRB	AFR		PD_Go	odrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04			2024-11	10,64	21	ā,00
3	AIRB	AFR	TOF	PD_Go	odrich V_Saint	GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04			2024-10	10,64	2	ā,00
1	AIRB	AFR				GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-04			2024-09	10,64	2	ā;00
1	AIRB	AFR				GOODRI	PD_Goodrich Actuati	2025-03	45,45		2024-08	45,45		
Þ	4	(m)					3			- 101	2024-07			



3.9 Descargar resultados OTD KPI

AirSupply le permite descargar los resultados OTD KPI desde AirSupply en diferentes formatos. La captura de pantalla siguiente muestra un ejemplo de una descarga de varios resultados OTD KPI desde la pantalla «Resultados OTD KPI»:

Buscer Reiniciar Colaboración OTD Resultados OTD KPI OTD Todas las Líneas SupplyOn Def. View Ordenado por Horizonte del KPI Gestioner • Código del grup Org. Cliente Planta ERP Proveedor_Cludad Org. proveedor Nambor AIRB ASP GET BOODRI PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Good AIRB AFR FAL GOODRI PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Good AIRB AFR TOF PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Good AIRB AFR TOF BOODRI PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Good AIRB AFR TOF GOODRI PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Goodrich V.Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Goodrich V.Saint AIRB AFR FAL PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Goodrich V.Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Goodrich V.Saint			Supply	on Def. Search	~	Costionar -
Colaboración OTD Resultados OTD KPI OTD Todas las Líneas SupplyOn Def. View Ordenado por Horizonte del KPI Gestionar • Código del grup Org. Cliente Planta ERP ProveedorCludad Org. proveedor Nombro AIRB ASP GET GoodRit PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Good AIRB AFR FAL GOODRI PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint AIRB ASP PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint AIRB ASP PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD.Goodrich V_Saint GOODRI PD.Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD.Goodrich V						ocacional
SupplyOn Def. View Ordenado por Horizonte del KPI Gestioner Código del grup Org. Cliente Planta ERP Proveedor_Cludad Org. proveedor Nombor AlRB ASP GET GOODRI PDL.Goodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint AIRB ASP GET PDL.Goodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint AIRB AFR FAL OOODRI PDL.Goodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint AIRB AFR TOF PDLGoodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint AIRB ASP PDLGoodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint AIRB AFR FAL PDLGoodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint AIRB AFR TOF GOODRI PDL.Goodrich V.Saint GOODRI PDL.Goodrich V.Saint AIRB AFR TOF						
Codigo del grup Org. Cliente Planta ERP Proveedor_Cludad Org. proveedor Nombri Z AIRB ASP GET GOODRI PD_Goodrich V_Saint				Re	establecer tor	dos los filtros
AIRB ASP GET GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR FAL GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR FAL PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI	del grupo del	Horizonte del K % OTD pre- c	% OTD post-c	% OTD 6M	% Colabor	% Rechaz
AIRB ASP GET PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR FAL 600DRI PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD_Goodrich V_Saint 600DRI AIRB AFR TOF PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD_Goodrich V_Saint 600DRI AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR FAL PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD_Goodrich V_Saint	drich Actuati	2025-05				
AIRB AFR FAL GOODRI PD_Good AIRB AFR TOF PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR FAL PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI AIRB AFR GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint	drich Actuati	2025-05				
AIRB AFR TOF PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI AIRB ASP GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB ASP PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI AIRB AFR FAL PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI	drich Actuati	2025-05				
AIRB AFR PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB ASP GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB ASP PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR FAL PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint	drich Actuati	2025-05	2,50	6,90	33,	33
AIRB ASP 600DRI PD.6oc AIRB AFR TOF 600DRI PD.6oc AIRB ASP PD.Goodrich V_Saint 600DRI PD.6oc AIRB AFR FAL PD.Goodrich V_Saint 600DRI PD.6oc AIRB AFR FAL PD.Goodrich V_Saint 600DRI PD.6oc AIRB AFR TOF 600DRI PD.6oc AIRB AFR TOF 600DRI PD.6oc AIRB AFR TOF 600DRI PD.6oc AIRB AFR PD_Goodrich V_Saint 600DRI PD.6oc AIRB Descarma completa (GSV) PD.Goodrich V_Saint 600DRI PD.6oc	drich Actuati	2025-05	2,38	6,74	33,	33
AIRB AFR TOF GOODRI PD.Good AIRB ASP PD.Goodrich V.Saint GOODRI	drich Actuati	2025-05				
AIRB ASP PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR FAL PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR TOF GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint AIRB AFR PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint	drich Actuati	2025-05	2,50	6,90	33,	33
AIRB AFR FAL PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goo AIRB AFR GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint PD_Goodrich V_Saint PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint GOODRI </td <td>drich Actuati</td> <td>2025-05</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	drich Actuati	2025-05				
AIRB AFR GOODRI PD.Good AIRB AFR TOF GOODRI PD.Good AIRB AFR PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Goodrich V.Saint AIRB Descarma completa (CSV) PD.Goodrich V.Saint GOODRI PD.Goodrich V.Saint	drich Actuati	2025-05				
AIRB AFR TOF GOODRI PD_Good AIRB AFR PD_Goodrich V_Seint GOODRI PD_Goodrich V_Seint PD_Goodrich V_Seint PD_Goodrich V_Seint GOODRI PD_Goodrich V_Seint PD_Goodrich V_Seint GOODRI PD_Goodrich V_Seint PD_Goodrich V_Seint PD_Goodrich V_Seint GOODRI PD_Goodrich V_Seint PD_Goodrich V_Seint <td>Irich Actuati</td> <td>2025-05</td> <td>2,38</td> <td>6,74</td> <td>33,</td> <td>33</td>	Irich Actuati	2025-05	2,38	6,74	33,	33
AIRB AFR PD_Goodrich V_Seint GOODRI PD_Goo AIRB Descarps complete (CSV) PD_Goodrich V_Seint GOODRI PD_Goo	drich Actuati	2025-04		10,64	25,	00
AIRB PD_Goodrich V_Saint GOODRI PD_Goodrich V_Saint	Irich Actuati	2025-04		10,64	25,	00
	drich Actuati	2025-04		10,64	25/	00
AIRE GOODRI PD_Go	drich Actuati	2025-04		10,64	25,	00
AIRB GOODRI PD_Go	drich Actuati	2025-03 45,45	45,45	45,45		
Sold columnas mostradas (KLSX))

Seleccione una o varias líneas KPI OTD en la pestaña «Resultados OTD KPI». El usuario puede también, por ejemplo, utilizar los botones de función «Seleccionar todas las coincidencias en la página» o «Seleccionar todas las coincidencias».

2 Al hacer clic en Descargar se abrirá una barra de menú.

6 En la barra de menú, encontrará varias opciones de descarga:

- Descarga completa (CSV) Archivo sin formato con un encabezado legible por humanos. Cada registro de datos se insertará en una línea en el archivo CSV.
- Descarga completa (XLSX)
 Descarga un archivo Excel con todas las columnas de los registros de datos seleccionadas, incluso las columnas que no se visualizan en la vista actual.
- Solo columnas mostradas (XLSX)
 Descarga un archivo Excel en el que solo se muestran las columnas de los registros seleccionados.



4 Conclusión

El módulo de formación «Colaboración OTD (Entrega a tiempo)» explica la forma de crear una línea de OTD, las acciones requeridas por parte del cliente y del proveedor para reaccionar a diferentes estados y los indicadores clave de rendimiento resultantes de la colaboración.

- En este módulo se han explicado:
 - » El proceso Colaboración OTD.
 - » El ciclo de colaboración OTD y el flujo de trabajo de OTD en AirSupply.
 - » Los diferentes OTD KPI en AirSupply.
- Este módulo ha explicado cómo:
 - » Colaborar como proveedor y cliente
 - » Descargar datos de OTD y KPI
 - » Enviar datos de OTD y KPI a través de correo electrónico
 - » Acceso y búsqueda de datos
 - » Filtrar resultados OTD KPI



5 Apéndice

5.1 Tablas de descripción

5.1.1 Tabla «Colaboración OTD»

También se utiliza en la pestaña "OTD Todas las Líneas".

		Visualización	Visualización
Nombre en la GUI	Descripción	predeterminada	predeterminada
		(cliente)	(proveedor)
	El valor predeterminado es «false».		
	El indicador se establece en «true» si la		
Activo	línea no puede reabrirse y/o la línea de		
Activo	OTD con el indicador «Permitir		
	Colaboración OTD» tiene el valor		
	«false».		
	Indica si se permitirá colaborar al		
	proveedor en la		
	línea de OTD.		
	El valor predeterminado en la base de		
	datos para el reparto OC existente será		
Permitir Colaboración OTD	«false».	х	х
	Se puede activar o desactivar mediante		
	el mensaje de actualización de OC.		
	Si el indicador es «false», la línea de		
	OTD se publicará con el estado		
	«Closed» y el cliente no podrá reabrirla.		
	Indica el rendimiento de entrega del		
	proveedor, calculado por AirSupply en		
Clasificación según Colab.	función de ajustes definidos para la	х	х
	clasificación. Empieza con la clasificación		
	inicial.		
Identificación de punto de	Identificación de punto de control de		
control de destino	destino		
Identificación del enlace de	Identificación del enlace de red del		
red de destino	cliente - Destino		
Número de destino	Número de destino		
Causa (cliente)	Seleccionado por el cliente en una lista	v	v
	desplegable	~	^
Fecha Final Colab. Cliente	Derivada del calendario de colaboración	х	х
Colaborado Cliente	Indica si el cliente ha colaborado en esta	v	v
Colaborado Cherne	línea.	^	^
	Valores posibles:		
	NEW: el cliente debe esperar al final de		
	la colaboración del proveedor		
	OPEN: el cliente puede colaborar		
Estado Colab. Cliente	ACCEPTED: la línea ha sido aceptada	х	х
	por la colaboración del cliente o		
	autoaceptada		
	REJECTED: la línea ha sido rechazada		
	por el cliente		



Visualización

Visualización

Nombre en la GUI	Descripción	predeterminada (cliente)	predeterminada (proveedor)
Timestamp Colab. Cliente	Marca de tiempo de la última acción del usuario del cliente (excepto la reapertura porque en este caso todos los campos de la línea de OTD se borran) (solo se rellenan en caso de colaboración del usuario)	x	x
Identificación punto de control cliente	Identificación del punto de control del cliente	x	х
Prueba Cliente	Texto introducido por el proveedor, con una longitud máxima de 60 caracteres. El retorno del carro y el avance de línea se ignorarán en la vista de tabla.		
Código del grupo del cliente	Identificador del grupo corporativo del comprador para M2M (EDI con proveedores).	x	x
Nombre del grupo del cliente	El nombre de nivel superior del cliente.	x	x
Descripción del material del cliente	Texto breve sobre el material del cliente de OC.	x	x
Número de material del cliente	Número de material del cliente	x	x
Código de org. del cliente	Nombre breve del grupo del cliente	x	х
Nombre de org. del cliente	Define la unidad organizativa del cliente.	х	х
Código planta del cliente	Define el código de planta del cliente.	х	х
Nombre de planta del cliente	Nombre de planta del cliente	x	x
ID usuario cliente	Usuario del cliente que colaboró (solo se rellena en caso de colaboración del usuario)	x	x
Nom. Usuario cliente	Usuario del cliente que colaboró (solo se rellena en caso de colaboración del usuario)	X	x



(
SUPPLYON	
	/

Nombre en la GUI	Descripción	Visualización predeterminada (cliente)	Visualización predeterminada (proveedor)
Tipo de documento	Etiqueta de tipo de documento armonizado. Valores posibles: Callup Delivery schedule Dev/Test DirectShipment DirectShipment Rework Expansion Extended Workbench Kanban Kit Manual Modification Operation Subcontracting Repair Rework-Modification Shipset Standard exchange Subcontracted activity Supplier Kit Sistema de propulsión	X	x
EarlyTo	La clasificación es «Early» si la fecha de llegada de las mercancías es anterior a esta fecha.	x	x
Indicador de entrega final	Este indicador define si descartar el estado RECEIVED/PARTIALLY RECEIVED. Si se ha activado el indicador, el sistema establecerá el estado en RECEIVED, incluso si la «Cantidad recibida» no coincide con la «Cantidad solicitada».	x	x
Material de montaje del cliente	Código de material del cliente en el sistema ERP de montaje solo para el pedido de envío directo.	x	x
Campo flexible 1	Reservado para uso posterior.	х	x
Campo flexible 10	consulte «Campo flexible 1»	x	x
Campo flexible 2	consulte «Campo flexible 1»	x	x
Campo flexible 3	consulte «Campo flexible 1»	x	x
Campo flexible 4	consulte «Campo flexible 1»	x	x
Campo flexible 5	consulte «Campo flexible 1»	x	x
Campo flexible 6	consulte «Campo flexible 1»	x	x
Campo flexible 7	consulte «Campo flexible 1»	x	x
Campo flexible 8	consulte «Campo flexible 1»	x	x
Campo flexible 9	consulte «Campo flexible 1»	x	x





Nombre en la GUI	Descripción	Visualización predeterminada (cliente)	Visualización predeterminada (proveedor)
Fecha Llegada Mercancías	La fecha de llegada de las mercancías se extrae del último mensaje recibido. Puede tratarse de una OC, un mensaje de recepción o un mensaje de recepción cancelado o devuelto. Si el cambio de estado a RECEIVED se activa por la acción de administración «Establecer estado en RECEIVED» en la IU, el último mensaje de recepción se extrae de la fecha de llegada de las mercancías, incluso si no se han entregado en su totalidad.	x	x
Clasificación inicial	Se calcula una vez durante la generación de las líneas de OTD. No varía.	x	x
Horizonte de KPI	Mes natural, indica el mes de la última fecha solicitada acordada.	x	x
Última fecha solicitada acordada		x	x
Última cantidad solicitada acordada		x	x
Tarde	La clasificación es «Late» si la fecha de llegada de las mercancías es posterior a esta fecha.	х	x
Número de línea	El número de posición de la línea.		
NetworklinkID	Identificación del enlace de red del cliente - Proveedor		
OnTimeFromOffset			
Desplazamiento a OnTime		х	х
Teléfono Ordering Officer	Teléfono del Ordering Officer	х	х
Código Ordering Officer	Código del Ordering Officer (= código de la persona responsable)	x	x
Nombre Ordering Officer	Nombre del ordering officer	х	х
Subtipo OC	valores posibles: SPARES o en blanco.		
Tipo OC	valores posibles: CALL-UP u OTHER.		
Estado de gestión de OTD	Derivado de la combinación «Colaborado Proveedor» y «Colaborado Cliente». Indica la última parte que ha colaborado.		
Relevante para OTD	Indica si un reparto OC se considerará para OTD. Si el indicador es «false», el reparto OC se ignorará para OTD (no se considerará ni para la generación de líneas de OTD ni para la base del cálculo de OTD) El valor predeterminado en la base de datos para el reparto OC existente será «false». Se puede activar o desactivar mediante el mensaje de actualización de OC.	x	x





Nombre en la GUI	Descripción	Visualización predeterminada (cliente)	Visualización predeterminada (proveedor)
Desplazamiento fuera de tiempo desde		x	x
OutOfTimeToOffset		х	х
Estado Colab. General	Indica el estado total de la línea. NEW: La línea de OTD se ha publicado pero todavía no se ha colaborado en ella OPEN: colaboración en curso CLOSED: el ciclo de colaboración está cerrado tanto para el proveedor como para el cliente. El cliente puede reabrir la colaboración. REOPEN: La línea de OTD se ha reabierto	x	x
Descripción línea OC	Es el texto breve procedente de la línea OC de SAP	x	x
Número OC	Número exclusivo del pedido de compra.	х	x
Grupo de Compras	Grupo de compras de ERP	х	х
Cantidad recibida		x	х
Número de reparto	El número de reparto (solicitud).	x	х
Puntuación para cálculo de KPI	Determina si la línea de OTD deberá considerarse para el cálculo del KPI.	x	x
Prioridad Spares	 Prioridad del pedido de ventas solo para el pedido de compra Spares Hay cinco tipos de prioridad Spares: AOG correspondiente a «avión no operativo»: el proveedor tiene que responder en un plazo de dos horas para hacer la entrega en 24/48 horas Crítico CRIT: el proveedor tiene 7 días para hacer la entrega Expeditar EXP: el proveedor tiene 21 días para hacer la entrega Rutina RTN: el proveedor tiene 90 días para hacer la entrega en uno de los almacenes de Airbus Variado MISC: corresponde a pedidos de KITS 	x	x
Causa (proveedor)	Seleccionada por el proveedor en una lista desplegable	x	x
Fecha Final Colaboración del Proveedor	Derivada del calendario de colaboración	x	x
Colaborado Proveedor	Indica si el proveedor ha colaborado en esta línea.	x	x





Nombre en la GUI	Descripción	Visualización predeterminada (cliente)	Visualización predeterminada (proveedor)
Estado Colab. Proveedor	Valores posibles: OPEN: el proveedor puede colaborar ACCEPTED: la línea ya ha sido aceptada por colaboración del proveedor o autoaceptación REJECTED: la línea ha sido rechazada por el proveedor	x	x
Timestamp Colab. Proveedor	Marca de tiempo de la última acción del usuario del proveedor (solo se rellena en caso de colaboración del usuario)	x	x
control del proveedor	proveedor		
Prueba (proveedor)	Texto introducido por el proveedor, con una longitud máxima de 60 caracteres. El retorno del carro y el avance de línea se ignorarán en la vista de tabla.	x	x
Nombre del grupo del proveedor	El nombre de nivel superior del proveedor.	x	x
Descripción del material del proveedor	Descripción del material del proveedor. Recuperada durante la importación a partir de los datos maestros del artículo (si no se encuentra, el valor se extrae del pedido de compra)	x	x
Número del material del proveedor	Número de material del proveedor. Recuperado durante la importación a partir de los datos maestros del artículo (si no se encuentra, el valor se extrae del pedido de compra)	x	x
Número de proveedor	Define la identificación del sistema de planificación de recursos de Airbus de proveedores	x	x
Número proveedor	Número local del proveedor ERP	x	х
Nombre de org. del proveedor	Define la unidad organizativa del proveedor.	x	x
Código Encargado Proveedor	Código del encargado del proveedor	x	х
Localización del proveedor	Nivel organizativo inferior del proveedor (subunidad de "Organización del proveedor")	x	x
Localización_Lugar del proveedor	Concatenación de la localización y del lugar del proveedor.	х	x
ID usuario proveedor	Usuario del proveedor que colaboró (solo se rellena en caso de colaboración del usuario)	x	x
Nom. usuario proveedor	Usuario del proveedor que colaboró (solo se rellena en caso de colaboración del usuario)	x	x



Nombre en la GUI	Descripción	Visualización predeterminada (cliente)	Visualización predeterminada (proveedor)
VeryEarlyTo	La clasificación es «Very Early» si la fecha de llegada de las mercancías coincide con o es anterior a esta fecha	x	x
VeryLateFrom	La clasificación es «Very Late» si la fecha de llegada de las mercancías coincide con o es posterior a esta fecha	x	x



5.1.2 Tabla «Resultados OTD KPI»

Nombre en la GUI	Descripción	Visualización predeterminada (cliente)	Visualización predeterminada (proveedor)
% Colaboraciones / Cliente	Porcentaje de líneas de OTD en las que el cliente ha colaborado.	x	x
% Colaboraciones / Proveedor	Porcentaje de líneas de OTD en las que el proveedor ha colaborado.	x	x
% EARLY	Porcentaje de entregas en el horizonte considerado con la clasificación (de colaboración) «Early» y (si corresponde) «Very Early».		
% Líneas "Not Scored"	Porcentaje de líneas OTD excluidas de los indicadores KPI.	x	x
% OTD 6M	Porcentaje de entregas en el horizonte considerado más los 5 meses anteriores con clasificación (de colaboración) «On Time».	x	x
% post-colaboración	OTD post-colaboración. Este valor de KPI indica el porcentaje de entregas en el horizonte considerado con la clasificación (de colaboración) «On Time».	x	x
% pre- colaboración	OTD pre-colaboración. Este valor de KPI indica el porcentaje de entregas en el horizonte considerado con la clasificación inicial «On Time» durante la publicación de la línea de OTD.	x	x
% Rechazos Colaborativos/ Proveedor	Porcentaje de líneas de OTD rechazadas por el proveedor.	х	х
% " Overall Not Scored"	Porcentaje global de líneas OTD excluidas de los indicadores KPI.	x	x
Código del grupo del cliente	Identificador del grupo corporativo del comprador para M2M (EDI con proveedores).	x	x
Campo flexible 1	Reservado para uso posterior.		
Campo flexible 10	Consulte «Campo flexible 1».		
Campo flexible 2	Consulte «Campo flexible 1».		
Campo flexible 3	Consulte «Campo flexible 1».		
Campo flexible 4	Consulte «Campo flexible 1».		
Campo flexible 5	Consulte «Campo flexible 1».		
Campo flexible 6	Consulte «Campo flexible 1».		
Campo flexible 7	Consulte «Campo flexible 1».		
Campo flexible 8	Consulte «Campo flexible 1».		
Campo flexible 9	Consulte «Campo flexible 1».		
Grupo Cliente	Nivel organizativo más alto del cliente.		





Nombre en la GUI	Descripción	Visualización predeterminada (cliente)	Visualización predeterminada (proveedor)
Horizonte del KPI	Horizonte (mes natural) para el cálculo del KPI.	x	x
Localización cliente	Nivel organizativo inferior del cliente (subunidad de "Organización del cliente").		
Localización del proveedor	Nivel organizativo más bajo del proveedor (subunidad de "Organización del proveedor").		
Nombre del grupo del	Nivel organizativo más alto del	x	x
Nro. prov.	Número de proveedor ERP armonizado.		
Nro. prov. local	Número local de proveedor ERP.		
Org. Cliente	Nombre corto de organización del cliente.	х	x
Org. proveedor	Subunidad organizativa del "Grupo del proveedor".	x	x
Organisación del cliente	Subunidad organizativa de "Grupo del cliente".		
Planta ERP	Planta cliente.	х	х
Proveedor_Ciudad	Concatenación de la localización y del lugar del proveedor.	x	x
Total "Not Scored"	Número de líneas de OTD con estado «Not Scored».	х	x
Total de colaboraciones activas	Número de líneas recibidas logísticamente que todavía se encuentran en colaboración OC.	x	x
Total de líneas EARLY	Número de líneas de OTD con clasificación «Early».	x	x
Total de líneas LATE	Número de líneas de OTD con clasificación «Late».	x	x
Total de líneas ON TIME	Número de repartos OC/líneas de OTD con clasificación «On time».	x	x
Total de líneas OTD	Número total de líneas de OTD (publicadas).	x	x
Total de líneas VERY EARLY	Número de líneas de OTD con clasificación «Very Early».		
Total de líneas VERY LATE	Número de líneas de OTD con clasificación «Very Late».		
Total de repartos excluidos de OTD	Número total de repartos OC no relevantes para OTD.	x	x
Total de repartos no entregados	Número de líneas vencidas.	x	x
Total de repartos relevantes de OTD	Número total de repartos incluidos en el proceso OTD.	x	x



5.2 Documentos de referencia

[RD2]: 02_Master_Data_training_guide.

- [RD3]: 03_Dashboard_training_guide.
- [RD5]: 05_Ordering_training_guide.
- [RD6]: 06_Despatch_Advice_training_guide.

¡Enhorabuena!

Ha llegado al final de la guía de formación de AirSupply.

Esperamos que use con acierto AirSupply.