


AirSupply

Guide de formation pour les utilisateurs



AirSupply Fonctions de base

Juillet 2022

Index

1	Interface utilisateur flexible	5
1.1	Vue par défaut.....	6
1.2	Infobulles des en-têtes de colonnes	6
1.3	Présentation des colonnes.....	7
1.4	Tri par ordre croissant ou décroissant	8
1.5	Verrouillage/Déverrouillage des colonnes	8
1.6	Sélection des colonnes affichées.....	10
1.7	Filtrage des colonnes	10
1.8	Ordre des colonnes.....	10
2	Tri.....	11
3	Notifications par e-mail et envoi d'e-mails	14
3.1	Configuration des notifications par e-mail.....	14
3.2	Envoi d'e-mails.....	18
4	Exportation et importation	20
4.1	Exportation	20
4.2	Importation	23
5	Conclusion.....	25

Index des Abréviations

CTR	Customer to Review, À revoir par le client
DA	Despatch Advice, Avis d'expédition
EDI	Electronic Data Interchange, Échange de données informatisé
ERP	Enterprise Resource Planning, Planification des ressources de l'entreprise
FC	Forecast, Plan d'approvisionnement
GR	Goods Receipt, Réception de marchandises
MRP	Material Requirements Planning, Planification des ressources de production
M2M	Machine to Machine, Machine-machine
PO	Purchase Order, Commande
Qty	Quantity, Quantité
Réf.	Referenced Document, Document de référence
SBI	Self Billing Invoice, Autofacturation
STC	Supplier to Commit, À confirmer par le fournisseur
UOM	Unit of Measure, Unité de mesure
VMI	Vendor Managed Inventory, Stock géré par le fournisseur

Préambule

Le guide de formation AirSupply est générique. Toutefois chaque client ne déploie que tout ou partie des fonctionnalités avec certaines spécificités d'utilisation. Il est donc recommandé au fournisseur de prendre connaissance du document intitulé "AIRSUPPLY Matrice client".

Contact:

E-mail: AirSupply-Support@SupplyOn.com

Allemagne: 0800. 78 77 59 66

International: +800. 78 77 59 66

Etats-Unis/Canada: 1.866. 787.7596


Chine: 10800. 7490127 ou 10800. 4900114

Mexique: 01.800. 123.3231

Formation: www.supplyon.com/fr/training

Le guide de formation de l'utilisateur d'AirSupply se compose de 13 modules, d'une matrice client et d'un livre d'exercices. Ce module est dédié au tableau de bord.

Le graphique suivant donne une vue d'ensemble des modules de formation d'AirSupply.



Objectifs du module *Fonctions de base*

Le module *Fonctions de base* vous donne des informations sur les fonctions d'AirSupply qui sont disponibles dans tous les modules. Celles-ci sont les suivantes :

- Interface utilisateur flexible
- Tri
- Notifications par e-mail
- Exportation et importation

1 Interface utilisateur flexible

Dans AirSupply, toutes les données sont accessibles et affichées dans le tableau de bord. L'exemple suivant présente la page « Commandes » affichée dans le tableau de bord.

The screenshot displays the 'Commandes' page in the AirSupply interface. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Dashboard', 'Besoins', 'Plan d'approvisionnement', 'Commandes', 'Commandes 3S', 'Livraison', 'Vendor Managed Inventory (VMI)', 'Concession', 'Notification of Escape', 'Paramètres et données de base', 'Aide pour cette page', and 'Avis'. The main content area shows a search bar and a table of orders. The table has columns for Code, Ligne, Ech., P2P, Type Cde, St-Type Cde, Type Docum., Groupe Client, Org. Client, Site ERP, Nom Ord. Off, Téléphone Ord. Off, E-Mail Ord. Off, Code Gestionnaire, Ref. Art. Client, and De. The table is filtered to show 5000 entries. A red box highlights the search bar and the table area.

Seule la zone encadrée en rouge sera affichée dans la suite de ce module. La partie encadrée en rouge correspond à l'interface utilisateur flexible ou aux pages spécifiques.

Nota : pour plus d'informations sur le tableau de bord, reportez-vous au module « Tableau de bord ».

1.1 Vue par défaut

Dans AirSupply, toutes les données affichées dans la vue standard SupplyOn (« SupplyOn Def. View ») le sont sous forme de tableaux. L'utilisateur peut configurer tous ces tableaux.

Une fois que l'utilisateur a configuré les vues des tableaux comme il le souhaite, il peut enregistrer ses modifications et créer autant de formats personnalisés qu'il le souhaite via le menu déroulant « Gérer... » (par exemple en cliquant sur « Gérer... », puis sur « Créer nouveau »). N'importe quelle vue peut être définie comme vue par défaut : pour cela, sélectionnez une vue dans la liste, puis cliquez sur « Gérer... », puis sur « Définir comme/Restaurer la valeur par défaut ».

The screenshot shows the 'SupplyOn Def. View' configuration menu and a table of alerts. The configuration menu includes options for 'Inactif Depuis', 'égal à (sélectionner date)', and buttons for 'Ajouter une ligne' and 'Supprimer la ligne'. The table below has the following columns: Type Alerte Cde, Priorité, Groupe ..., Or..., Site..., Numéro Cde, Li..., Lig, Ref. Art. Client, and Desc. Art. Client.

Type Alerte Cde	Priorité	Groupe ...	Or...	Site...	Numéro Cde	Li...	Lig	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client
Pas de réception	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_5	010	1	CMN-012_FC1	TUBE TA5070 3
Activité du fournisseur r...	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_3	010	1	CMN-012_P13	VERT. COST.15
Activité du fournisseur r...	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_1	090	1	CMN-012_P09	CABIN ATTEND
Activité du fournisseur r...	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_1	050	1	CMN-012_P05	CABIN ATTEND
Activité du fournisseur r...	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_3	030	1	CMN-012_P15	STIFFENER-LA

1.2 Infobulles des en-têtes de colonnes

Lorsque vous survolez l'en-tête d'une colonne avec le pointeur de la souris, une description de la colonne (également appelée « infobulle ») s'affiche comme le montre l'illustration suivante.

The screenshot shows the 'SupplyOn Def. View' configuration and a table of alerts. A tooltip is displayed over the 'Numéro Cde' column header, indicating that it is the 'Numéro de Commande auquel l'alerte fait référence'.

Type Alerte Cde	Priorité	Groupe ...	Or...	Site...	Numéro Cde	Li...	Lig	Ref. Art. Client	Desc. Art. Client
Pas de réception	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_5	010	1	CMN-012_FC1	TUBE TA5070 3
Activité du fournisseur r...	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_3	010	1	CMN-012_P13	VERT. COST.15
Activité du fournisseur r...	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_1	090	1	CMN-012_P09	CABIN ATTEND
Activité du fournisseur r...	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_1	050	1	CMN-012_P05	CABIN ATTEND
Activité du fournisseur r...	Moyen	trg-TRAI...	T...	1110	PO-012_3	030	1	CMN-012_P15	STIFFENER-LA

1.3 Présentation des colonnes

Vous pouvez modifier la largeur de chaque colonne en l'agrandissant ou en la réduisant au niveau de son en-tête. Placez le pointeur de la souris sur la ligne de séparation entre les colonnes, maintenez le bouton gauche enfoncé pendant que vous déplacez la souris vers la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire la largeur de la colonne.

Alertes Commandes (176)										Alertes Plan Appro. (519)										Alertes VMI (37)										Alertes Autofacturation (1)										Alertes Données Ref (272)									
SupplyOn Def. View										Gérer...																																							
Type Alerte Cde	Priorité	Groupe Client	Org...	Site ...	Numéro Cde	Lig...	L...	No. Art. Client	Desc. Art.																																								
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	020	1	CMN-R-002_FC1...	TUBE TAÉ																																							
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	130	1	CMN-R-002_FC4...	PITOT TU																																							
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	090	1	CMN-R-002_FC2...	Winglet Pi																																							
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	070	1	CMN-R-002_FC2...	Winglet Pi																																							
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	010	1	CMN-R-002_FC1...	TUBE TAÉ																																							
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	080	1	CMN-R-002_FC2...	Winglet Pi																																							
<input type="checkbox"/>	Pas de réception	Elevé	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	030	1	CMN-R-002_FC1...	TUBE TAÉ																																							
<input type="checkbox"/>	Transition automatique	Moyen	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	020	1	CMN-R-002_FC1...	TUBE TAÉ																																							
<input type="checkbox"/>	Transition automatique	Moyen	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	130	1	CMN-R-002_FC4...	PITOT TU																																							
<input type="checkbox"/>	Transition automatique	Moyen	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	090	1	CMN-R-002_FC2...	Winglet Pi																																							


Dans la barre de navigation en bas de l'écran, vous pouvez sélectionner le nombre de lignes affichées.

Entrées par page
First
Previous
|
Page

of 16
|
Next
Last

Pour personnaliser les tableaux, cliquez sur le menu déroulant à droite de chaque en-tête de colonne. Un menu s'ouvre.

Alertes Commandes (176)										Alertes Plan Appro. (519)										Alertes VMI (37)										Alertes Autofacturation (1)										Alertes Données Ref (272)									
SupplyOn Def. View										Gérer...																																							
Type Alerte Cde	Priorité	Groupe Client	Org...	Site ERP	Numéro Cde	Lig...	L...	No. Art. Client	Desc																																								
<input type="checkbox"/>	Pas de réception		AS...	1110	PO-R-002_5_01	020	1	CMN-R-002_FC1...	TUBE																																								
<input type="checkbox"/>	Pas de réception		AS...	1110	PO-R-002_5_01	130	1	CMN-R-002_FC4...	PITO'																																								
<input type="checkbox"/>	Pas de réception		AS...	1110	PO-R-002_5_01	090	1	CMN-R-002_FC2...	Wing																																								
<input type="checkbox"/>	Pas de réception		AS...	1110	PO-R-002_5_01	070	1	CMN-R-002_FC2...	Wing																																								
<input type="checkbox"/>	Pas de réception		AS...	1110	PO-R-002_5_01	010	1	CMN-R-002_FC1...	TUBE																																								
<input type="checkbox"/>	Pas de réception		AS...	1110	PO-R-002_5_01	080	1	CMN-R-002_FC2...	Wing																																								
<input type="checkbox"/>	Pas de réception		AS...	1110	PO-R-002_5_01	030	1	CMN-R-002_FC1...	TUBE																																								
<input type="checkbox"/>	Transition automatique	Moyen	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	020	1	CMN-R-002_FC1...	TUBE																																							
<input type="checkbox"/>	Transition automatique	Moyen	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	130	1	CMN-R-002_FC4...	PITO'																																							
<input type="checkbox"/>	Transition automatique	Moyen	TRAINING@AI...	AS...	1110	PO-R-002_5_01	090	1	CMN-R-002_FC2...	Wing																																							



1.4 Tri par ordre croissant ou décroissant




Si vous cliquez sur « Tri par ordre croissant » ou « Tri par ordre décroissant », le contenu du tableau est trié d'après les valeurs figurant dans la colonne sélectionnée.

Dans l'illustration ci-dessous, les alertes sont triées par ordre de priorité croissante.

Alertes Commandes (176)		Alertes Plan Appro. (519)		Alertes VMI (37)		Alertes Autofacturation (1)		Alertes Données Ref (272)	
SupplyOn Def. View		Gérer...							
Type Alerte Cde	Priorité	Groupe C...	Org...	Site ...	Numéro Cde	Lig...	L...	No. Art. Client	Desc. Art. Client
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	030	1	51323372	2158-1S10E0EQ#CA
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	010	1	51323362	2157-5S12E0EQ#CA
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	040	1	51323370	2157-7S1EE0EQ#CA
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	050	1	51323375	2158-1S10G0EQ#CA
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	020	1	51323368	2157-7S14E0EQ#CA
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	050	2	51323375	2158-1S10G0EQ#CA
<input type="checkbox"/>	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	030	1	51323372	2158-1S10E0EQ#CA
<input type="checkbox"/>	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	010	1	51323362	2157-5S12E0EQ#CA
<input type="checkbox"/>	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	040	1	51323370	2157-7S1EE0EQ#CA
<input type="checkbox"/>	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	050	1	51323375	2158-1S10G0EQ#CA

1.5 Verrouillage/Déverrouillage des colonnes



Verrouiller une colonne la place derrière une ligne verticale fixe dans le tableau. Vous pouvez verrouiller plusieurs colonnes.


Par conséquent, les colonnes verrouillées sont toujours affichées à gauche. Si vous faites défiler la page vers la droite, les colonnes verrouillées restent visibles à gauche.

Alertes Commandes (176)		Alertes Plan Appro. (519)		Alertes VMI (37)		Alertes Autofacturation (1)		Alertes Données Ref (272)	
SupplyOn Def. View		Gérer...							
Type Alerte Cde	Priorité	Groupe C...	Org...	Site ...	Numéro Cde	Lig...	L...	No. Art. Client	Desc. Art. Client
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	030	1	51323372	2158-1S10E0EQ
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	010	1	51323362	2157-5S12E0EQ
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	040	1	51323370	2157-7S1EE0EC
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	050	1	51323375	2158-1S10G0EC
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	020	1	51323368	2157-7S14E0EQ
<input type="checkbox"/>	Moyen	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	050	2	51323375	2158-1S10G0EC
<input type="checkbox"/>	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	030	1	51323372	2158-1S10E0EQ
<input type="checkbox"/>	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	010	1	51323362	2157-5S12E0EQ
<input type="checkbox"/>	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	040	1	51323370	2157-7S1EE0EC
<input type="checkbox"/>	Elevé	TRAININ...	AS...	1110	<u>KSE_PO-AS0001</u>	050	1	51323375	2158-1S10G0EC


Dans cet exemple, la colonne « Priorité » est verrouillée.

Pour déverrouiller une colonne, cliquez sur « Déverrouiller ».


1.6 Sélection des colonnes affichées




Le menu des colonnes vous permet de sélectionner les colonnes que vous voulez afficher. Activez les cases à cocher correspondant aux colonnes que vous voulez afficher. L'illustration suivante présente un exemple.



1.7 Filtrage des colonnes



Vous pouvez appliquer un filtre à n'importe quelle colonne. Indiquez un critère de filtre dans le champ de saisie.



Le nom de la colonne à laquelle s'applique le filtre s'affiche en gras.

1.8 Ordre des colonnes

Pour modifier l'ordre d'affichage des colonnes, cliquez sur l'en-tête de la colonne et faites-le glisser à l'emplacement voulu en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

2 Tri

Une vue vous permet de définir les critères de tri d'une colonne.

Cliquez sur « Pas de tri appliqué ».

The screenshot shows the 'Commandes' section of the SupplyOn interface. The 'Pas de tri appliqué' button is highlighted in red. The table below shows a list of orders with various columns.

Cde	Ligne	Ech.	P2P	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Docume...	Groupe Client	Org. Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	E-Mail Ord. Off.	Code Gestionnaire...	Ref. Art. Client	Des
WFO_1PO2SELLNO-Ex	0010	001	Non	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DoublePO-Mat-Ex1	V
SSW-MaxMessage-I...	000010	000...	Oui	OrderType...	OrderSubTy-0	DocumentTyp...	PD_AIRBUS	AFR	TOF	OrderingOfficerNam...		OrderingOfficerE-Mai...		CustomerMaterialNumb...	C
TST-9060_2015-01-13	000010	000...	Oui	OrderType...	OrderSubTy-0	DocumentTyp...	PD_AIRBUS	AFR	TOF	OrderingOfficerNam...		OrderingOfficerE-Mai...		CustomerMaterialNumb...	C


La boîte de dialogue qui s'ouvre vous permet de sélectionner des colonnes.

The dialog box contains a button labeled 'Trier par une autre colonne' which is highlighted in red, and an 'Appliquer' button.

Cliquez sur « Trier par une autre colonne » pour sélectionner une colonne.

The screenshot shows the 'Trier par une autre colonne' dialog box open over the table. The 'Code Gestionnaire Fournisseur' option is selected in the list. The 'Appliquer' button is also visible.

La colonne sélectionnée s'affiche dans la boîte de dialogue.




- 1 Définissez le critère de tri. Dans cet exemple, le tri peut s'effectuer par ordre alphabétique.
- 2 Cliquez sur « Appliquer ».

La vue est triée selon le critère de tri sélectionné appliqué aux valeurs de la colonne sélectionnée.

Cde	Ligne	Ech.	P2P	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Docume.	Groupe Client	Org Client	Site ERP	Nom Ord. Off	Téléphone Ord. Off	E-Mail Ord. Off	Code Gestionnaire	Ref. Art. Client	Desi
HLA-ldoc-2021891035	00010	0002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	Cust.Mat.Number	L	
HLA-ldoc-2021891035	00010	0001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	Cust.Mat.Number	L	
HLA-ldoc-2021891051	00010	0002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	Cust.Mat.Number	L	
HLA-ldoc-2021891051	00010	0001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	Cust.Mat.Number	L	
HLA-ldoc-2021891100	00010	0002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	Cust.Mat.Number	L	
HLA-ldoc-2021891100	00010	0001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	Cust.Mat.Number	L	
HLA-ldoc-2021891100	00010	0002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	Cust.Mat.Number	L	
HLA-ldoc-2021891100	00010	0001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	Cust.Mat.Number	L	
ape_pr	0020	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_pr	0010	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_pr	0030	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_pr	0030	00002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_pr	0030	00003	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_pr	0030	00004	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_pr	0030	00005	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_print	0020	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_print	0010	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_print	0030	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_print	0030	00002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_print	0030	00003	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_print	0020	00002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_print	0010	00002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_pr01	0010	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_pr01	0020	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	
ape_pr01	0030	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail	DPO-Mat-Dx1	V	

Vous pouvez ajouter d'autres colonnes au tri. Si vous définissez un tri dans plusieurs colonnes, le tri s'applique d'abord dans la première colonne sélectionnée, puis dans la deuxième colonne sélectionnée, et ainsi de suite.

L'illustration suivante présente la sélection de deux colonnes devant être triées.



La vue montre qu'un tri est appliqué à deux colonnes.

Recherche rapide Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Masquer la zone de recherche

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche Gérer...

Commandes

SupplyOn Def. View **Trié par 2 colonnes** Gérer...

Réinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne	Ech...	P2P	Type Cde	Ss-Type Cde	Type Docume...	Groupe Client	Org Client	Site ERP	Nom Ord. Off.	Téléphone Ord. Off.	E-Mail Ord. Off.	Code Gestionnaire	Ref. Art. Client	Desi
HLA-Idoc-2021891035	00010	0002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		Cust.Mat.Number	L
HLA-Idoc-2021891035	00010	0001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		Cust.Mat.Number	L
HLA-Idoc-2021891051	00010	0002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		Cust.Mat.Number	L
HLA-Idoc-2021891051	00010	0001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		Cust.Mat.Number	L
HLA-Idoc-2021891100	00010	0002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		Cust.Mat.Number	L
HLA-Idoc-2021891100	00010	0001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		Cust.Mat.Number	L
HLA-Idoc-2021891100	00010	0002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		Cust.Mat.Number	L
HLA-Idoc-2021891100	00010	0001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		Cust.Mat.Number	L
ape_pr	0020	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_pr	0010	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_pr	0030	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_pr	0030	00002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_pr	0030	00003	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_pr	0030	00004	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_pr	0030	00005	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_print	0020	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_print	0010	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_print	0030	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_print	0030	00002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_print	0030	00003	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_print	0020	00002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_print	0010	00002	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Michael Law	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_prd1	0010	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V
ape_prd1	0020	00001	Oui	OTHER	-	Manual	PD_AIRBUS	ASP	GET	Charlie Dean	+49 40 123456789	OrderingOfficerE-Mail		DPO-Mat-Dx1	V

Retour Détails Historique Exporter Importer Imprimer Documents Associés Actions Arrêter de compter comme "Nouveau pour Fournisseur" Envoyer E-Mail Split

plus de 5000 entrées: Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection Entrées par page 50 Premier Précédent Page 1 de 100 Suivant Dernier

Pour supprimer le tri d'une colonne, cliquez sur le « x », puis de nouveau sur « Appliquer ».

x Trié par Cde de A à Z ▲

x puis par Ref. Art. Frn. de A à Z ▲

▼ Trier par un autre colonne

Appliquer

3 Notifications par e-mail et envoi d'e-mails

3.1 Configuration des notifications par e-mail

Grâce à AirSupply, une notification peut vous être envoyée par e-mail en cas de nouvelle alerte. La notification par e-mail vous permet d'utiliser un profil de recherche pour spécifier quand vous voulez recevoir des notifications en cas d'alertes, et à quelle fréquence.

Les notifications par e-mail sont envoyées à l'adresse e-mail enregistrée dans la section Utilisateur de la page principale de votre profil utilisateur.

Pour configurer une notification par e-mail, accédez au tableau de bord et cliquez sur « Paramètres et données de base ».

The screenshot shows the SupplyOn dashboard with a sidebar on the left containing navigation options. The 'Paramètres et données de base' (Parameters and basic data) option is highlighted with a red box. The main dashboard area displays several key performance indicators (KPIs) and charts, including 'Statut' (Status) with 21159 Open items, 'Collaboration en cours' (Ongoing Collaboration) with 2901 items, 'Alertes de commande' (Order Alerts) with 28384 items, and 'Pas de réception' (No reception) with 28384 items. Other sections include 'A recevoir par le client' (3 items), 'A confirmer par le fournisseur' (2 items), 'Alerte sur' (2 items), 'Delta de demande' (43 items), and 'On-time delivery (OTD)' (0 items).

Cliquez sur « Personnaliser les notifications par e-mail ».

The screenshot shows the 'Paramètres et données de base' (Parameters and basic data) page. The 'Personnaliser les notifications par e-mail' (Customize email notifications) option is highlighted with a red box. The page is organized into several sections: 'Notifications individuelles par e-mail (sur la base d'alertes)', 'Organisation' (with 'Paramètres Organisation Fournisseur'), 'Material' (with 'Données de Référence Article'), 'Processus' (with 'Configuration avis d'expédition', 'Paramètres avis d'expédition', and 'Configuration Projection Stock'), and 'Outils administratifs' (with 'Copier les profils utilisateur' and 'Intégration EDI').

La page « Notification par e-mail » s'affiche.

Notification par e-mail

Basé sur le profil de recherche [Configurer le profil de recherche](#)

Filtre global appliqué

Actif

Envoyer l'e-mail 'Aucune alerte émise'

Envoyer le résultat en pièce jointe au format CSV.

Choisissez à quels jours et à quelle fréquence vous souhaitez recevoir la notification par e-mail (selon le fuseau horaire sélectionné: (GMT+01:00) Europe/Berlin).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Jour(s) sélectionnés à :

Toutes les heures à partir de à tous les heure(s)

Sélectionnez un profil de recherche que vous avez déjà défini plus tôt.
 Vous pouvez également sélectionner un filtre global.

Notification par e-mail

Basé sur le profil de recherche [Configurer le profil de recherche](#)

Filtre global appliqué

Actif

Envoyer l'e-mail 'Aucune alerte émise'

Envoyer le résultat en pièce jointe au format CSV.

Choisissez à quels jours et à quelle fréquence vous souhaitez recevoir la notification par e-mail (selon le fuseau horaire sélectionné: (GMT+01:00) Europe/Berlin).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Jour(s) sélectionnés à :

Toutes les heures à partir de à tous les heure(s)

Notification par e-mail

Basé sur le profil de recherche [Configurer le profil de recherche](#)

Filtre global appliqué

Actif **1**

Envoyer l'e-mail 'Aucune alerte émise' **2**

Envoyer le résultat en pièce jointe au format CSV. **3**

Choisissez à quels jours et à quelle fréquence vous souhaitez recevoir la notification par e-mail (selon le fuseau horaire sélectionné: (GMT+01:00) Europe/Berlin).

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Jour(s) sélectionnés à :

Toutes les heures à partir de à tous les heure(s)

- 1 Cette case à cocher vous permet d'activer ou de désactiver les notifications par e-mail.
- 2 Si cette case à cocher est activée, vous recevrez un e-mail de confirmation vous indiquant qu'il n'existe aucun avertissement à vérifier.
- 3 Le résultat de la recherche reposant sur le profil de recherche et le filtre global est envoyé dans un fichier CSV joint à l'e-mail.

Indiquez quand et à quelle fréquence vous voulez recevoir les e-mails de notification.

- 4 Vous pouvez sélectionner quand vous voulez recevoir des notifications par e-mail.
- 5 Vous pouvez choisir de recevoir un e-mail de notification par jour ou des notifications à intervalle régulier.

Ensuite, cliquez sur « Sauvegarder » pour enregistrer les paramètres de notification par e-mail.

Exemple

Vous avez créé un profil de recherche nommé « My search profile ». Ce profil de recherche s'intéresse uniquement aux commandes hautement critiques pour le filtre global « Airbus Toulouse ». Un e-mail de notification est envoyé à l'utilisateur à 12 heures du lundi au vendredi pour l'informer des alertes actives.

Notification par e-mail

Basé sur le profil de recherche My search profile [Configurer le profil de recherche](#)

Filtre global appliqué Airbus Toulouse

Actif

Envoyer l'e-mail 'Aucune alerte émise'

Envoyer le résultat en pièce jointe au format CSV.

Choisissez à quels jours et à quelle fréquence vous souhaitez recevoir la notification par e-mail (selon le fuseau horaire sélectionné: (GMT+01:00) Europe/Berlin).

Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
 Samedi
 Dimanche

Jour(s) sélectionnés à 12 : 00

Toutes les heures à partir de 8:00 à 17:00 tous les 4 heure(s)

Retour
Sauvegarder

3.2 Envoi d'e-mails

Le bouton « Envoyer E-Mail » vous permet d'envoyer par e-mail un lien vers la page active (par exemple via Microsoft Outlook).

Nota : vous ne pouvez pas définir un webmail comme client de messagerie par défaut.

Le bouton « Envoyer E-Mail » vous permet d'informer quelqu'un de la situation actuelle relative à une alerte dans AirSupply. Le destinataire de l'e-mail doit avoir accès à AirSupply pour pouvoir ouvrir l'URL du lien.

Cette fonctionnalité vous permet de traiter une seule alerte à la fois.


Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour commenter une action de collaboration lorsqu'un problème potentiel se produit au cours d'un cycle de collaboration (par exemple, en cas de rejet d'une modification de la commande). Vous pouvez également informer votre partenaire commercial qu'un nouvel événement s'est produit (par exemple, à la réception de marchandises).

L'exemple ci-dessous vous montre comment accéder à la fonction « Envoyer E-Mail » depuis la page « Alertes Commandes ». Le bouton « Envoyer E-Mail » se situe dans la barre de navigation en bas de la page.

Sélectionnez une ligne, puis cliquez sur « Envoyer E-Mail ». Un nouveau message s'ouvre dans votre client de messagerie installé localement.

The screenshot shows the 'Alertes Commandes' interface. At the top, there are search options: 'Recherche rapide' and 'Recherche avancée'. Below this is a search filter section with 'Inactif Depuis' set to 'égal à' and a search button. To the right, there are 'Mes profils de recherche' with 'Supplyon Def. Search' selected. Below the search is a row of tabs: 'Alertes Commandes (176)', 'Alertes Plan Appro. (519)', 'Alertes VMI (37)', 'Alertes Autofacturation (1)', and 'Alertes Données Ref (272)'. The 'Alertes Commandes' tab is active. Below the tabs is a table with columns: Type Alerte Cde, Priorité, Groupe C..., Org..., Site..., Numéro Cde, Lig..., L..., No. Art. Client, Desc. Art. Client, Ref. Art. Frn., Desc. Art. Frn., Type Cde, and Ss-Typ... The fourth row is selected, showing 'Activité du fournisseur re...' with priority 'Moyen' and 'KSE_PO-AS0001'. At the bottom, a navigation bar contains buttons: 'Retour', 'Définir comme "Ignoré"', 'Définir comme "Lu"', 'Télécharger', 'Commandes', and 'Envoyer E-Mail' (highlighted with a red box). The bottom status bar shows '176 entrées', 'Sélectionner tous les résultats sur la page', 'Sélectionner tous les résultats', 'Annuler la sélection', 'Entrées par page' set to '10', and 'Page 1 de 18'.

L'illustration suivante présente un exemple d'e-mail généré automatiquement. À la fin du texte se trouve le lien d'une URL renvoyant vers l'objet correspondant (par exemple, vers l'alerte en question).



Vous pouvez envoyer l'e-mail au destinataire de votre choix (par exemple, un Ordering Officer) qui a accès à AirSupply.

4 Exportation et importation

Vous pouvez exporter des données depuis AirSupply et en importer dans AirSupply à partir d'une interface graphique (GUI).

AirSupply vous permet d'exporter des données dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (.CSV) ou dans un tableur MS Excel™ (.XLS ou .XLSX). L'exportation est limitée à 5 000 entrées.

Nota : reportez-vous à l'aide en ligne pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'importation et d'exportation.

Les sections suivantes expliquent comment exporter et importer des données à partir de l'exemple des commandes.

4.1 Exportation

Il est possible d'exporter les données relatives aux commandes à partir des vues suivantes :

- « Commandes »
- « Détails Cde »
- « Détails Pos. Cde »

Pour exporter les données relatives à toutes les divisions des commandes affichées, suivez les étapes ci-dessous :

- Sélectionnez toutes les lignes d'échéance en cliquant sur le lien [Sélectionner tous les résultats sur la page](#).
- Cliquez sur « Exporter » et sélectionnez l'une des options d'exportation.

Les options d'exportation disponibles sont les suivantes :

The screenshot shows the 'Commandes' view in the AirSupply application. At the top, there is a search bar with 'Recherche rapide' and 'Recherche avancée' tabs. Below it, a table of orders is displayed with columns: Cde, Ligne, Ech., Type Cde, Ss-Type Cde, Type Docume..., Groupe Client, Organisation Client, Site ERP, Nom Ord. Off, Téléphone Ord. Off, and Code. A red box highlights the 'Export' button in the bottom toolbar, which has opened a dropdown menu with the following options: 'Lignes Echéance Cde Complet (CSV)', 'Lignes Echéance Cde Complet (XLSX)', 'Colonnes affichées et colonnes clés (CSV)', 'Colonnes affichées et colonnes clés (XLS)', 'Colonnes affichées uniquement (CSV)', and 'Colonnes affichées uniquement (XLS)'. The status bar at the bottom indicates '18 entrées' and provides navigation options like 'Premier', 'Précédent', 'Page 1 de 1', 'Suivant', and 'Dernier'.



- Lignes Echéance Cde Complet (CSV)
- Lignes Echéance Cde Complet (XLSX)
- Colonnes affichées et colonnes clés (CSV)
- Colonnes affichées et colonnes clés (XLS)
- Colonnes affichées uniquement (CSV)
- Colonnes affichées uniquement (XLS)

Exporter ▾ Imprimer Documents Associés ▾ Act

Explication des options d'exportation :


'Lignes Echéance Cde Complet (CSV)'	Option pour exporter tous les champs disponibles pour les commandes même s'ils ne sont pas affichés sur l'écran de l'utilisateur. L'exportation sera effectuée au format <i>Comma Separated Values</i> (.CSV).
Lignes Echéance Cde Complet (XLSX)'	Identique à l'option d'exportation précédente mais l'exportation sera effectuée au format Microsoft Excel™ (.XLSX) avec MS Excel 2007 uniquement.
'Colonnes affichées et colonnes clés (CSV)'	Option pour exporter toutes les colonnes affichées et les colonnes clés d'une ou plusieurs lignes d'échéance de commande. Une colonne clé est un identifiant pour l'application utilisée pour l'importation (ex : Référence Article Client). L'exportation sera effectuée au format <i>Comma Separated Values</i> (.CSV).
'Colonnes affichées et colonnes clés (XLS)'	Identique à l'option d'exportation précédente mais l'exportation sera effectuée au format Microsoft Excel™ (.XLSX) format avec MS Excel 2003 uniquement.
'Colonnes affichées uniquement (CSV)'	Option pour exporter uniquement les colonnes affichées à l'écran avec une ou plusieurs lignes d'échéance de commande. Le fichier ne peut pas être ensuite utilisé pour l'importation. L'exportation sera effectuée au format <i>Comma Separated Values</i> (.CSV).
'Colonnes affichées uniquement (XLS)'	Identique à l'option d'exportation précédente mais l'exportation sera effectuée au format Microsoft Excel™ (.XLSX) avec MS Excel 2003 uniquement.

Dès que le processus d'exportation démarre, un message s'affiche en haut à gauche de l'écran, comme illustré ci-dessous :

Le message suivant s'affiche lorsque l'exportation commence :

Export démarré en arrière-plan. Fichier fourni pour l'export une fois terminé.

L'exemple ci-dessous présente une demande de confirmation du navigateur (selon la configuration) dans laquelle vous devez indiquer si vous voulez enregistrer le fichier directement ou l'ouvrir avec le programme associé.



Ensuite, vous pouvez modifier le fichier sur votre ordinateur.

4.2 Importation

La possibilité d'importer des données dépend des rôles et autorisations qui vous sont attribués.

Le bouton « Importer » sert à importer des données dans AirSupply.

- Après avoir exporté les fichiers « Lignes Échéance Cde Complet » et « Colonnes affichées et colonnes clés » (voir section précédente), assurez-vous d'avoir mis à jour uniquement les colonnes autorisées (par exemple, « Quantité engagée » et « Date d'engagement » pour les commandes).

Notez que les colonnes ne peuvent pas toutes servir à la mise à jour.

	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Materialnummer Lieferant	Materialbeschr. Lief.	Status	Mengenheit	Liefermenge	Lieferdatum	Zugesagte Menge	Zugesagtes Datum
2	MATERIAL_SUPPLIER_NUMBER	MATERIAL_SUPPLIER_DESC	PO_Status	PO_UnitOfMeasure	PO_CollabReqQty	PO_CollabReqDate	PO_CollabPromQty	PO_CollabPromDate
3	SMN-013_P01	AIRB5S12#CABIN ATTENDANT SEAT	RECEIVED	PCE	44	2013-09-26 23:59:59	44	2013-09-19 23:59:59
4	SMN-013_P02	AIRB7S14#CABIN ATTENDANT SEAT	CUSTOMER CHANGE ORDER REQUEST	PCE	44	2013-08-26 23:59:59	44	2013-08-19 23:59:59

Nota : la première ligne est une ligne d'en-tête. Veillez à ne pas modifier le nom des en-têtes de colonnes ni l'ordre des colonnes. En cas de modification, vous recevrez un message d'erreur au cours de l'importation.

- Enregistrez le fichier mis à jour au format .CSV ou .XLS.
- Cliquez sur « Importer » et sélectionnez l'une des options d'importation du fichier dans le menu déroulant.

The screenshot shows the 'Recherche rapide' (Quick Search) interface. At the top, there are search filters and a 'Rechercher' button. Below is a table of search results with columns: Cde, Ligne, Ech., Type Cde, Ss-Type Cde, Type Docume..., Groupe Client, Organisation Client, Site ERP, Nom Ord. Off., Téléphone Ord. Off., and Code. The table contains multiple rows for PO-013. At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Retour', 'Détails', 'Historique', 'Importer', 'Exporter', 'Imprimer', 'Documents Associés', 'Actions', 'Envoyer E-Mail', and 'Split'. The 'Importer' button has a dropdown menu with 'Importer CSV' and 'Importer Excel' options highlighted in a red box.

Les options disponibles pour l'importation de données sont les suivantes :

« Importer CSV »	L'importation repose sur un format de fichier .CSV (Comma Separated Values).
« Importer Excel »	L'importation repose sur un format de fichier .XLS (Microsoft Excel™).

- Naviguez jusqu'au fichier voulu enregistré dans votre ordinateur, puis cliquez sur « Importer » pour importer les données.

Recherche rapide | Recherche avancée

Ajouter une ligne | Supprimer la ligne

Rechercher Réinitialiser

Mes profils de recherche

Commandes

SupplyOn Def. View | Gérer...

Reinitialiser tous les filtres

Cde	Ligne	Ech	Type	Statut	Unité d...	Quantit...	Date Demandée	Quantité Pr...	Date Promise	Priori
PO-013_1	010	1	OTHER	RECEIVED	PCE	44	26.09.2013	44	19.09.2013	
PO-013_1	020	1	OTHER	CUSTOMER CHANGE ORDER ...	PCE	44	26.08.2013	44	19.08.2013	
PO-013_1	030	1	OTHER	CUSTOMER CHANGE ORDER ...	PCE	38	21.09.2013	38	14.09.2013	
PO-013_1	040	1	OTHER	CUSTOMER CHANGE ORDER ...	PCE	44	19.09.2013	50	14.09.2013	

18 entrées : Sélectionner tous les résultats sur la page | Sélectionner tous les résultats | Annuler la sélection | Entrées par page 50 | Premier Précédent | Page 1 de 1 | Suivant Dernier

Import de la commande CSV

Sélectionnez le fichier .csv pour l'import: C:\Users\pma154\Des **Browse...**

Note: La première ligne du fichier (en-tête) n'est pas importée.

Importer **Fermer**

Import de la commande CSV

Sélectionnez le fichier .csv pour l'import: C:\Users\pma154\Des **Browse...**

Note: La première ligne du fichier (en-tête) n'est pas importée.

Importer **Fermer**

Le message suivant s'affiche lorsque l'importation s'est terminée avec succès.
Processus d'importation terminé avec succès.

Dans le cas des commandes, vous pouvez vérifier le résultat de l'importation sur la page « Commandes ».

Commandes

SupplyOn Def. View | Gérer...

Cde	Ligne	Ech	Type	Statut	Unité d...	Quantit...	Date Demandée	Quantité Pr...	Date Promise	Priori
PO-013_1	010	1	OTHER	RECEIVED	PCE	44	26.09.2013	44	19.09.2013	
PO-013_1	020	1	OTHER	CUSTOMER CHANGE ORDER ...	PCE	44	26.08.2013	44	19.08.2013	
PO-013_1	030	1	OTHER	CUSTOMER CHANGE ORDER ...	PCE	38	21.09.2013	38	14.09.2013	
PO-013_1	040	1	OTHER	CUSTOMER CHANGE ORDER ...	PCE	44	19.09.2013	50	14.09.2013	

Nota : pour plus d'informations sur les fonctionnalités « Exportation/Importation », reportez-vous à l'aide en ligne.

5 Conclusion

Les fonctions de base sont disponibles dans tous les modules d'AirSupply.

Ce module a abordé les points suivants :

- Interface utilisateur flexible
- Tri
- Notifications par e-mail
- Exportation et importation

Le prochain module s'intitule « Plan d'approvisionnement » [réf. 4].